

گروه شغلی: بهداشت و ایمنی کار

عنوان آموزش شغل: دستیار قفسه چینی داروخانه

کد ملی آموزش شغل: ۹۹/۹۶/۱/۴ - ۵

تعداد سوال: ۳۰ عدد

آزمون کتبی مهارت

(۱) کدامیک از ابزارهای زیر برای پیشگیری از مضرات مواد شیمیایی در محیط کار داروخانه مناسب تر است؟
(توانائی: ۱ - متوسط)

- الف - روپوش
- ب - آنتی دوت
- ج - کفش ایمنی
- د - دستکش کار

(۲) آلداکتون نام تجارتي چه دارویی است؟
(توانائی: ۲ - مشکل)

- الف - پروپرانولول
- ب - ایزو سورباید
- ج - آسپیرین
- د - اسپرونولاکتون

(۳) ساشه به معنی
(توانائی: ۳ - آسان)

- الف - قرص مخصوص
- ب - سوسپانسیون
- ج - بسته بندی های مخصوص پودرها
- د - شیاف

(۴) برای خاموش کردن آتش سوزی های دسته اول کدامیک از گزینه های زیر مناسب تر است؟ (توانائی: ۱۰ - متوسط)

- الف - خاموش کننده های دارای گاز شیمیایی
- ب - خاموش کننده های دارای پودر شیمیایی
- ج - خاموش کننده های دارای آب
- د - خاموش کننده های دارای پودر و گاز

(۵) مربع قرمز رنگ B بر روی کپسول آتش نشانی، علامت چیست؟
(توانائی: ۱۰ - مشکل)

- الف - کپسول آتش نشانی ویژه آتش های جامدات قابل اشتعال است.
- ب - کپسول آتش نشانی ویژه آتش های مایعات قابل اشتعال است.
- ج - کپسول آتش نشانی ویژه آتش های وسایل الکتریکی است.
- د - کپسول آتش نشانی ویژه آتش های فلزات قابل اشتعال است.

(توانائی : ۵ - دشوار)

۶) تحویل دارو به کدام بیمار در داروخانه اولویت دارد

- الف - یک سالمند که متقاضی داروهای فشار خون است.
- ب - یک خانم باردار که نسخه فروس سولفات و فولیک اسید دارد.
- ج - مادری که کودک شیرخوارش بی تابی می کند.
- د - بیمار جوانی که صدای خس خس سینه واضحی دارد.

(توانائی : ۳ - دشوار)

۷) هنگام تحویل قرص آلندرونیت چه توصیه ای به بیمار می کنید؟

- الف - با دو لیوان آب، نشسته، صبح ناشتا بخورد.
- ب - با یک لیوان شیر، صبح ناشتا، نشسته بخورد.
- ج - با دو لیوان آب، بعد از غذا، هر هفته یکبار بخورد.
- د - بهتر است بعد از ناهار و همراه با کلسیم فراوان خورده شود.

(توانائی : ۲ - متوسط)

۸) علامت اختصاری شیاف کدام است؟

- الف - Syrup
- ب - Susp
- ج - Supp
- د - Soap

(توانائی : ۶ - آسان)

۹) فرانشیز دارو در نسخ بیمه چند درصد است ؟

- الف - ۱۰٪
- ب - ۲۰٪
- ج - ۳۰٪
- د - ۴۰٪

(توانائی : ۲ - آسان)

۱۰) نام رسمی داروها ؟

- الف - نام تجاری آنهاست
- ب - نام شیمیایی آنهاست
- ج - نام ترکیبی آنهاست
- د - نام ژنریک آنهاست

(توانائی : ۳ - متوسط)

۱۱) قرص های SR اثر ----- دارند.

- الف - سریع
- ب - تدریجی
- ج - جذب فوری
- د - متلاشی شونده

(توانائی : ۶ - متوسط)

۱۲) داروهای OCT ----- می باشند

- الف - داروهای بدون نسخه
- ب - داروهای تجارتي
- ج - داروهای گیاهی
- د - هیچکدام

۱۳) وقتی گفته می شود هر ۶ ساعت یک قاشق، منظور چه قاشقی است؟ (توانائی : ۳- آسان)

- الف - قاشق چایخوری
- ب - قاشق مربا خوری
- ج - قاشق غذا خوری
- د - قاشق سوپ خوری

۱۴) اگر سن شما بین ۲۵ تا ۳۵ سال باشد، فشار خون شما در حالت طبیعی چقدر با

- الف - $150/90$
- ب - $135/60$
- ج - $140/85$
- د - $120/80$

۱۵) یکی از مراجعین شما، خانمی است ۶۵ ساله که به ناگهان دچار درد سینه، تعریق سرد، تهوع و بی قراری می شود اولین اقدامی که انجام می دهید چیست؟ (توانائی : ۹- مشکل)

- الف - کمک به بیمار تا رسیدن به پای ماشین
- ب - استراحت مطلق و حفظ آرامش بیمار
- ج - اطلاع به ۱۱۵
- د - مالش پشت بیمار

۱۶) اگر داروئی جزو گروه X در حاملگی باشد به چه معنا است؟ (توانائی : ۳- متوسط)

- الف - منع مصرف دارد
- ب - منع مصرف ندارد
- ج - عوارض مصرف ناچیز است
- د - فایده و عارضه مساوی است

۱۷) *Gabax* کدام گزینه است؟ (توانائی : ۲- مشکل)

- الف - *Guaiifenesin*
- ب - *Gelofen*
- ج - *Gabapentin*
- د - *Gentamycin*

۱۸) نام ژنریک *Xanax* کدام گزینه است؟ (توانائی : ۲- متوسط)

- الف - *Alprazolam*
- ب - *alendronate*
- ج - *Aldacton*
- د - *Aldomet*

(توانائی : ۳ - دشوار)

۱۹) از عوارض دارو های NSAID کدام گزینه صحیح است؟

الف - پوکی استخوان.

ب - خونریزی معده.

ج - سردرد.

د - ادم.

(توانائی : ۱۱ - آسان)

۲۰) کدام گزینه جزو محتویات جعبه کمک های اولیه نیست؟

الف - پنبه

ب - گاز استریل

ج - الکل

د - ابزار بخیه

(توانائی : ۳ - متوسط)

۲۱) انسولین داروی است.

الف - گیاهی است

ب - هورمون حیوانی است

ج - معدنی است

د - آنتی بیوتیک است

(توانائی : ۳ - متوسط)

۲۲) معنی علامت اختصاری SC می باشد.

الف - تزریقی وریدی

ب - خوراکی

ج - عضلانی

د - زیرجلدی

(توانائی : ۳ - آسان)

۲۳) *eff tab Vit C* یعنی

الف - قرص جوشان

ب - قرص بلعیدنی

ج - قرص جویدنی

د - قرص زیر زبانی

(توانائی : ۳ - متوسط)

۲۴) *Liquid* فرم

الف - جامد است

ب - مایع است

ج - پودر است

د - گیاهی است

(توانائی : ۳ - آسان)

۲۵) کدام دارو باید قبل از مصرف بهم زده شود؟

الف - الکسیر

ب - شربت

ج - سوسپانسیون

د - تنطور

(توانائی : ۲ - دشوار)

۲۶) کدام یک از داروهای زیر سمیت بیشتری دارد؟

الف - Digoxin

ب - Digestive

ج - Dextromethorphan

د - Diphenhydramine

(توانائی : ۳ - متوسط)

۲۷) کدامیک از گزینه های زیر به معنی طولانی اثر می باشد؟

الف - SR

ب - DR

ج - Retard

د - هر سه گزینه

(توانائی : ۲ - متوسط)

۲۸) کدام دارو است؟ Lasix

الف - فورسماید

ب - اسپیرینولاکتون

ج - متوکلوپرامید

د - کلرپرومازین

(توانائی : ۴ - دشوار)

۲۹) اگر برند Rocaltrol در داروخانه وجود نداشت کدام گزینه را می توان به بیمار داد؟

الف - Clidinium - C

ب - Calcium - D

ج - Calcitriol

د - Carbamazepine

(توانائی : ۶ - متوسط)

۳۰) Mg یعنی

الف - 10^{-3} گرم است

ب - برابر میکروگرم است

ج - برابرگرم است

د - 10^{-6} گرم است