

## نمونه سوالات دوره دستیار قفسه چینی دارو

- ۱- بهترین زمان مصرف **Almgs** چه زمانی است؟ (توانایی ۲)
- الف) صبح ناشتا (ب) نیم ساعت قبل از غذا (ج) یک ساعت بعد از غذا ■ (د) شب قبل از خواب
- ۲- اشکال دارویی **تئوفیلین** و خاصیت درمانی آن؟ (توانایی ۵)
- الف) قرص ساده درتارد شربت ضد آسم و ضد احتقان بینی  
ب) قرص ساده درتارد شربت گشاد کننده ی عروق ریوی و برنشیت ■  
ج) قرص آمپول شربت برویکودریدتور گشادکننده ی عروق قلبی  
د) شربت تاکیکاردی و تپش قلب
- ۳- سردرد جلو پیشانی از شایع ترین عوارض جانبی کدام داروی ضد درد و ضد تب و ضد التهاب است؟
- الف) پیروکسیکام (ب) دیکلوفناک  
ج) ایندومتاسین ■ (د) استامینوفن
- ۴- از کدام گزینه برای رفع ترک پا استفاده می شود؟
- الف) پماد بتامتازون (ب) پماد آنتازولین  
ج) پماد ویتامین آ-د ■ (د) پماد هیدروکورتیزون
- ۵- سلولهای مرده پوست سر چه نام دارند؟ چه عواملی در بوجود آمدن آن نقش دارد؟ (توانایی ۷)
- الف) شوره و موخوره خشکی هوا شانه زدن و رنگ زدن بیش از حد  
ب) طاسی سر محرک های ناگهانی کم خونی مشکل تیروئید  
ج) اگزمای خشک متابولیسم چربی نوع غذا  
د) شوره سر اختلالات هورمونی نوع غذا متابولیسم چربی ها ■
- ۶- کدام مورد از مواد زیان آور بیولوژیک محیط کار می باشد؟ ۱- باکتری ها و قارچ ها ۲- سرو صدا ۳- ارتعاش ۴- ضعف نور
- ۷- پاستوریزه کردن به چه معناست؟ نابودی عوامل بیماری زا
- ۸- عوامل فیزیکی شامل: نور گرما اشعه ارتعاش
- ۹- عوامل ارگونومیک: طراحی محیط کار (مثل، میز، ابزار، وسایل)
- ۱۰- عوامل بیولوژیک: قارچ، باکتری
- ۱۱- برای از بین بردن میکروب در چه دمایی و درجه تایمی؟ در ۱۰۰ درجه، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
- ۱۲- عوامل موثر در محیط کار؟ عوامل شیمیایی فیزیکی بیولوژیکی ارگونومیک
- ۱۳- تعریف ضد عفونی کردن؟ عوامل بیماری زا از روی باکتری های زنده
- ۱۴- دمای داروخانه؟ ۲۱ درجه
- ۱۵- وظیفه دستیاران؟ ترتیب و نظم دادن سفارش فروش مدیریت

۱۶- ارکونومیک؟ عوامل محیط کار - حفظ سلامت انسان در محیط کار

۱۷- لاتین داروخانه؟ **Pharmecy**

۱۸- انواع شکستگی؟ ۱- ساده یا (بسته): ساده عینی ۱. استخوان شکسته و بسته یعنی پوست را سوراخ شده و خونریزی ندارد

۲- بازیا (مرکب): بیشتر از ۱. استخوان شکسته و پوست ۲. سوراخ کرده و خونریزی دارد

۳- چندگانه: غیر از شکستگی استخوان، ریه، کبد، عروق و اعصاب از بین می‌رود

۱۹- کدام جملات صحیح نیست؟ (توانایی ۶)

الف) **Beladona bp** تشکیل شده از **Beladonat plaaobarbtal**

ب) **Clidinium** تشکیل شده از **Chloraliazpoxide clidinian**

ج) ورودی **Rohimbom** جهت اختلالات جنسی در آقایان کاربرد دارد

د) **Almgs** در درمان سندروم روده ی تحریک پذیر استفاده میشود ■

۲۰- ضوابط مربوط به داروخانه توسط کدام ارگان تعیین می‌گردد؟ (توانایی ۲)

الف) معاونت غذا و دارو ■

ب) تامین اجتماعی

د) خدمات درمانی

ج) وزارت بهداشت

۲۱- از سوختن ناقص چه گازی حاصل می‌شود؟ (توانایی ۱)

الف) **So<sub>2</sub>**

ب) **Co** ■

ج) **Co<sub>2</sub>**

د) **Ho<sub>2</sub>**

۲۲- کدام مورد مخلوطی از دارو هاست که به شکل ذرات خیلی ریزو فرم به صورت به صورت خشک باهم مخلوط شده است؟ (توانایی ۱)

(۱)

الف) قرص

ب) گرانول

ج) درازه

د) پودر ■

۲۳- استنشاق مقادیری از حلال‌های آبی هگزان نرمال در غلظت‌هایی که منجر به مسمومیت نمی‌گردد باعث چه بیماری می‌شود؟

توانایی ۱۰)

الف) آسیب دیدگی بافت شش‌ها

ب) آسیب دیدگی تارهای صوتی

ج) آسیب‌های دیدگی بافت‌های عصبی ■

د) پوسیدگی شدید دندان

۲۴- کدام دارو قطره چشمی ندارد؟ (توانایی)

الف) جتاما یسین

ب) بتامازون

ج) تتراکائین

د) هیدروکورتیزون ■

۲۵- کدام مورد از توصیه‌های لازم برای افراد با مشکلات گوارش نمی‌باشد؟ (توانایی ۲)

الف) عدم دراز کشیدن بلافاصله بعد از غذا

ب) تعداد وعده‌های غذایی بیشتر یا تعداد غذای کمتر

ج) عدم مصرف سیگار

د) خوردن غذا های حاوی کافئین ■

۲۶- با مصرف این دارو امتحان دو قلو زایی افزایش می یابد؟ ( توانایی ۲ )

الف) کلومیفن Hcg و Hmgt ■ ب) رالوکسیفن

ج) پروفن د) ماتوکسیفن

۲۷- به طور معمول روزانه چند مرتبه باید صورت را شستشو دهید؟ ( توانایی ۷ )

الف) یکبار - فقط صبح ها ب) دوبار - صبح و شب

ج) سه بار - صبح و ظهر و شب ■ د) دوبار - صبح و شب ، سه بار - صبح و ظهر و شب

۲۸- دارو یا Prag چیست؟ ( توانایی ۳ )

الف) به دسته گیاهی - شیمیایی - حیوانی اطلاق می شود که همگی جهت درمان بیماری ها چه در انسان ها و چه در حیوانات کاربرد دارد

ب) به ماده ای اطلاق می شود که توسط پزشکان و یا متخصصان تجویز می شود که سبب درمان بیماری و بروز عوارض شایع می گردد

ج) به ماده ای اطلاق می شود که خون و بافت های بدن را مورد تهاجم قرار داده و در نتیجه باعث درمان بیماری می شود

د) به ماده ای اطلاق می شود که قادر معالجه یا توقف بیماری و یا رفع علائم بیماری و التیام بخش درد می باشد ■

۲۹- اثر یک دارو در بدن با چه عواملی ارتباط دارد؟

الف) غلظت و مقدار دارو در بدن ب) همزمان شدن بیماری

ج) نوع بیماری ■ د) شرایط آب و هوایی

۳۰- ضوابط و دستور العمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

الف) تعزیرات ب) معاونت غذا و دارو ■

ج) اماکن عمومی د) دانشگاه علوم پزشکی

۳۱- مهم ترین عضو در جواب گویی اشتباهات در یک داروخانه چه فردی می باشد؟

الف) دارویار تجربی ب) بهیار تجربی

ج) موسس د) مسئول فنی ■

۳۲- کدام دسته از دارو ها بلوکه کننده گیرنده های آدرنژیک است؟

الف) پیلوکاربین - آتروپین ■ ب) افررین - دوپامین

ج) بتانکول - آترو پین د) پروپرانولول - آسکالوئیدهای ارگون

۳۳- کدام داروی زیر به دلیل نفوذ به سیستم مرکزی ، مورد سوء مصرف ( توسط معتادان ) قرار می گیرد؟ ( توانایی ۲ )

الف) دفنوکسیلات ب) بلادونابی بی

ج) لوپرامید د) پیسلیموم ■

۳۴- اصلی ترین ویژگی یک فرآورده چشمی چیست؟ ( توانایی ۲ )

- الف ( آسپیروژل بودن )  
ب ( استریل بودن )  
ج ( نگهداری در یخچال )  
د ( نگهداری در دمای اتاق )

۳۵- کدام یک از موارد زیر دیورتیک نمی باشد؟

- الف ( اسپرونولاکتون )  
ب ( T-H )  
ج ( A-H )  
د ( متورال )

۳۶- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد.

- الف ( مقدار آب وجود دارد )  
ب ( اصلا ماده موثره نمی باشد )  
ج ( فقط لانولین موجود می باشد )  
د ( در پایه ساخت کرم ها ..... )

۳۷- برای محافظت پوست در برابر خورشید چگونه عمل می کنیم؟

- الف ( ضد آفتاب مصرف می کنیم )  
ب ( صابون نرم کننده مصرف می کنیم )  
ج ( صابون گیاهی خوب استفاده می کنیم )  
د ( هیچکدام )

۳۸- در نسخه ای عبارت TNG نوشته شده است ، چه دارویی به بیمار تحویل دهیم؟

- الف ( قرص ریتاردتری نیتروگلیسیرین )  
ب ( پرل زیر زبانی نیتروگلیسیرین )  
ج ( پماد TNG )  
د ( هیچکدام )

۳۹- عبارت IM ، Nasal ، Pht . به ترتیب از چپ به راست یعنی چه ؟

- الف ( چشمی . بینی . عضلانی )  
ب ( بینی . ریوی . گوشه )  
ج ( گوشه . چشمی . بینی )  
د ( چشمی . بینی . انفوزیون )

۴۰- فرق پنی سیلین V و G ( از راست به چپ )

- الف ( اول خوراکی - دومی تزریقی )  
ب ( اولی تزریقی - دومی خوراکی )  
ج ( هر دو هم تزریقی - هم خوراکی )  
د ( اولی وریدی - دومی رتیارد )

۴۱- در چه صورتی نمی توانیم نسخه بپیچیم؟

- الف ( مسئول فنی نباشد )  
ب ( نسخه پیچ نباشد )  
ج ( موسس داروخانه نباشد )  
د ( بازرس نباشد )

۴۲- Tid و Oid در نسخه به چه معناست؟

- الف ( روزی سه بار ، روزی ۴ بار )  
ب ( روزی ۲ بار ، روزی ۵ بار )  
ج ( روزی ۱/۲ ، ۱/۴ )  
د ( روزی ۲ عدد ، یکبار روز در میان )

۴۳- در داروخانه ها چیدمان را بر چه اساسی انجام می دهند ؟  
الف ( بر اساس نام دارو  
ب ( بر اساس شکل دارو  
ج ( بقراساس تاریخ  
د ( براساس فارماکولوژی ■

۴۴- کدام یک از موارد زیر جزء علائم سوختگی درجه سه می باشد ؟  
الف ( سوختگی همراه با درد فراوان  
ب ( تاول زدن ■  
ج ( سرخ شدن پوست همراه درد  
د ( سوختگی بدون درد

۴۵- کدام یک از موارد زیر از ترکیبات قرص سرماخوردگی می باشد ؟  
الف ( استامینوفن - کلرفنیرامین ■  
ب ( استامینوفن و هیدروکسی زین  
ج ( استامینوفن کدئین - ژلوفن  
د ( دکلیوفناک و کلرفنیرافین

۴۶- در داروی **Ergetam in - C** حرف C دلالت بر چه دارویی می باشد ؟  
الف ( کارهگزیدین  
ب ( کدئین  
ج ( کافئین ■  
د ( سیتیزین

۴۷- یک قطره چشمی برای عفونت چشم نام ببرید ؟  
الف ( بتامتازون  
ب ( سیپلکس ■  
ج ( دگزامتازون  
د ( تتراسایکلین

۴۸- کدام یک از موارد زیر قطره چشمی ندارد ؟  
الف ( دیکلوفناک  
ب ( بتامتازون  
ج ( تتراکائین  
د ( پنی سیلین ■

۴۹- **Asprin** جزء کدام موارد زیر نیست ؟  
الف ( ضد درد  
ب ( مسکن  
ج ( ضد تب ■  
د ( NSAIP

۵۰- کدام یک از موارد زیر حاوی گاز کلر می باشد ؟  
الف ( ساولن  
ب ( کول تار  
ج ( آپ ژاول ■  
د ( سلنیوم سولفاید

۵۱- کدام یک از موارد زیر کورتون می باشد ؟  
الف ( بتامتازون ■  
ب ( تتراسایکلین  
ج ( سفازولین  
د ( ایندرال

۵۲- دستور مصرف شربت **Almgs** چگونه است ؟

- الف ( صبح ناشتا ۲ قاشق )  
ب ( نیم ساعت قبل از غذا ، یک یا دو قاشق )  
ب ( نیم ساعت بعد از غذا ، ۴ قاشق )  
د ( قبل از خواب ، ۱ قاشق )

۵۳- در همه جای دنیا اول نسخه چه چیزی می نویسند ؟

- الف ( نام بیمار )  
ب ( نام دارو )  
ج ( حرف IC )  
د ( نظام پزشکی )

۵۴- سردرد جلوی پیشانی از شایع ترین عوارض جانبی کدام داروی ضد درد و ضد تب و ضد التهاب است ؟ ( A سخت )

- الف ( دیکلوفناک )  
ب ( ایندومتاسین )  
ج ( پیروکسیکام )  
د ( استامینوفن )

۵۵- کدام دارو زیر ، شل کننده عضلانی است ؟ ( A سخت )

- الف ( استامینوفن )  
ب ( باکلوفن )  
ج ( مترونیدازول )  
د ( بتانکول )

۵۶- کدام یک از دارو های زیر در درمان حملات آسم ( درمان فوری ) استفاده میشود ؟ ( B متوسط )

- الف ( سالبوتامول )  
ب ( آتروونت )  
ج ( سالمترول )  
د ( متاپروتزنول )

۵۷- کدامیک از موارد زیر جویدنی نیست ؟ ( B متوسط )

- الف ( مبندازول )  
ب ( دایمتیکون )  
ج ( قرص های ضد اسید )  
د ( دایجستیو )

۵۸- سردرد جلوی پیشانی از شایع ترین عوارض جانبی کدام داروی ضد درد و ضد تب و ضد التهاب ؟ ( A سخت )

- الف ( دیکلوفناک )  
ب ( ایندومتاسین )  
ج ( پیروکسیکام )  
د ( استامینوفن )

۵۹- از مزایای قرص های با پوشش قندی به حساب نمی آید ؟ ( A سخت )

- الف ( پوشاندن طعم و بوی دارو )  
ب ( محافظت در برابر نور )  
ج ( جذب سریع )  
د ( ظاهر زیبا )

۶۰- درآژه این قرص ها گفته می شود ؟ ( C آسان )

- الف ( EC )  
ب ( SC )  
ج ( SR )  
د ( FC )

۶۱- به عنوان محرک اشتها می تواند عمل کند اما مصرف آن در کودکان احتمال کاهش حافظه را در بر دارد ؟ ( B متوسط )

- الف ( هیدروکسی زین )  
ب ( سیتیزین )  
ج ( سیپروهپتادین )  
د ( سیناریزین )

۶۲- کدام یک از منابع زیر کمترین مقدار آهن را نسبت به بقیه دارد ؟ ( B متوسط )

- الف ( گوشت قرمز )  
ب ( مرغ )  
ج ( پسته )  
د ( ماهی )

۶۳- کدام یک از ویتامین های محلول در چربی نیست ؟ ( A سخت )

الف ( A ) ب ( فولیک اسید ) ج ( K ) د ( D )

۶۴- رایج ترین شکل مصرف دارو کدام است؟ ( B متوسط )

الف ( قرص ) ب ( آمپول ) ج ( کپسول ) د ( پماد )

۶۵- قرصهای دارای پوشش روده ای **Enteric coated ( E.C. ) Tab** دارای چه خصوصیتی می باشند؟ ( A سخت )

الف ( در PH اسیدی نامحلول و در پ - هاش قلیایی محلول هستند )

ب ( در PH قلیایی نامحلول و در پ - هاش اسیدی محلول هستند )

ج ( فقط در PH اسیدی محلول هستند )

د ( PH تاثیری بر حلالیت قرص ندارد )

۶۶- کدامیک از قرصهای زیر جویدنی است؟ ( C آسان )

الف ( دایمتیکون ) ب ( پروپرانولول ) ج ( ایبوپروفن ) د ( ایزوسورباید )

۶۷- کدام داروی زیر برای جلوگیری از لخته شدن خون استفاده می شود؟ ( B متوسط )

الف ( استامینوفن ) ب ( دیکلوفناک ) ج ( آسپیرین ) د ( سیکلوسپورین )

۶۸- فرق الگزیتر با شربت در چیست؟ ( C آسان )

الف ( الگزیترها در مقایسه با شربت ها دارای شیرینی کمتر و چگالی بیشتری دارند )

ب ( الگزیترها در مقایسه با شربت ها دارای شیرینی و چگالی بیشتری دارند )

ج ( الگزیترها در مقایسه با شربت ها دارای شیرینی و چگالی کمتری دارند )

د ( الگزیترها در مقایسه با شربت ها دارای شیرینی بیشتر و چگالی کمتری دارند )

۶۹- کدام داروی آنتی موسکارینی در درمان بیماریهای معده ( اسید - پپسین ) استفاده می شود؟ ( A سخت )

الف ( هیوسین ) ب ( آتروپین ) ج ( پیرنزیپین ) د ( اکسی بوتینین )

۷۰- کدام یک از موارد زیر از عوارض داروهای آنتی موسکارینی نمی باشد؟ ( B متوسط )

الف ( هایپرترمی ) ب ( میوز ) ج ( خشکی دهان ) د ( یبوست )

۷۱- کدامیک در درمان ناباروری زنان و مردان به عنوان محرک رایج جهت تخمک گذاری به کار می رود؟ ( A سخت )

الف ( A ) ب ( فولیک اسید ) ج ( K ) د ( D )

۷۲- با مصرف این دارو احتمال دوقلو زایی افزایش می یابد؟ ( A سخت )

الف ( تاموکسیفن ) ب ( رالوکسیفن ) ج ( بروفن ) د ( کلومیفن )

۷۳- در شب ادراری کودکان بزرگتر از ۶ سال کاربرد دارد؟ ( B متوسط )

الف ( ایمی پرامین ) ب ( دزی پرامین ) ج ( نور تریپتیلین ) د ( آمی تریپتیلین )

۵۷- گفته می شود که علاوه بر افسردگی و پروفیلاکسی دردهای میگرنی در دندان درد هم موثر است؟ (C آسان)

الف) ایمی پرامین (ب) دزی پرامین (ج) نورتریپتیلین (د) آمی تریپتیلین

۵۸- در دسته داروهای ضد افسردگی TCA مهمترین دارو در درمان وسواس شمرده می شود؟ (A سخت)

الف) ایمی پرامین (ب) کلومی پرامین (ج) تریمی پرامین (د) دزی پرامین

۵۹- کدام دارو ضد اسهال ایپوئیدی می باشد؟ (B متوسط)

الف) دیفنوکسیلات (ب) پلانناژل (ج) بیزاکودیل (د) گریپ میکسچر

۶۰- دستور مصرف کدام دارو به صورت (( صبح ها ناشتا )) می باشد؟ (A سخت)

الف) کلیدینوم (ب) رائیتیدین (ج) امپرازول (د) هیوسین

۶۱- قرصهای روده ای در کدام قسمت دستگاه گوارش باز می شوند؟ (C آسان)

الف) معده (ب) روده کوچک (ج) روده بزرگ (د) مری

۶۲- مصرف کدامیک از دسته های داروئی زیر باعث وابستگی نمی شود؟ (B متوسط)

الف) مخدرها (ب) بنزو دیازپین ها (ج) ضد افسردگی ها (د) همه موارد باعث وابستگی می شوند

۶۳- از اشکال کدام دارو ۴۰mg tab و ۱۰mg Ap می باشد؟ (A سخت)

الف) Lasix (ب) Spironolactone (ج) Manithol (د) Hctz

۶۴- از عوارض کدام داروی قلبی - عروقی زیر ژینوکوماستی و صدای زنانه در آقایان می باشد؟ (A سخت)

الف) Aldacton (ب) Hctz (ج) Eplerenone (د) Lasix

۶۵- Adala نام تجاری کدام دارو می باشد؟ (B متوسط)

الف) Nicardipine (ب) Amilodipine (ج) Nifidipine (د) Nimodipine

۶۶- از داروهای جلوگیری کننده از به هم چسبیدن پلاکت ها نمی باشند؟ (A سخت)

الف) Dipirdamol (ب) Clopidogrel (ج) Atenolol (د) ASA

۶۷- از عوارض کدام دارو احتمال سرفه های خشک و حساسیت به نور می باشد؟ (B متوسط)

الف) Rerapamil (ب) Captopril (ج) Losartan (د) Diltiazem

۶۸- کدامیک جزو کاربردهای درمانی استروژن محسوب نمی شود؟ (A سخت)

الف) درمان به صورت جایگزینی هورمون (ب) ضد بارداری (ج) سردردهای میگرنی (د) قاعدگی دردناک



۶۹- علاوه بر افسردگی در قطع مصرف سیگار مطرح است و از کاربردهای تایید نشده و در عین حال رایج آن می توان به کاهش وزن و اختلالات بیش فعالی اشاره کرد؟ (A سخت)

الف) بوپروپیون ■ ب) بونلافاکسین ج) ترازودن د) متیل فنیدیت

۷۰- به دلیل افزایش تمرکز و ایجاد بی خوابی به داروی دوپینگ امتحان معروف است اما به دلیل عوارض بالایی که دارد نه تنها توصیه نمی شود بلکه باید به شدت از دادن آن بدون نسخه پزشک خودداری کرد؟ (C آسان)

الف) بوپروپیون ب) ونلافاکسین ج) ترازودن د) متیل فنیدیت (زیتالین) ■

۷۱- منظور از رعایت قانون I در چیدن داروها در فضای انبار چیست؟ (A سخت)

الف) کالای با تاریخ نزدیک، خروج زودتر کالا ■ ب) کالای با تاریخ دورتر، خروج زودتر کالا  
ج) کالای با تاریخ نزدیک، خروج دیرتر کالا د) کالای با تاریخ دیرتر، خروج دیرتر کالا

۷۲- قرص بیزاکودیل دارای چه نوع پوششی است؟ (B متوسط)

الف) پلیمری ب) قندی ج) روکش ندارد د) پوشش روده ای ■

۷۳- کدام از مزایای داروهای زیر زبانی نمی باشد؟ (A سخت)

الف) جذب سریعتر ب) جذب کاملتر ج) ورود مستقیم دارو به جریان خون د) قرار گرفتن تحت متابولیسم کبدی ■

۷۴- در مورد قرصهای جوشان کدام مورد صحیح نمی باشد؟ (C آسان)

الف) آزاد کردن CO<sub>2</sub> در هنگام مجاورت با آب  
ب) آزاد کردن CO<sub>2</sub> در هنگام مجاورت با آب که باعث متلاشی شدن آنها می گردد  
ج) آزاد کردن CO<sub>2</sub> در هنگام مجاورت با آب که باعث پوشاندن مزه نامطلوب این قرصها می گردد  
د) آزاد کردن CO<sub>2</sub> در هنگام مجاورت با آب که باعث فعال شدن ماده موثره این قرصها می گردد ■

۷۵- محلول خوراکی آلومینیوم ام جی اس به کدام شکل در بازار موجود است؟ (B متوسط)

الف) شربت ب) الگزیر ج) سوسپانسیون ■ د) ساشه

۹۳- کدامیک از ملین ها در حاملگی منع مصرف ندارد؟ (A سخت)

الف) سی لاکس ب) منیزیم هیدروکساید ■ ج) روغن کرچک د) لاکتولوز

۹۴- کدام داروی زیر به دلیل نفوذ به سیستم اعصاب مرکزی، مورد سوء مصرف (توسط معتادان) قرار می گیرد؟ (B متوسط)

الف) لوپرامید ب) دیفنوکسیلات ■ ج) پسیلیوم د) بلادونا پی بی

۹۵- از کدام دارو برای سرکوب زایمان زودرس استفاده میشود؟ (C آسان)

الف) ریتودرین ■ ب) کلوبوتینول ج) متورال د) سایمتیدین

۹۶- کدام داروی زیر در درمان گلوکوم استفاده نمی شود؟ (A سخت)

الف) دورزولامید

ب) بتاکسولول

ج) تیمولول

د) بتامتازون ■

۹۷- اصلی ترین ویژگی یک فرآورده چشمی چیست؟ (C آسان)

الف) استریل بودن ■ ب) آپیروژن بودن ج) نگهداری در یخچال د) هیچکدام

۹۸- کدام مورد از توصیه های لازم برای افراد با مشکلات گوارش نمی باشد؟ (B متوسط)

الف) تعداد وعده های غذایی بیشتر با مقدار غذای کمت ب) عدم دراز کشیدن بلافاصله بعد از غذا  
ج) خوردن غذاهای حاوی کافئین ■ د) عدم مصرف سیگار

۹۹- از عوارض کدام دارو (( حرکات ناموزون دست و چشم و فلج در اطفال )) (عوارض اکستراپیرامیدال) می باشد؟ (A سخت)

الف) رانیتیدین ب) فیژان ج) متوکلوبرامید ■ د) لوپرامید

۱۰۰- (( قهوه ای شدن رنگ دندان ها )) از عوارض کدام دسته از آنتی بیوتیکها می باشد؟ (A سخت)

الف) پنی سیلین ها ب) آمینوگلیکوزیدها ج) ماکرولیدها د) تتراسیکلین ها ■

۱۰۱- تفاوت پنی سیلین وی و پنی سیلین جی چیست؟ (B متوسط)

الف) تفاوتی ندارد ب) تفاوت آنها در دوام اثر آنهاست ج) اولی خوراکی و دومی تزریقی است ■  
د) حلالیت متفاوت دارند

۱۰۲- کدامیک بصورت پماد استریل چشمی می باشد؟ (C آسان)

الف) بتامتازون ب) تتراسیکلین ج) اریترومایسین د) همه موارد ■

۱۰۳- اصلی ترین کاربرد آسپیرین چیست؟ (A سخت)

الف) ضد درد ب) ضد تب ج) ضد پلاکت ■ د) ضد التهاب

۱۰۴- آویشن شیرازی در چه نوع فرآورده هایی بکار می رود؟ (B متوسط)

الف) ضد سرفه ■ ب) ضد فشار ج) ضد چربی د) ضد باکتری

۱۰۵- کدام دارو از خانواده ویتامینهای B بوده و اثر ضد چربی دارد؟ (A سخت)

الف) نیکوتینیک اسید B۳ ■ ب) جمفیبروزیل ج) کلوفیبرات د) سیمواستاتین

۱۰۶- اثر ضد تهوع ویتامین B۶ در چه مواردی کاربرد دارد؟ (B متوسط)

الف) مسمومیت غذایی ب) مسمومیت با گاز منوکسید کربن ج) بارداری د) موارد ب و ج ■

۱۰۷- بهترین زمان مصرف قرص فروس سولفات؟ (A سخت)

الف) یکساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا ب) صبح ناشتا ج) در صورت بروز ناراحتی

د) موارد الف و ب ■

- ۱۰۸- کدام دارو ماده پزودو افریدین بکاررفته است؟ (B متوسط)  
 الف) شربت دکسترومتوفان پی ■ ب) قرص سرماخوردگی بزرگسالان  
 ج) موارد الف و ب د) هیچکدام
- ۱۰۹- کدام داروی زیر، شل کننده عضلانی است؟ (C آسان)  
 الف) استامینوفن ب) بکلوفن ■ ج) مترونیدازول د) بتانکول
- ۱۱۰- کدامیک از داروهای زیر باعث افزایش حرکات دستگاه گوارش می شوند و اثر ضد تهوع دالرد؟ (C آسان)  
 الف) سایمتیدین ب) امپرازول ج) هیوسین د) متوکلوپرامید ■
- ۱۱۱- کدامیک از آنتی هیستامین های زیر خواب آوری کمتری دارند؟ (B متوسط)  
 الف) پرومتازین ب) ستیریزین ■ ج) سیپروهیتادین د) لوراتادین
- ۱۱۲- کلیدینیوم سی حاوی چه ترکیباتی است و هر کدام از کدام دسته دارو هستند؟ (A سخت)  
 الف) کلیدینیوم (گوارشی) کلسیم (املاح معدنی)  
 ب) کلیدینیوم (قلبی) کالامین (آنتی هیستامین)  
 ج) کلیدینیوم (ضد چربی) کلردیازپوکساید (آرامبخش)  
 د) کلیدینیوم (گوارشی) کلردیازپوکساید (آرامبخش) ■
- ۱۱۳- فردی با پنی سیلین دچار شوک آنافیلاکسی شده است کدام یک از داروهای زیر را می تواند استفاده کند؟ (B متوسط)  
 الف) Ceftriaxion ب) Imopenem ج) Erythromycin ■ د) Ceftazidime
- ۱۱۴- مناسب ترین محل برای تزریق عضلانی بر روی ناحیه باسن (گلوئتال) کدام ناحیه آن است؟ (C آسان)  
 الف) یک چهارم تحتانی خارجی ب) یک چهارم تحتانی داخلی  
 ج) یک چهارم فوقانی خارجی ■ د) یک چهارم فوقانی داخلی
- ۱۱۵- کدام مورد از نکات مشترک بین ویتامینهای محلول در چربی نمی باشد؟ (C آسان)  
 الف) جذب آنها نیازمند وجود نمکهای صفراوی می باشد  
 ب) مصرف طولانی مدت آنها ممکن است عوارض جانبی آنها را ظاهر نماید  
 ج) متابولیسم کبدی دارند  
 د) تجمع آنها در بافتهای چربی ناچیز می باشد ■
- ۱۱۶- از داروهای پایین آورنده قند خون؟ (C آسان)  
 الف) گلی بنکلامید ب) متفورمین ج) پیوگلیتازون د) تمام موارد ■
- ۱۱۷- مهمترین توصیه در مورد نگهداری انسولین؟ (B متوسط)  
 الف) همزدن ویال قبل از مصرف ب) نگهداری در یخچال  
 ج) توجه کامل به تاریخ مصرف د) موارد ب و ج ■

۱۱۸- آنتوم (قرص شوید) چه خاصیتی دارد؟ (B متوسط) (الف) پایین؛ آورنده فشار خون (ب) کاهنده چربی (ج) ضد التهاب (د) ضد سرفه

۱۱۹- مهمترین عارضه جانبی داکسی سیکلین؟ (B متوسط) (الف) ایجاد زخم و خونریزی مری (ب) حساسیت پوستی (ج) اسهال (د) هیچکدام

۱۲۰- از توصیه های ضروری هنگام تجویز تتراسیکلین های خوراکی؟ (A سخت) (الف) فاصله مصرف با لبنیات (ب) عدم قرار گرفتن در معرض نور آفتاب (ج) مصرف آب فراوان (د) تمام موارد

۱۲۱- مصرف کدام گروه از داروها در دوران بارداری کاملاً بی خطر می باشد؟ (C آسان) (الف) A (ب) B (ج) C (د) D

۱۲۲- مهمترین عارضه پنی سیلینها چیست؟ (C آسان) (الف) حساسیت مفرط (ب) عوارض گوشه (ج) عوارض گوارشی (د) هیچکدام

۱۲۳- اشکال دارویی رانیتیدین؟ (B متوسط) (الف) قرص ۱۰، آمپول ۱۰ و ۲۵ (ب) قرص ۱۵۰، آمپول ۲۵ و ۵۰ و شربت ۷۵ (ج) کپسول ۱۵۰، آمپول ۱۵۰ (د) آمپول ۲۵، شربت ۲۰mg / ۵cc

۱۲۴- از عوارض اصلی داروی فیناستراید می باشد؟ (A سخت) (الف) کچلی (ب) یبوست (ج) کاهش میل جنسی (د) آبریزش از بینی

۱۲۵- اشکال دارویی آموکسی کلاو؟ (B متوسط) (الف) قرص ۶۲۵ و ۳۷۵ (ب) سوسپانسیون ۱۵۶ و ۳۱۲ (ج) سوسپانسیون ۴۵۷ و ۲۲۸ (د) تمام موارد

۱۲۶- مزایای آموکسی سیلین به آمپی سیلین؟ (A سخت) (الف) عوارض گوارشی کمتر (ب) نفوذ به بافتیهای مانند لته و سیسنوس (ج) داشتن طعم بهتر (د) موارد الف و ب

۱۲۷- کدام داروی NSAIDs عوارض گوارشی کمتری دارد؟ (B متوسط) (الف) سلکوکسیب (ب) ایبوپروفن (ج) ناپروکسن (د) ایندومتاسین

۷۵- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (A سخت)

الف ( ترکیبات حاوی آهن رنگ مدفوع را سیاه می نمایند )  
ب ( وجود ویتامین D<sub>3</sub> برای جذب کلسیم ضروری است )  
ج ( بزرگ شدن غده تیروئید را گواتر گویند )  
د ( لووتیروکسین در درمان پرکاری تیروئید تجویز می شود )

۷۶- مدت زمان نگهداری اشکال دارویی (( پودر برای تهیه سوسپانسیون )) پس از تهیه معمول چقدر است؟ (A سخت)  
الف ( محدودیتی ندارد ) ب ( تا زمان انقضاء مصرف دارو ) ج ( تا دو هفته در یخچال )  
د ( یک ماه در دمای اتاق )

۷۷- در مورد کپسول ژلاتینی نرم (PEARL) کدام گزینه صحیح می باشد؟ (B متوسط)  
الف ( داخل آن مایع با پایه آبی وجود دارد )  
ب ( سرعت انحلال آن بسیار کم است )  
ج ( فقط مایعات روغنی را می توان به این شکل فرموله کرد )  
د ( پوشش ژلاتینی آن دو قسمت بوده و از هم جدا می شود )

۷۸- قرص Digoxin از کدام دسته داروهاست و نام تجاری آن چیست؟ (A سخت)  
الف ( گوارشی ، لانوکسین ) ب ( قلبی ، لیبریوم ) ج ( قلبی ، لانوکسین ) د ( آنتی بیوتیک ، لازیکس )

۷۹- مهمترین عارضه جانبی نیترازاها؟ (B متوسط)  
الف ( سردرد ) ب ( عوارض گوارشی ) ج ( بثورات جلدی ) د ( حساسیت به نور )

۸۰- اشکال دارویی ویتامین ث؟ (C آسان)  
الف ( قرص ۲۵۰ ، آمپول ۵۰۰ )  
ب ( قرص جوشان ، سوسپانسیون )  
ج ( پودر ۵۰۰ ، قرص جوشان )  
د ( موارد الف و ج )

۸۱- موارد استفاده از کورتنها عبارتند از؟ (A سخت)  
الف ( آلرژی ) ب ( التهاب و تورم ) ج ( جلوگیری از پس زدن عضو پیوندی ) د ( تمام موارد )

۸۲- کدام دارو به عنوان قرص مسافرت یا ماشین گرفتگی معروف است؟ (B متوسط)  
الف ( بتاهیستین ) ب ( ستیریزین ) ج ( دیمن هیدرینات ) د ( لوراتادین )

۸۳- D/W و D/S به ترتیب برای کدام سرم ها بکار می روند؟ (A سخت)  
الف ( سرم قندی نمکی ، قندی )  
ب ( آب مقطر ، قندی نمکی )  
ج ( به سرم ها مربوط نمی شوند )  
د ( رینگر ، قندی )

۸۴- اشکال دارویی سولفاستامید؟ (C آسان)  
الف ( قطره چشمی ۵ و ۲۵ در صد )  
ب ( قطره چشمی پردنیزولون اس )  
ج ( قطره چشمی ۱۰ و ۲۰ درصد )  
د ( مورد ب و ج )

۸۵- چرا توصیه می شود در طول درمان با کوتریموکسازول ، مصرف مایعات افزایش یابد ؟ ( B متوسط )

الف ( جلوگیری از تشنگی ) ب ( جلوگیری از ماندن دارو در مری ) ج ( افزایش ادرار و عدم رسوب دارو در کلیه ) د ( جلوگیری از عوارض گوارشی )

۸۶- اشکال دارویی جنتامایسین ؟ ( B متوسط )

الف ( شربت و قرص ) ب ( قطره و پماد چشمی ) ج ( آمپول ) د ( موارد ب و ج )

۸۷- Librium و Librax به ترتیب نام تجاری کدام داروها می باشند ؟ ( A سخت )

الف ( کلرودیازپوکساید - دیازپام ) ب ( دیازپام - لورازپام )  
ج ( آلپرازولام - کلیدینوم سی ) د ( کلرودیازپوکساید - کلیدینوم سی )

۸۸- اشکال دارویی اریترومایسین ؟ ( B متوسط )

الف ( قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ ) ب ( سوسپانسیون ) ج ( پماد چشمی ) د ( تمام موارد )

۸۹- کدام دارو ضد تشنج می باشد ؟ ( A سخت )

الف ( کاربامازپین ) ب ( کلرودیازپوکساید ) ج ( ایمنی پرامین ) د ( الپرازولام )

۹۰- کدام دارو در درمان ریزش مو در آقایان استفاده می شود ؟ ( A سخت )

الف ( تاموکسیفن ) ب ( تستوسترون ) ج ( فیناستراید ) د ( کلومیفن )

۹۱- ترکیبات موجود در کوتریموکسازول عبارتند از ؟ ( A سخت )

الف ( سولفاسالازین و متوکلوپرامید ) ب ( سولفامتوکسازول و تری متوپریم )  
ج ( تریپیل سولفا و سولفاستامید ) د ( سولفامتوکسازول و متوکلوپرامید )

۹۲- اشکال دارویی جنتامایسین ؟ ( C آسان )

الف ( شربت و قرص ) ب ( قطره و پماد چشمی ) ج ( آمپول ) د ( موارد ب و ج )

۹۳- اشکال دارویی اریترومایسین ؟ ( A سخت )

الف ( قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ ) ب ( سوسپانسیون ) ج ( پماد چشمی ) د ( تمام موارد )

۹۴- کدام دارو ضد تشنج می باشد: ( B متوسط )

الف ( کاربامازپین ) ب ( کلرودیازپوکساید ) ج ( ایمنی پرامین ) د ( الپرازولام )

۹۵- کدام دارو و در درمان ریزش مو قابل استفاده می شود: ( A سخت )

الف ( تاموکسیفن ) ب ( تستوسترون ) ج ( فیناستراید ) د ( کلومیفن )

۹۶- ترکیبات موجود در کوتریموکسازول عبارتند از: ( A سخت )

الف ( سولفاسالازین و متوکلوپرامید ) ب ( سولفامتوکسازول و تری متوپریم )  
ج ( تریپیل سولفا و سولفاستامید ) د ( سولفامتوکسازول و متوکلوپرامید )

۹۷- بهترین زمان مصرف **Almgs** چه زمانی است؟ (B متوسط)  
الف) نیم ساعت قبل از غذا (ب) یک ساعت بعد از غذا (ج) صبح ناشتا (د) شب قبل از خواب

۹۸- کدام دارو قطره چشمی ندارد؟ (C آسان)  
الف) بتامتازون (ب) تتراکائین (ج) هیدروکورتیزون (د) جنتامایسین

۹۹- موارد **qd** و **Tid** به چه معنایی است؟ (A سخت)  
الف) عضلانی، روزی سه بار (ب) روزی یکبار، روزی سه بار (ج) روزی چهاربار، روزی سه بار (د) روزی یکبار، روزی چهار بار

۱۰۰- **Ophthalmic, Nasal, IM** به ترتیب عبارتند از: (A سخت)  
الف) چشمی، گوشه، عضلانی (ب) تنفسی، بینی، وریدی (ج) چشمی، بینی، عضلانی (د) چشمی، بینی، وریدی

۱۰۱- مهمترین نکته در مصرف آنتی بیوتیکها: (B متوسط)  
الف) تکمیل دوره درمان (ب) عدم مصرف خودسرانه (ج) رعایت زمان مصرف دارو (د) تمام موارد

۱۰۲- کدام دارو دیورتیک (**Diuretic**) نمی باشد: (A سخت)  
الف) ایزوسورباید (ب) فوروزماید (ج) تریامترن اچ (د) اسپرونولاکتون

۱۰۳- کدام دارو ضد صرع نمی باشد؟ (C آسان)  
الف) فنوباربیتال (ب) کاربامازپین (ج) والپروات سدیم (د) امی تریپتیلین

۱۰۴- کدامیک از اقدامات زیر را فردی که دچار اختلالات تنفسی می باشد نباید انجام داد؟ (B متوسط)  
الف) شل کردن یقه لباس (ب) کنترل راه هوایی مصدوم (ج) کمک به استفاده بیمار از داروهایی که مرتباً برای مشکل تنفس خود استفاده می کند (د) دادن مایعات فراوان به بیمار

۱۰۵- مهمترین خطراتی که اطفال را تهدید می کند شامل کدام مورد زیر می باشد؟ (C آسان)  
الف) مسمومیت ها (ب) سقوط از بلندی (ج) غرق شدگی (د) همه موارد

۱۰۶- بهترین اقدامات در فردی که دچار سانحه آسیبهای نخاعی گردیده چه می باشد؟ (B متوسط)  
الف) تغییر وضعیت سریع بیمار (ب) ثابت نگه داشتن مصدوم در مقابل هر نوع حرکتی

ج) بی حرکت گردن و کنترل موارد ABC

د) مورد ب و ج

۱۰۷- مهمترین نشانه سوختگی درجه سه چیست؟ (B متوسط)

الف) پوست قرمز و روشن

ب) درد شدید در نواحی سوختگی

ج) عدم وجود درد در نواحی سوختگی

د) ترشح مایع بافتنی از نواحی تاولها

۱۰۸- بهترین تعریف برای دیابت کدام است؟ (C آسان)

الف) داشتن علائم پر نوش، پر ادراری و کاهش

ب) قندخون اتفاقی بیشتر از ۲۰۰

ج) قند خون ناشتا بیشتر از ۱۲۶

د) همه موارد

۱۰۹- دیررس ترین علامت کاهش اکسیژن در بدن کدام است؟ (B متوسط)

الف) تنگی نفس

ب) افزایش ضربان قلب

ج) بی قراری

د) کبود شدن

۱۱۰- میزان زمان چک تنفس بیمار در CPR به چه صورت است؟ (B متوسط)

الف) ۱۰ ثانیه

ب) ۲۰ ثانیه

ج) ۵ ثانیه

د) ۱ دقیقه

۱۱۱- کدامیک از گزینه های زیر از عوامل بیولوژیک زبان آور محیط محسوب می شود؟

الف) سروصدا

ب) ارتعاش

ج) ضعف نور

د) باکتریها

۱۱۲- مهمترین اصل فهم اخلاق اسلامی را چه می دانید؟

الف) تقوا

ب) درک مفاهیم

ج) رفتار

د) نبوت

۱۱۳- راههای فهم مقدار تنفس در افراد کدام موارد زیر می باشد؟

الف) دیدن، شنیدن، درجه هوشیاری

ب) دیدن، ضربان قلب، لمس کردن

ج) ضربان قلب، لمس کردن، درجه هوشیاری

د) دیدن، شنیدن، لمس کردن

۱۱۴- اگر در پوست بدن رنگ پریدگی احساس شود نشانه چیست؟

الف) نشانه خفگی یا شکستگی

ب) نشانه گرما زدگی و فشار خون بالا

ج) نشانه ترس و فشار خون پایین

د) نشانه شوک و فشار خون بالا

۱۱۵- اجرای قوانین و مقررات از وظایف کدام یک از مسئولان داروخانه می باشد؟

الف) مسئول فنی

ب) موسس

ج) داروبار تجربی

د) بهیار تجربی



۱۱۶- سازمان های ناظر بر کار داروخانه ها شامل کدامیک از موارد زیر می باشد ؟

- الف ( سازمان تعزیرات ، اماکن عمومی  
ب ( سازمان ناظر بر امور غذا و دارو و تعزیرات ■  
ج ( سازمان نظام پزشکی ، تعزیرات  
د ( سازمان ناظر بر امور دارو و غذا ، اماکن عمومی

۱۱۷- نام تجاری داروی دیکلوفناک چیست؟

- الف) سالبوتامول      ب) تیمولول      ج) ولتارن ■      د) زاناکس

۱۱۸- اشکال دارویی ترفنادین کدام گزینه زیر می باشد ؟

- الف ( قرص ■      ب ( قرص و شربت  
ج ( کپسول      د ( کپسول و قرص

۱۱۹- کدامیک از موارد زیر از عمده فاکتورهای زیان آور فیزیکی محسوب نمی شود ؟

- الف ( عوامل آرگونومیك ■      ب ( اشعه یونیزان  
ج ( سرو صدا      د ( گرما

۱۲۰- فرآیندهای که احتمال بیماری بر اثر مواد شیمیایی در بدن را کاهش می دهد کدامند ؟

- الف ( دفع سریع و تماس مکرر مواد شیمیایی  
ب ( شکسته شدن و تماس ناگهانی مواد شیمیایی  
ج ( شکسته شدن و تماس مکرر مواد شیمیایی  
د ( شکسته شدن و دفع سریع مواد شیمیایی ■

۱۲۱- مهمترین مرحله در پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار کدام است ؟

- الف ( نوع بیماری      ب ( علت بیماری  
ج ( شناخت علت بیماری ■      د ( چگونگی درمان بیماری

۱۲۲- منظور از پاستوریزه کردن چیست ؟

- الف ( تمیزی سطوح بیماری زا      ب ( کاهش درجه سمیت  
ج ( نابودی عوامل بیماری زا ■      د ( خشک کردن عوامل بیماری زا

۱۲۳- برای استریل کردن وسایل فلزی و شیشه ای که تحمل دمای بالادارند از کدام ماده استفاده می شود ؟

- الف ( الکل      ب ( پوآیدین      ج ( گلرگزیدین      د ( فور ■

۱۲۴- مصرف داروی فنی توئین در دوران بارداری باعث چه عارضه ای می گردد ؟

- الف ( مرگ نوزاد در رحم مادر      ب ( افزایش خطر خونریزی در ۲۴ ساعت اول تولد نوزاد ■  
ج ( زایمان زودرس      د ( نارسایی نوزاد در دوران حاملگی

۱۲۵- کدامیک از موارد زیر باعث تسریع در زوال داروهایی که پلمپ نشده اند می گردد ؟

- الف ( صدمات فیزیکی      ب ( جریان هوای مرطوب ■      ج ( نور خورشید      د ( سرما

۱۲۶- منظور از اختصار پزشکی **u . d** در نسخه دارویی چه می باشد؟

- الف ( طبق دستور مصرف شود ) ■  
ب ( هنگام شب مصرف شود )  
ج ( در چشم راست مصرف شود )  
د ( در صورت نیاز مصرف شود )

۱۲۷- از پر مصرف ترین اشکال دارویی کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف ( شربت ها )  
ب ( قرص ها ) ■  
ج ( اسپری ها )  
د ( آمپول ها )

۱۲۸- نام تجاری داروی کتوکنازول چه نام دارد؟

- الف ( اورلیت )  
ب ( پروزاکان )  
ج ( نیزورال ) ■  
د ( ولتارین )

۱۲۹- منظور از هدف در گزارش نویسی چه می باشد؟

- الف ( ربط صحیح مطالب در مرحله تجدید نظر )  
ب ( خوب اندیشیدن و تمرکز داشتن )  
ج ( طرح صحیح گزارش )  
د ( رساندن پیام گزارش به مخاطب ) ■

۱۳۰- در کدامیک از مراحل دقت و تمرکز فکر موجب تکوین تهیه گزارش می شود؟

- الف ( داشتن فن گزارش نویسی - اندیشه و دیدگاهها )  
ب ( طرح منطقی مطالب - گزارش )  
ج ( مرحله تهیه و تدارک - مرحله تجدید نظر )  
د ( تهیه و تدارک - ربط منطقی مطالب ) ■

۱۳۱- نام ژنریک داروی لاکاگتیل کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف(لازیکس )  
ب(لوودوپا )  
ج(کلروپرومازین ) ■  
د(آترووآساتین )

۱۳۲- موارد مصرف داروی آنتوم کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف) درمان فشارخون بالا و دردهای کلیوی  
ب) درمان زیاد چربی خون و کولیکهای صفراوی ■  
ج) درمان حملات میگرنی و دردهای قاعدگی  
د) درمان اختلالات دستگاه گوارش و سوزش معده

۱۳۳- کدام دارو در اضطراب و تنش عصبی به عنوان آرام بخش مورد استفاده قرار می گیرد؟

- الف) هیدروکسی زین ■  
ب) پروفنارزین  
ج) کلماستین  
د) ترفنادین

۱۳۴- اشکال داروی ستیریزین کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف) قرص و آمپول  
ب) قرص و پماد  
ج) قرص و شربت ■  
د) شربت و قطره

۱۳۵- کدامیک از داروهای زیر در شیردهی منع مصرف دارد؟ آنتی هیستامینها در شیر دهی منع مصرف دارند

- الف) دیفن هیدرامین کامپاند  
ب) کلرفنیرامین ■  
ج) برم هگزین  
د) سالبوتامول

۱۳۶- کدامیک از نکات قابل توصیه برای داروی بیزاکودیل صحیح می باشد؟

- الف) به مدت طولانی از دارو می توان استفاده کرد  
ب) در طول درمان از غذاهای حاوی فیبر نمی توان استفاده کرد  
ج) در صورت وجود علائم آپاندیسیت از مصرف دارو خودداری شود ■  
د) دارو باید جویده و با یک لیوان شیر مصرف شود

۱۳۷- کدامیک از موارد زیر درباره دارو بکلومتازون صحیح می باشد؟

- الف) در درمان فشار خون استفاده می شود  
ب) در درمان بیماریهای قندی و دیابت استفاده دارد  
ج) دارو بعنوان رقیق کننده خون در سالمندان استفاده می شود  
د) در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن به کار می رود ■

۲۸- از کدام یک از داروهای زیر در درمان سل استفاده می شود؟

- الف) ایزونیازید و ریفامپین ■  
ب) آسیکلویر و جنتامایسین  
ج) ایزونیازید و اسکلویر  
د) ریفامپین و سفازولین

۲۹- از داروی فلوکنازول در درمان چه بیماری استفاده می شود؟

- الف) عفونتهای قارچی دستگاه تناسلی  
ب) عفونتهای پوستی و قارچهای اطراف ناخن  
ج) درمان کچلی ریش و موی سر و عفونتهای قارچها  
د) عفونتهای قارچی دهان - حلق - مری و واژن ■

۳۰- گزینه صحیحدر مورد اشکال دارویی سفالکسین کدام یک از موارد می باشد؟

- الف) کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ و شربت ۲۵۰ و ۱۲۵ و قرص ۵۰۰ ■  
ج) قرص ۲۵۰ کپسول ۵۰۰ و آمپول  
ب) شربت ۲۵۰ و ۱۲۵ و قرص ۵۰۰  
د) قرص ۵۰۰ و ۲۵۰ و شربت

۳۱- کدامیک از داروهای زیر در درمان سوزاک و عفونتهای مجاری ادرار تجویز می شود؟

- الف) راگوتان  
ب) سفکسیم ■  
ج) ارگوتامین C  
د) فنی توئین  
۳۲- در درمان کمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی از بی کفایتی اعصاب خودکار چه دارویی تجویز می گردد؟  
الف) آمانتادین  
ب) دی هیدروارگوتامین ■  
ج) لواستاتین  
د) سلزیلین

۳۳- موارد استفاده از داروی فلورازپام در دوران حاملگی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف) مصرف در حاملگی D  
ب) مصرف در حاملگی B  
ج) مصرف در حاملگی X ■  
د) مصرف در حاملگی A

۳۴- در کنترل تشنجات صرعی و کاهش فشار داخل چشم از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف) کارمازپین  
ب) اگزازپام  
ج) استزولامید ■  
د) سرتالین

۳۵- در مورد مصرف داروی آتنولول کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف ( درمان تاکی کاردی و آریتمی قلبی  
 ب ( پیشگیری از انفارکتوس مجدد و پارکینسون  
 ج ( درمان کاهش فشار خون و آریتمی قلبی  
 د ( درمان آنژین و کنترل زیادی فشار خون ■

۳۶- کدامیک از داروهای زیر ضد تجمع پلاکت محسوب می شود؟

- الف ( لیزینوپریل ■ ب ( پلاویکس ■ ج ( نیتروگلیسرین د ( ایزوردیل

۳۷- کدامیک از داروهای زیر در درمان زخمهای خوش خیم معده و دوازده تجویز می گردد؟

- الف ( فاموتیدین ■ ب ( دایجستینو ■ ج ( دایمیتیکون د ( ناندرولون

۳۸- در درمان زیادی چربی خون و بیماری که به رژیم غذایی چرب جواب نداده اند چه دارویی مصرف می شود؟

- الف ( پرازوسین ب ( گلوکاگون ج ( کلوفیبرات ■ د ( گلی بنگامید

۳۹- گزینه صحیح در مورد اشکال دارویی تریپل سولفا کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف ( قرص و شیاف ب ( قرص واژینال و کرم واژینال ■ ج ( کپسول و پماد واژینال د ( آمپول - قرص واژینال و کپسول

۴۰- در درمان شوره موی سر از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( اسید سالسیلیک ب ( کلیندامایسین  
 ج ( فلوکنازول د ( پیریتینون زینک ■

۴۱- در خصوصی عوارض ناشی از کار کدامیک از موارد زیر فاکتورهای زیان آور محیط کار افراد محسوب نمی گردد؟

الف) افزایش و کاهش فشار

ب) عوامل سایکولوژیکی ( روانی ) ■

ج) ارتعاشات محیط کار

د) اشعه یونیزان و غیر یونیزان

۴۲- در مواردی که مردمک چشم به حالت غیر طبیعی گشاد می شود نشانه چه آسیبی می باشد؟

الف) مسمومیت به مواد مخدر ( مردمک چشم تنگ می شود )

ب) آسیب های جمجمه ( مردمک چشم به صورت غیر قرینه می شود )

ج) اغما ■

د) سکتة قلبی

۴۳- مسئول فنی داروخانه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملزم به رعایت چه نکات دیگری میباشد؟

الف) ضوابط علمی و حرفه ای ■

ب) تامین و تدارک اقلام دارویی

ج) رعایت بهداشت عمومی داروخانه  
د) رعایت شئون اسلامی

۴۴- ایجاد سرطان در بدن بر اثر کدام عوامل زیان آور محیط می باشد؟

الف) عوامل فیزیکی      ب) بیماری‌های عفونی      ج) مسمومیت حاد      د) مسمومیت مزمن ■

۴۵- صفات نفسانی شاخص عبارتند از؟

الف) قوت نفس-حلم-نظم-غیظ و حیا ■

ب) حلم-نظم-غیظ و اخلاق

ج) حیا-اخلاق و غیرت در حریم نفس

د) حیا-اخلاص و قوت نفس

۴۶- نام ژنریک داروی لوموتیل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف) فنوروباربتال      ب) دیفنوکسیلات ■      ج) نونوروم      د) لانوکسین

۴۷- در مورد اشکال دارویی بیزاکودیل کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

الف) کپسول، شیاف و قرص      ب) آمپول، قرص و شربت

ج) قرص و شیاف ■      د) سوسپانسیون، قرص و شربت

۴۸- مسئول فنی داروخانه کیست؟

الف) فردی است ذیصلاح که با مجوز پزشک داروساز شروع به احداث داروخانه می نماید

ب) فردی است که صلاحیت وی از سوی اماکن و تعزیرات برای احداث داروخانه به تایید رسیده باشد

ج) داروسازی که با اخذ مجوز از معاونت غذا و دارو مشغول به فعالیت در داروخانه می باشد

د) داروسازی که با اخذ مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشغول به فعالیت در داروخانه می باشد ■

۴۹- نام ژنریک داروی دیلانتین کدام گزینه می باشد؟

الف) سیپروهیتادین      ب) اریترومايسين      ج) آکاربوز      د) فنی توتین ■

۵۰- موفقیت در هر گزارش بستگی به چه اصلی دارد؟

الف) تهیه و تدارکات گزارش

ب) نحوه طراحی گزارش ■

ج) مرحله نگارش

د) موضوع گزارش

۵۱- پروانه مسئولیت فنی داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

الف) معاونت غذا و دارو و تعزیرات      ب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه ■

ج) تعزیرات و اماکن عمومی      د) خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه، معاونت غذا و دارو

۵۲- مقدار مصرف دارویی کوتریموکسازول در بزرگسالان کدام گزینه می باشد؟  
الف ( هر ۱۲ ساعت ۲ عدد  )  
ب ( هر ۸ ساعت ۲ عدد )  
ج ( هر ۶ ساعت ۱ عدد )  
د ( هر ۱۲ ساعت ۱ عدد )

۵۳- جمله نادرست در مورد PABA کدام گزینه می باشد؟  
الف ( بعنوان محافظت کننده در مقابل نور خورشید )  
ب ( این دارو باعث تغییر رنگ لباسها می شود )  
ج ( اشکال دارویی آن پماد موضعی می باشد  )  
د ( از تماس دارو با چشم اجتناب شود )

۵۴- طرحی که برای تهیه عناوین مطالب هر گزارش باید تهیه کرد شامل چه مواردی می باشد؟  
الف ( تهیه و تدارک ، ربط منطقی مطالب )  
ب ( اندیشه و دیدگاه ، ترتیب در بیان اندیشه ها  )  
ج ( اندیشه و دیدگاهها ، ربط منطقی مطالب )  
د ( ترتیب در بیان اندیشه ها ، تهیه و تدارک )

۵۵- چهارمین علت مرگ و میر در دنیا کدامیک از موارد زیر است؟  
الف ( سکنه قلبی )  
ب ( سرطانها )  
ج ( آسیب های محیطی  )  
د ( سکنه مغزی )

۵۶- الصاق برجسب برروی داروهای تحویلی باید داری چه مشخصاتی باشد؟  
الف ( باید قیمت دارو را مشخص کند )  
ب ( رنگ برجسب باید نشان دهنده ی نوع دارو باشد )  
ج ( نام دارو ، دوز مصرفی و فواصل مصرف را مشخص کند  )  
د ( نام دارو و شماره و نام داروخانه را مشخص نماید )

۵۷- مهمترین فاکتور تعیین کننده ایجاد مسمومیت در اشخاص کدام گزینه است؟  
الف ( HAZARD )  
ب ( LD<sub>50</sub> )  
ج ( تنفس هوای آلوده )  
د ( مقدار یا دوز ماده شیمیایی  )

۵۹- کدامیک از راه های زیر از موارد وارد شدن مواد شیمیایی به بدن نمی باشد؟  
الف ( دستگاه تناسلی  )  
ب ( دستگاه گوارشی )  
ج ( دستگاه تنفسی )  
د ( طریق پوست )

۶۰- جمله صحیح در مورد هیدروکینون را انتخاب کنید؟  
الف ( HQ ممکن است باعث سرخی و حساسیت پوستی شود  )  
ب ( HQ در ضد آفتاب ها کاربرد دارد )  
ج ( HQ یک لایه بردار می باشد )  
د ( HQ در ترکیبات ضد جوش مصرف دارد )

۶۱- مناسب ترین غلظت درمانی برای HQ کدام گزینه می باشد؟

- الف ( الف ) ۲٪ درصد  
 ب ( ب ) ۵ - ۳٪ درصد   
 ج ( ج ) ۱۰ - ۵٪  
 د ( د ) بالای ۱۰٪ درصد

۶۲- در درمان راشی تیسیم ، کمبود کلسیم خون همراه با کم کاری کاری پارا تیروئید چه دارویی تجویز می گردد؟  
 الف ( الف ) ویتامین D      ب ( ب ) گلسیتریول       ج ( ج ) کلسیم فورت      د ( د ) هما تنیک

۶۳- در مورد استفاده لوسيون ها کدام گزینه صحیح می باشد؟  
 الف ( الف ) جهت استعمال خارجی       ب ( ب ) مصرف خوراکی دارند  
 ج ( ج ) مصرف تزریقی دارند      د ( د ) جهت شستشوی دهان و حلق استفاده می گردد

۶۴- قرص از فشرده شدن چه موادی تشکیل می گردد؟  
 الف ( الف ) گردها و الگزیبر      ب ( ب ) گردها و گرانولها       ج ( ج ) گرانولها و پودر ها      د ( د ) الگزیبر و سوسپانسیونها

۶۵- روش اتوکلاو برای گندزدایی چه وسایلی مورد استفاده قرار می گیرد؟  
 الف ( الف ) وسایل دارو خانه      ب ( ب ) وسایل بیمارستانی       ج ( ج ) وسایل منزل      د ( د ) اماکن عمومی

۶۶- در درمان نارسایی قلبی در بیماران مصرف کننده دیورنیک ها از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف ( الف ) لیزانوپریل      ب ( ب ) پلاویکس      ج ( ج ) والسارتان       د ( د ) کارودیول

۶۷- اشکال دارویی هیدروکسی زین کدامیک از موارد زیر می باشد؟  
 الف ( الف ) قرص و آمپول      ب ( ب ) شربت و پماد      ج ( ج ) قرص و شربت       د ( د ) قرص و پماد

۶۸- در بیماران دچار کهیر مزمن ناشناخته از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف ( الف ) لوراتادین       ب ( ب ) برم هگزین      ج ( ج ) دیفن هیدرامین      د ( د ) ترفنادین

۶۹- در درمان بیماری مسافرت از کدام دارو استفاده می گردد؟  
 الف ( الف ) کلماستین      ب ( ب ) آمانتادین      ج ( ج ) فوروزاماید      د ( د ) دیمین هیدرانات

۷۰- در مورد مشکل داروی سالبوتامول کدام گزینه صحیح می باشد؟  
 الف ( الف ) اسپری ، کپسول ، پماد      ب ( ب ) اسپری ، کپسول ، شربت  
 ج ( ج ) شربت ، شیاف ، قطره ، قرص      د ( د ) اسپری ، شربت ، قرص ، آمپول

۷۱- کدامیک از داروهای زیر ضد باکتری محسوب می شود؟  
 الف ( الف ) سفکسیم       ب ( ب ) یدوکینول      ج ( ج ) استازولامید      د ( د ) سرترالین

۳۱- در مورد تجویز داروی لیندان کدام گزینه صحیح می باشد؟  
 الف ( الف ) درمان شپش های انسانی      ب ( ب ) درمان کرمهای قلاب دار

ج) درمان آمیبازهای روده ای      د) درمان بیماریهای خارش پوست

۷۲- در تسکین دردهای ملایم تا متوسط و تب از چه دارویی استفاده می شود؟  
الف) میکروستاپ      ب) ناپروکسن      ج) استامینوفن      د) پیروکسیکام

۷۳- کدامیک از داروهای زیر در درمان کوتاه مدت بی خوابی مصرف دارد؟  
الف) لورازپام ۲۰      ب) فلورازپام ۱۵۰      ج) کلوبازام ۱۵      د) فلورازپام ۱۵

۷۴- موارد مصرف داروی اغزازپام در زمان بارداری کدام گزینه می باشد؟  
الف) مصرف در حاملگی X      ب) مصرف در حاملگی A  
ج) مصرف در حاملگی B      د) مصرف در حاملگی D

۷۵- از عوارض زیر کدامیک در تمام داروهای ضد پارکینسون یکسان می باشد؟  
الف) کاهش فشار خون، سردرد، سوء هاضمه  
ب) افزایش فشار خون، اختلالات خواب، گیجی  
ج) تهوع و استفراغ، گیجی، اختلالات خواب  
د) خشکی دهان، تغییر رنگ ادرار، خون ریزی دستگاه گوارش

۷۶- کدام گزینه در مورد اشکال دارویی کوآموکسی کلاو صحیح می باشد؟  
الف) قرص ۶۲۵ و ۳۷۵ و شربت ۳۱۲ و ۱۵۶  
ب) قرص ۵۰۰ و ۲۵۰ و شربت ۲۵۰ و ۱۲۵  
ج) کپسول ۳۱۲ و ۱۵۶ و شربت ۶۲۵  
د) قرص ۳۱۲ و ۱۵۶ و شربت ۶۲۵ و ۳۷۵

۷۷- در درمان عفونتهای دندان بیشتر چه دارویی تجویز می گردد؟  
الف) گلی بنگامید      ب) مترونیدازول  
ج) متفورمین      د) نیتروکانتین

۷۸- در درمان زونا و عفونتهای ناشی از ویروس آبله مرغان از چه دارویی استفاده می گردد؟  
الف) ایزونیازید      ب) آسیکلویر      ج) تریامسینولون      د) تتراسیکلین

۷۹- نام تجاری داروی والپروات سدیم کدامگزینه زیر می باشد؟  
الف) اورلپت      ب) نوربین      ج) پری مارین      د) لوودپاسی

۸۰- نام ژنریک داروی نیزورال کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟  
الف) لوموتیل      ب) تنورمین      ج) کتوکنازول      د) امپرازول



۸۱- بیماری یا آسیبی که بر اثر تماس ناگهانی با مقادیر زیادی مواد شیمیایی ایجاد می شود چه نام دارد؟

الف ( مسمومیت مزمن      ب ( مسمومیت حاد      ج ( آسم      د ( عفونت

۸۲- استنشاق مقادیری از حلالهای آلی هگزان نرمال در غلظت هایی که منجر به مسمومیت حاد نمی گردند باعث چه بیماری می شوند ؟

الف ( آسیب دیدگی بافت شش ها      ب ( آسیب دیدگی بافت های عصبی      ج ( پوسیدگی شدید دندان      د ( آسیب دیدگی تارهای صوتی

۸۳- بهترین روش جهت طبقه بندی بیماریهای شغلی کدام مورد زیر می باشد؟

الف ( توجه به عامل مولد      ب ( توجه به نحوه پیش گیری      ج ( توجه به نحوه درمان      د ( استفاده از ابزار آلات دستی

۸۴- در مرحله به کار گماشتن برای تعیین شغل مناسب چه مسائلی مد نظر می باشد؟

الف ( معلومات ، سن ، محیط کار      ب ( ظرفیت جسمی ، سن ، زمان کار      ج ( سن ، ظرفیت جسمی ، معلومات      د ( محیط کار ، زمان کار ، معلومات

۸۵- حرارت مرطوب جهت از بین بردن میکروبها شامل کدام مورد زیر می باشد؟

الف ( منجمد کردن      ب ( برودت      ج ( پاستوریزه کردن      د ( جریان باد

۸۶- در چه دمایی و چه مدت عمل جوشاندن ، میکروبها را از بین می برد ؟

الف ( ۱۲۱ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

ب ( ۱۰۰ درجه - ۲۰ تا ۳۰ دقیقه

ج ( ۱۲۱ درجه - ۳۰ دقیقه

د ( ۱۰۰ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

۸۷- کدامیک از موارد زیر از عوامل موثر در کار نمی باشد؟

الف ( استروک      ب ( شیمیایی      ج ( ارگونومیک      د ( بیولوژیکی

۸۸- از اصول فهم انجام کار و امور اداری کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ( انضباط کاری      ب ( مهرورزی      ج ( امانتداری      د ( خدمتگذاری

۸۹- معیارهای انتخاب روش مناسب در گزارش نویسی عبارتند از ؟

الف ( نیاز به صرف وقت زیاد ، صرف هزینه زیاد ، سختی به کارگیری تمام اصول

ب ( عدم استقبال عمومی ، عدم امکان دریافت فوری نتایج ، هزینه ، زمان

ج ( صرف هزینه زیاد ، درخواست گزارش ، بکار گیری تمام اصول

د ( درخواست گزارش ، هزینه ، زمان ، امکانات ، ثبت و بایگانی

۹۰- کدامیک از موارد زیر از معیارهای انتخاب روش مناسب گزارش نویسی نمی باشد؟

- الف ( درخواست گزارش )  
ب ( امکانات )  
ج ( ثبت و بایگانی )  
د ( صرف هزینه زیاد )

۹۱- در حالتی که مردمک چشم به حالت غیر طبیعی تنگ شود علامت چه آسیبی می باشد؟

- الف ( آسیب های جمجمه )  
ب ( مسمومیت به مواد مخدر )  
ج ( سکتة قلبی )  
د ( اغماء )

۹۲- جهت اندازه گیری نبض در کودکان از چه نوع روشی استفاده می شود؟

- الف ( نبض کارتید ( گردن ) )  
ب ( نبض رادیان ( مچ دست ) )  
ج ( نبض بازویی )  
د ( نبض فمورال ( کشاله ران ) )

۹۳- ضوابط و دستور العملهای مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

- الف ( معاونت غذا و دارو )  
ب ( تعزیرات )  
ج ( اماکن عمومی )  
د ( دانشگاه علوم پزشکی )

۹۴- کدامیک از موارد زیر جزو وظایف موسس داروخانه نمی باشد؟

- الف ( تامین و تدارک اقلام دارویی )  
ب ( همکاری با بازرسین دانشگاه )  
ج ( تجویز دارو برای بیمار )  
د ( اشراف به امور داروخانه )

۹۵- نام ژنریک داروی پونستان چه می باشد؟

- الف ( پنادور )  
ب ( والپروات سدیم )  
ج ( مفنایمیک اسید )  
د ( والیوم )

۹۶- مواد تشکیل دهنده قرص های جوشان کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف ( اسید تارتریک ، دی اکسیدکربن ، اسید سیتریک )  
ب ( گرانول ها ، بی کربنات سدیم ، ویتامین C )  
ج ( اسید تارتریک ، اسید سیتریک ، بی کربنات سدیم )  
د ( ویتامین C ، دی اکسید کربن ، اسید تارتریک )

۹۷- نام تجاری داروی سالبوتامول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف ( ویاگرا )  
ب ( ونتالین )  
ج ( تنورمین )  
د ( والیوم )

۹۸- کدامیک از موارد زیر از اشکال دارویی مایع نمی باشند؟

- الف ( آمپول ها )  
ب ( شیاف ها )  
ج ( سوسپانسونها )  
د ( الگزیرها )

۹۹- مهمترین عامل بر اثر بخشی داروها کدام گزینه می باشد؟

- الف) شکل دارو و راه مصرف آن ■  
ب) نوع بیماری و راه مصرف آن  
ج) شکل دارو و زمان استفاده آن  
د) زمان استفاده و اثر گذاری آن به محل آسیب دیده

۱۰۰- کدامیک از موارد زیر از عوارض مشابهه مصرف داروهای لوزارتان و لیزینوپریل می باشد؟

- الف) سرگیجه، سرفه، اسهال ■  
ب) اسهال، کرامپ عضلانی ف ناتوانی جنسی  
ب) ادراری تناسلی، آنفولانزا، سردرد  
د) ضعف، افت فشار خون، شکم درد

۱۰۱- موارد مصرف داروی پرومتازین کدام موارد زیر می باشد؟

- الف) تنش عصبی، درمان اضطراب، درمان تهوع  
ب) آرام بخش، تنش عصبی، بی خوابی  
ج) آرام بخش و درمان بی خوابی و درمان تهوع ■  
د) آرام بخش، تنگی نفس- درمان تهوع

۱۰۲- در درمان سرفه های ناشی از نارسایی دستگاه تنفس کدام دارو تجویز می گردد؟

- الف) کلوبتینول ■ ب) برم هگزین ج) هیدروکسی زین د) آمیلودیپین

۱۰۳- کدامیک از داروهای زیر جزء دسته دارویی آنتی هیستامین محسوب می گردد؟

- الف) کلیندامایسین ب) کلماستین ■  
ب) آموکسی سیلین د) پنی سیلین

۱۰۴- در پیشگیری آسم و حساسیت غذایی و اسپاسم نایژه ای ناشی از حساسیت چه دارویی استفاده می شود؟

- الف) سالبوتامول ب) بکلومتازون د) کرومولین ■ د) آمینوفیلین

۱۰۵- اشکال دارویی ریفامپین کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف) کپسول، قرص، آمپول ب) قرص، شربت، قطره  
ج) شربت، کپسول، قطره د) کپسول، آمپول، قطره ■

۱۰۶- داروی کلوتریمازول در درمان چه بیماریهای تجویز می گردد؟

- الف سوختگی پای نوزان  
ب) عفونتهای دستگاه تناسلی خانم ها و آقایان  
ج) عفونتهای قارچی بدن و سوختگی پا نوزادان  
د) کچلی بدن و ریش و عفونت های قارچی اطراف ناخن و بدن ■

۱۰۷- در درمان عفونتهای ادراری و دوران بارداری از چه دارویی استفاده می شود؟  
الف ( افلوکساسین      ب ) نالیدکسیک اسید      ج ( سفازولین      د ) مترونیدازول

۱۰۸- کدام یک از گزینه های زیر درمورد پنی سیلین ها صحیح می باشد؟

الف در درمان التهاب گلو مصرف می شود

ب ( در درمان عفونتهای باکتریایی حساس از پنی سیلین استفاده می شود      د )

ج ( در درمان سوزاک و درد گلو مصرف می شود

د ( در درمان اسهال و استفراغ مصرف می شود

۱۰۹- در درمان آمیبیازهای روده ای و همراه مترونیدازول از چه دارویی استفاده می شود؟  
الف ( یدوکینول      ب ) لوامیزول      ج ( لیندان      د ) بی پرازین

۱۱۰- موارد مصرف داروی مفنمیک اسید در دوران بارداری کدام گزینه می باشد؟

الف ( دارو منع مصرف دارد و سه ماه سوم ایرادی ندارد

ب ( مصرف در حاملگی C و سه ماه سوم D      د )

ج ( مصرف در حاملگی مصرف در حاملگی A و سه ماه سوم D

د ( مصرف در حاملگی B و سه ماه سوم D

۱۱۱- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد میگرن استفاده نمی شود؟  
الف ( دیگوکسین      ب ) میگرستاپ      ج ( ارگوتامین سی      د ) دی هیدرو ارگو تامین

۱۱۲- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد میگرن استفاده نمی شود؟

الف ( دیگوکسین      ب ) میگرستاپ      ج ( ارگوتامین سی      د ) دی هیدرو ارگو تامین

۱۱۳- اختلالات خونی و سنگ های کلیوی از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

الف ( کلرمیپرامین      ب ) ترازودون      ج ( استازولامید      د ) تری فلوپرازین

۱۱۴- خواب آلودگی از عوارض مصرف کدامک از داروهای زیر می باشد؟

الف ( اکسیکسترانت      ب ) لوودوپاسی

ج ( آتنولول      د ) آمی تریپتیلین

۱۱۵- کدامیک از داروهای زیر جزء ضد پارکینسون ها محسوب می شود؟

الف ( لوود پاسی - ارگوتامین سی

ب ( دیگوکسین - دایمتیکون

ج ( داپسون - جم فیروزیل

د ( لوودوپا - سلژیلین

۱۱۶- مصرف داروی فنی توئین در دوران بارداری باعث چه عارضه ای می گردد؟  
الف ( مرگ نوزاد در رحم مادر )  
ب ( افزایش خطر خونریزی در ۲۴ ساعت اول تولد نوزاد )  
ج ( زایمان زودرس )  
د ( نارسایی نوزاد در دوران حاملگی )

۱۱۷- کدامیک از موارد زیر باعث تسریع در زوال داروهایی که پلمپ نشده اند می گردد؟  
الف ( صدمات فیزیکی )  
ب ( جریان هوای مرطوب )  
ج ( نور خورشید )  
د ( سرما )

۱۱۸- منظور اختصار پزشکی u.d در نسخه دارویی چه می باشد؟  
الف ( طبق دستور مصرف شود )  
ب ( هنگام شب مصرف شود )  
ج ( در چشم راست مصرف شود )  
د ( در صورت نیاز مصرف شود )

۱۱۹- از پر مصرف ترین اشکال دارویی کدام گزینه صحیح می باشد؟  
الف ( شربت ها )  
ب ( قرص ها )  
ج ( اسپری ها )  
د ( آمپول ها )

۱۲۰- نام تجاری داروی کتوکنازول چه نام دارد؟  
الف ( اورلیت )  
ب ( پروزاکان )  
ج ( نیزورال )  
د ( ولتارین )

۱۲۱- منظور از هدف در گزارش نویسی چه می باشد؟  
الف ( ربط صحیح مطالب در مرحله تجدید نظر )  
ب ( خوب اندیشیدن و تمرکز داشتن )  
ج ( طرح صحیح گزارش )  
د ( رساندن پیام گزارش به مخاطب )

۱۲۲- در کدامیک از مراحل دقت و تمرکز فکر موجب تکوین تهیه گزارش می شود؟  
الف ( داشتن فن گزارش نویسی - اندیشه و دیدگاهها )  
ب ( طرح منطقی مطالب - گزارش )  
ج ( مرحله تهیه و تدارک - مرحله تجدید نظر )  
د ( تهیه و تدارک - ربط منطقی مطالب )

۱۲۳- نام ژنریک داروی لارکانتیل کدام یم از موارد زیر می باشد؟  
الف ( لازیکس )  
ب ( لوودوپا )  
ج ( کلروپرومازین )  
د ( آتروواستاتین )

۱۲۴- موارد مصرف داروی آنتوم کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟  
الف ( درمان فشار خون بالا و درد های کلیوی )  
ب ( درمان زیادی چربی خون و کولیکهای صفراوی )  
ج ( درمان حملات میگرنی و دردهای قاعدگی )  
د ( درمان اختلالات دستگاه گوارش و سوزش معده )

۱۲۵- کدام دارو در درمان اضطراب و تنش عصبی به عنوان آرام بخش مورد استفاده قرار می گیرد؟  
الف ( هیدروکسی زین )  
ب ( پروفنارزین )

ج ( کلماستین

د ( ترفنادین

۱۲۶- اشکل داروی ستریزین کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف ( قرص زو آمپول  
ب ( قرص و پماد  
ج ( قرص و شربت ■  
د ( شربت و قطره

۱۲۸- کدامیک از داروهای زیر در شیردهی منع مصرف دارد؟ آنتی هیستامین ها

الف ( دیفن هیدرامین کامپاند

ب ( کلرفنیرامین ■

ج ( برم هگزین

د ( سالبوتامول

۱۲۹- کدامیک از نکات قابل توصیه برای داروی بیزاکودیل صحیح می باشد؟

الف ( بمدت طولانی از دارو می توان استفاده کرد

ب ( در طول درمان از غذاهای حاوی فیبر نمی توان استفاده کرد

ج ( در صورت وجود علائم آپاندیسیت از مصرف دارو خودداری شود ■

د ( دارو باید جویده و با یک لیوان شیر مصرف شود

۱۳۰- کدامیک از موارد زیر درباره دارو بکلومتازون صحیح می باشد؟

الف ( در درمان فشار خون استفاده می شود

ب ( در درمان بیماریهای قندی و دیابت استفاده دارد

ج ( درو بعنوان رقیق کننده خون در سالمندان استفاده می شود

د ( در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن به کار می رود ■

۱۳۱- در درمان پرکاری تیروئید از چه دارویی استفاده می شود؟

الف ( لووتیروکسین

ب ( لوونروژسترول

ج ( اکسی توسین

د ( متی مازول ■

۱۳۲- کدامیک از داروهای زیر در درمان دیابت و تشخیص کمبود هورمون بکار می رود؟

د ( انسولین ■

الف ( آلدرونیت

ب ( نری هگزی فندیل

ج ( لوودوپاسی

۱۳۳- درمورد اشکال دارویی استروژن کونژوگه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ( قرص - کپسول - پمادواژین

ب ( آمپول - قرص - کرم واژینال ■

ج ( قرص - شربت - آمپول

د ( پماد چشمی - شیاف - کرم واژینال

۱۳۴- موارد مصرف داروی دایمتیکون کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) کنترل برگشت پذیر املاح معده به مری

ب) کنترل علائم ناشی از احتباس گاز در دستگاه گوارش ■

ج) کنترل اختلالات گوارشی

د) درمان یبوست و ملین

۱۳۵- کدام یک از داروهای ضد پارکینسون در پیشگیری از ابتلا به آنفلونزا نیز استفاده می شود؟

الف) بی پریدین

ب) تری هگزی فندیل

ج) آمانتادین ■

د) آمیودارون

۱۳۶- کدامیک از داروهای زیر ضد اضطراب و خواب آور محسوب نمی شوند؟

الف) اگزازپام

ب) زاناکس

ج) فلورازپام

د) آمی تریپتالین ■

۱۳۷- کدامیک از داروهای زیر جزء سیستم اعصاب مرکزی محسوب می شوند؟

الف) ACA و لوزار

ب) پیروکسیکام - رانیتیدین

ج) کلونیدین و برم هگزین

د) مگنایک اسید و ACA ■

۱۳۸- در درمان آلودگی به کرمهای گرد و قلابدار از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) پیرونیوم

ب) اکسار

ج) لوامیزول ■

د) کروتامیتون

۱۳۹- دوز مصرفی داروی گلوگزاسیلین در بزرگسالان چه مقدار می باشد؟

الف) هر ۶ ساعت و قبل از غذا ■

ب) هر ۸ ساعت و بعد از غذا

ج) هر ۱۲ ساعت و نیم ساعت قبل از غذا

د) هر ۲۴ ساعت و آخر شب مصرف شود

۱۴۰- موارد مصرف داروی سالبوتامول کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) درمان آسم و گشادی عروق محیطی

ب) درمان آسم و جلوگیری از زایمان زودرس ■

ج) جلوگیری از زایمان زودرس و تپش قلب

د) درمان آسم و دردهای عضلانی

۱۴۱- نام ژنریک داروی باکتریم کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف) ایبوپروفن

ب) کاپتوپریل

ج) کوتریموکسازول ■

د) بوس پیراکس

۱۴۲- کدامیک از داروهای زیر در بیماریهای قلبی مورد مصرف دارد؟

الف) دی سیکلومین

ب) پلازیل

ج) آمیودارون ■

د) هیوسین

۱۴۳- بحران زیادی فشار خون که به درمان فوری نیاز نداشته باشد از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) ایزوکسوپورین

ب) میتل دوپا ■

ج) ماینوکسیدیل

د) پرازوسین

۱۴۴- کدامیک از موارد زیر جزء دسته های دستگاه گوارش محسوب نمی شود؟  
الف ( آنتی همورئید      ب ( متیل پرونیزولون      ج ( آلومینم ام جی اس      د ( منیزیم هیدروکساید

۱۴۵- کدامیک از داروهای زیر به عنوان مکمل آنزیمهای لوزالمعده برای هضم چربی ها استفاده می شود؟  
الف ( پانکراتین      ب ( کلومیفن      ج ( کلسی تونین      د ( کلوفیبرات

۱۴۶- کدامیک از داروهای زیر در نارسایی غده فوق کلیه تجویز می شوند؟  
الف ( دزوکسی کور تیزون      ب ( گلوسیرین      ج ( اکسی متولون      د ( آترو واستاتین

۱۴۷- نام ژنریک داروی متیل پردنیزولون چه نام دارد؟  
الف ( دیان      ب ( ایندوسید      ج ( دیومدرول      د ( ایزوردیل

۱۴۸- کدامیک از گزینه های زیر نام دیگر داروی گلی بنگلامید می باشد؟  
الف ( دیلتیازم      ب ( ونتالین      ج ( دائونیل      د ( دیومدرول

۱۴۹- نام تجاری داروی مترونیدازول کدامیک از موارد زیر می باشد؟  
الف ( داونین      ب ( رالوکسی فن      ج ( فلاژل      د ( ایندرال

۱۵۰- درمورد اشکال داروی تریامسینولون کدام گزینه صحیح می باشد؟  
الف ( پماد و کرم      ب ( آمپول      ج ( پماد - کرم و آمپول      د ( کرم - آمپول و قرص

۱۵۱- جمله نادرست در مورد آموکسی سیلین کدام گزینه می باشد؟  
الف ( همزمان با دارو می توان از داروهای ضد بارداری استفاده کرد      ب ( با معده خالی یا پر خورده شود  
ج ( در صورت بروز اسهال به پزشک مراجعه شود  
د ( در صورت فراموش کردن یک دوز به محض یاد آوری مصرف شود مگر اینکه زمان دوز بعدی فرا رسیده باشد

۱۵۲- کدامیک از موارد زیر جزء مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟  
الف ( تهیه و تدارک      ب ( ثبت و بایگانی      ج ( نگارش      د ( تجدید نظر

۱۵۳- انواع گزارش عبارتند از؟  
الف ( گزارش کتبی و ابلاغی  
ب ( گزارش شفاهی و گفتاری  
ج ( گزارش کتبی و شفاهی  
د ( گزارش ابلاغی و گفتاری



۱۵۴- تابش مستقیم نور خورشید می تواند باعث زوال کدام دسته دارویی گردد؟

د) فلورکینولوتها ■

الف) شربت ها      ب) قرص ها      ج) کپسول ها

۱۵۵- نحوه چینش داروها در قفسه بر اساس کدام اصل انجام می پذیرد؟

الف) نحوه مصرف دارو      ب) بزرگی یا کوچکی دارو

ج) شکل دارو      د) تاریخ دارو ■

۱۵۶- رایج ترین محل برای اندازه گیری نبض افراد کدام قسمت از بدن می باشد؟

د) بازوها

الف) کشاله ران      ب) مچ دست      ج) گردن

۱۵۷- مهمترین امری که باید در محیط کار به آن پرداخت کدام گزینه زیر می باشد؟

الف) نگاه اخلاقی به کار و مسئولیت ■      ب) مرتب کردن محیط کار

ج) انجام امور نسخه خوانی      د) جلوگیری از افراط و تفریط

۱۵۸- در مواردی که مردمک چشم به صورت غیر قرینه در آیند علامت چه آسیبی می باشد؟

د) سکتته مغزی

الف) آسیب های جمجمه ■      ب) اغماء      ج) فشار خون بالا

۱۵۹- موارد مصرف داروی کلسی تونین کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) درمان لکه های پوستی      ب) ضد پسون بازیس موضعی ■

ج) ضد پارکینسون      د) درمان کم خونی

۱۶۰- مهمترین عامل برای سترون سازی کدام گزینه است؟

د) ضد عفونی کردن

الف) جوشاندن      ب) سوزاندن      ج) پاستوریزه کردن

۱۶۱- کدامیک از موارد بهداشتی و نظافتی زیر از مواد کلردار می باشد؟

الف) آب ژاول ■      ب) ساوِلن      ج) استروت      د) بتادین

۱۶۲- آلفا هیدروکسی اسیدها در کدامیک از فرآورده های زیر کاربرد کمتری دارد؟

د) ژل ها

الف) اموسینهای مایع      ب) پاک کننده ها ■      ج) پمادها

۱۶۳- مهمترین عامل بر اثر بخشی داروها کدام گزینه می باشد؟

الف) نوع بیماری و راه مصرف آن

ب) شکل دارو و زمان استفاده آن

ج) شکل دارو و راه مصرف آن ■

د) زمان استفاده و اثر گذاری آن به محل آسیب دیده

۱۶۴- موارد مصرف داروی آلپورینول کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف ( پیش گیری از کم کاری تیروئید قبل از عمل جراحی

ب ) درمان پرکاری تیروئید و گواتر

ج ) پیشگیری از نقرس و سنگهای کلیوی با منشاء اسیداوریک ■

د ) درمان هیپوپلازی خوش خیم پروستات

۱۶۵- در درمان دیابت نوع ۲ که با ورزش و رژیم غذایی کنترل نشده چه دارویی تجویز می گردد ؟

الف ( نوونروم

ب ) کلوفیبرات ■

ج ) متفورمین

د ) گلی بنگلامید

۱۶۶- کدامیک از گزینه های زیر بعنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش کاربرد دارد ؟

الف ( انسولین

ب ) گلوکاگون ■

ج ) رانیتیدین

د ) فاموتیدین

۱۶۷- در کاهش سطح کلسترول و سایر چربی ها در خون از چه دارویی استفاده می گردد ؟

الف ( آتورواستاتین ■

ب ) امپرازول

ج ) متی مازول

د ) اکسی توسین

۱۶۸- در درمان تاخیر بلوغ مردان ، سرطان سینه و کم خونی چه دارویی مورد مصرف دارد ؟

الف ( اکسی متولون

ب ) استیل استرادیول

ج ) دیدروژسترون

د ) تستوسترون ■

۱۶۹- در درمان آکنه مقاوم به آنتی بیوتیک ها در زنان از چه دارویی استفاده می شود ؟

الف ( استروژن کونترژوگه

ب ) متیل تسترون

ج ) متیل ارگونووین

د ) سیپروترون کامپاند ■

۱۷۰- در درمان حالات تهوع و استفراغ ناشی از جراحی و شیمی درمانی از چه دارویی استفاده می شود ؟

الف ( متوکلوپرامید ■ ) ب ( مزالازین ) ج ( نیتروکانتین ) د ( سوربیتول )

۱۷۱- ترکیب کدام داروهای زیر به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد مصرف دارند؟

الف ( دایجستیو و مبندازول ) ب ( رانیتدین و بیزاکودیل )  
ج ( دیفنوکسیلات و آتروپین ■ ) د ( دیفنوکسیلات و رانیتدین )

۱۷۲- کدامیک از داروهای زیر در درمان زخمهای فعال دوازده توسط پزشک تجویز نمی گردد؟

الف ( رانیتدین ) ب ( سایمتیدین ) ج ( لوامیزول ■ ) د ( فاموتیدین )

۱۷۳- نام دیگر داروی وراپامیل چه می باشد؟

الف ( تنورمین ) ب ( ایزوپتین ■ ) ج ( داونین ) د ( آزوپت )

۱۷۴- کدامیک از داروهای قلبی زیر در پیش گیری از سردردهای عروقی نیز مصرف می شود؟

الف ( نیفیدپین ) ب ( پروپرانول ■ ) ج ( انالاپریل ) د ( کاپیوبریل )

۱۷۵- در مورد اشکال دارویی ایمی پرامین کدام گزینه صحیح ذمی باشد؟

الف ( قرص ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ میلی گرم و آمپول ۲۵ گرم ■ )

ب ( قرص ۲۵ و ۵۰ آمپول ۱۰ میلی گرم )

ج ( کپسول ۵۰ و قرص ۲۵ و ۱۰۰ )

د ( آمپول ۲۵ و کپسول ۵۰ و قرص ۱۰۰ میلی گرم )

۱۷۶- کدامیک از داروهای ضد افسردگی در درمان اختلالات وسواسی نیز کاربرد دارد؟

الف ( ایمی پرامین ) ب ( نورتریتیلین )

ج ( ترازودون ) د ( سرتالین ■ )

۱۷۷- در درمان حملات حاد میگرن بیشتر از چه دارویی استفاده می شود؟

الف ( استازولامید ) ب ( دی هیدرو ارگوتامین ) ج ( رولاکسی فن ) د ( ارگوتامین ■ )

۱۷۸- از داروی نالیدیکسیک اسید در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟

الف ( درمان عفونتهای گوارشی ) ب ( درمان عفونتهای مجاری ادراری ■ )

ج ( درمان اسهال و استفراغ ) د ( درمان سینازیت و کهیر غول آسا )

۱۷۹- کدام دارو بعنوان جایگزین پنی سیلین ها در بیماران با حساسیت مفرط استفاده می شود؟

الف ( کلرامفنیکل ) ب ( فلوکنازول ) ج ( کلرودیازپوکساید ) د ( اریترومایسین ■ )

۱۸۰- داروهای مورد استفاده در داروخانه از چه منابعی تهیه می گردند؟

الف ( شیمیایی - گیاهی - جانوری - املاح معدنی ■ )

- ب) فیزیکی - آرگونومیک - شیمیایی - جانوری  
 ج) شیمیایی - بیولوژیکی - جانوری - آرگونومیک  
 د) گیاهی - جانوری - املاح معدنی - سایکولوژیکی

۱۸۱- در درمان بیماری سوزاک مقاوم در برابر پنی سیلین از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف) داکسی سایکلین  
 ب) تتراسیکلین  
 ج) آکاربوز  
 د) اسپکتیومایسین ■

۱۸۲- اجرای قوانین و مقررات از وظایف کدام یک از مسئولان داروخانه می باشد؟  
 الف) موسس ■  
 ب) مسئول فنی  
 ج) دارویار تجربی  
 د) بهیار تجربی

۱۸۴- سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟  
 الف) سازمان تعزیرات - اماکن عمومی  
 ب) سازمان ناظر بر امور دارو و غذا - اماکن عمومی  
 ج) سازمان ناظر بر امور غذا و دارو و تعزیرات ■  
 د) سازمان نظام پزشکی

۱۸۵- در خصوص عوارض ناشی از کار کدامیک از موارد زیر فاکتورهای زیان آور محیط کار افراد محسوب می گردد؟  
 الف) افزایش و کاهش فشار  
 ب) ارتعاشات محیط کار  
 ج) اشعه یونیزان و غیر یونیزان  
 د) عوامل سایکولوژیکی ■

۱۸۶- فرآیند که احتمال بیماری بر اثر مواد شیمیایی را کاهش می دهد کدامند؟  
 الف) دفع سریع و تماس مکرر مواد شیمیایی  
 ب) شکسته شدن و دفع سریع مواد شیمیایی ■  
 ج) شکسته شدن و تماس ناگهانی مواد شیمیایی  
 د) تماس مکرر و تماس ناگهانی با مواد شیمیایی

۱۸۷- کدامیک از گزارش های زیر نیاز به ترتیب منطقی و اصولی ندارد؟  
 الف) گزارش های آزمایشی ■  
 ب) گزارش های فنی  
 ج) گزارش های فرهنگی ، اجتماعی  
 د) گزارش های اداری

۱۸۸- کدامیک از موارد زیر از مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟  
 الف) مرحله تهیه و تدارک  
 ب) مرحله ثبت و بایگانی ■  
 ج) مرحله طرح منطقی مطالب  
 د) مرحله نگارشی

۱۸۹- مهمترین اصل فهم اخلاق اسلامی را چه می دانید؟  
 الف) رفتار  
 ب) تقوا ■  
 ج) درک مفاهیم  
 د) نبوت

۱۹۰- ایجاد سرطان در بدن بر اثر کدام عوامل زیان آور محیط می باشد؟

- الف ( مسمومیت حاد  
 ج ( مسمومیت مزمن ■  
 ب ( بیماریهای عفونی  
 د ( عوامل فیزیکی محیط کار

- ۱۹۱- دلیل اینکه آب از حالت غیر مضر به حالت مضر در می آید به چه چیز بستگی دارد؟  
 الف ( به میزان افزودنیها آب  
 ب ( به میزان مواد شیمیایی موجود در آب  
 ج ( به میزان درجه حرارت آب  
 د ( به میزان مصرف آب ■

- ۱۹۲- اگر در پوست بدن رنگ پریدگی احساس شود نشانه چیست؟  
 الف ( نشانه گرمازدگی و فشار خون بالا  
 ب ( نشانه خفگی یا شکستگی  
 ج ( نشانه ترس و فشار خون پایین ■  
 د ( نشانه شوک و فشار خون بالا

- ۱۹۳- کدامیک از فاکتورهای زیر در پاسخ دارو اثر بخش نمی باشد؟  
 الف ( شرایط محیطی  
 ب ( شروع دارو ■  
 ج ( جنس  
 د ( سن

- ۱۹۴- کدام مورد از موارد تقسیم بندی داروها نمی باشد؟  
 الف ( براساس شکل دارو ■  
 ب ( براساس محل اثر  
 ج ( براساس اثرات بالینی  
 د ( براساس نوع بیماری

- ۱۹۵- برای شمارش قرص هایی که به صورت فله ای هستند کدام روش مناسب نیست؟  
 الف ( استفاده از دست نسخه پیچ ■  
 ب ( استفاده از قرص شمار  
 ج ( استفاده از درب همان قوطی  
 د ( استفاده از هر سطح تمیز و عاری از گرد و غبار

- ۱۹۶- راههای اندازه گیری مقدار تنفس در افراد کدام موارد زیر می باشد؟  
 الف ( دیدن ، ضربان قلب ، لمس کردن  
 ب ( ضربان قلب ، لمس کردن ، درجه هوشیاری  
 ج ( دیدن ، شنیدن ، درجه هوشیاری  
 د ( دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ■

- ۱۹۷- در نسخه چشم پزشکی منظور از چشم راست ، چشم چپ و هر دو چشم به ترتیب کدامیک از اختصارات زیر می باشد؟ (از چپ به راست)

- الف ( OU - OD - OS  
 ب ( OD - OS - OU ■  
 ج ( PC - ITC - OD  
 د ( PO - OS - PT

- ۱۹۸- کدامیک از موارد زیر از شرایط نگهداری دارو در داروخانه نمی باشد؟  
 الف ( صدمات فیزیکی  
 ب ( گرما  
 ج ( صدمات شیمیایی ■  
 د ( رطوبت

۱۹۹- گزینه صحیح در مورد نام تجاری فوروزماید کدام مورد زیر می باشد؟

- الف ( لوموتیل ) ب ( پونستان ) ج ( لازیکس ) ■ د ( اورلپت )

۲۰۰- مصرف والسارتان در بیماران دچار نارسایی قلبی به چه علت می باشد

- الف ( سبب کاهش مرگ و میر این افراد می شود ) ■

ب ( سبب کنترل افزایش اوره خون می گردد )

ج ( سبب کاهش کراتین سرم می گردد )

د ( در نارسایی بطن چپ مصرف می شود )

۲۰۱- موارد مصرف داروی زادتین کدام گزینه است؟

- الف ( التهاب بینی و التهاب ملتحمه ) ■

ب ( سرگیجه و بیماری مسافرت )

ج ( آریتمی قلبی و التهاب بینی )

د ( التهاب ملتحمه و سرگیجه )

۲۰۲- کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از موارد مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف ( دکسترومتورفان ) ب ( اکسپکترانت ) ■

ج ( کلوبوتینول ) د ( دیفن هیدرامین )

۲۰۳- عارضه خواب آلودگی از عوارض مصرف کدامیک از داروهای زیر می باشد؟

- الف ( آمانتادین ) ب ( لوامیزول ) ج ( نیفیدپین ) د ( کلرفنیرامین ) ■

۲۰۴- افزایش وزن از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف ( دکسترومتورفان ) ب ( ستریزین ) ج ( سیپروهپادین ) ■ د ( دیفن هیدرامین )

۲۰۵- در درمان آسم حاد از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف ( آتنولول ) ب ( نیتروگانتین ) ج ( تئوفیلین ) ■ د ( کلوبازام )

۲۰۶- سروتاید از ترکیب چه داروهایی بدست می آید؟

الف ( سالمترول و تئوفیلین )

ب ( فلوتیکازون و سالبوتامول )

ج ( سالبوتامول و بلکومتازون )

د ( سالمترول و فلوتیکازون ) ■

۲۰۷- فرم استفاده داروی سفازولین کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف ( تزریقی IV و IM ) ■ ب ( تزریقی IM و خوراکی )

ج) تزریقی IM و موضعی

د) تزریقی IV و خوراکی

۲۰۸- از داروی فورازولیدون در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟

الف) درمان عفونت و اختلالات گوارشی

ب) درمان فشار خون بالا و شب اداری

ج) درمان وبا و عفونتهای گوش میانی

د) درمان وبا و اسهال ■

۲۰۹- موارد مصرف داروی آلبندازول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف) درمان قند

ب) درمان انگل ■

ج) درمان فشار خون

د) درمان تپش قلب

۲۱۰- در درمان انواع بیماریهای صرع از چه دارویی استفاده می گردد؟

الف) کلوبازام

ب) لوودپا

ج) لوودوپاسی

د) کاربامازپین ■

۲۱۱- داروی سینتالوپرام علاوه بر درمان افسردگی در درمان چه بیماریهای دیگر نیز کاربرد دارد؟

الف) بیماری وسواس - گوارشی و درمان دردهای قاعدگی

ب) بیماری وسواس - فوبیا و درمان درد های قاعدگی

ج) حملات ترس ، فوبیا و اختلالات تغذیه ای ■

د) بیماری های تهوع و استفراغ و اختلالات تغذیه ای

۲۱۲- کم کاری و پرکاری تیروئید از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

الف) تنورمین

ب) آمیودارون ■

ج) دیلتازم

د) کلونیدین

۲۱۳- موارد تجویز داروی هیدروکلرو تیاژید کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) کاهش فشار خون عیب کار کلیه و دیابت بی مزه

ب) اختلالات خفیف گوارشی - کمی پتاسیم و سوزش معده

ج) درمان خیز و عیب کار کلیه ، فشار خون و دیابت بی مزه ■

د) درمان نارسایی کلیوی - تپش قلب و زیادی فشار خون

۲۱۴- در افراد مبتلا به تصلب شرائین یا بیماری که تحت عمل آنژیوبلاسی قرار می گیرند از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) پرازوسین

ب) پلاویکس ■

ج) آمیلودیپین

د) لوزارتان

۲۱۵- در درمان اسپام گوارشی یا ادراری تناسلی و قاعدگی دردناک همراه با اسپام چه دارویی تجویز می گردد؟

الف) ناپروکسن

ب) دیکلوفناک

ج) مترونیدازول

د) هیوسین ■

۲۱۶- در درمان و پیش گیری حالات کولیت و بیماری کرون از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) پانکراتین

ب) مزالازین ■

ج) اکسار

د) امپرازول

۲۱۷- موارد مصرف داروی HMG در زمان حاملگی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف ( مصرف در حاملگی X  )  
ب ( مصرف در حاملگی B  )  
ج ( مصرف در حاملگی C  )  
د ( مصرف در حاملگی D  )

۲۱۸- کدامیک از داروهای زیر جزء دسته داروهای ادراری تناسلی نمی باشد؟

- الف ( بنزوکائین  )  
ب ( فیناستراید  )  
ج ( اکسی توسین  )  
د ( فناپریدین  )

۲۱۹- کدامیک از موارد زیر از مزایای گزارش کتبی می باشد؟

- الف ( هزینه  )  
ب ( امکان ضبط و بایگانی  )  
ج ( زمان  )  
د ( درخواست متن گزارش  )

۲۲۰- دو اصل مهم در گزارش نویسی شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف ( ساده نویسی و سالم نویسی  )  
ب ( سالم نویسی و تجدید نظر  )  
ج ( طرح منطقی مطالب و ساده نویسی  )  
د ( تهیه و تدارک و نگارش  )

۲۲۱- مهمترین و مدرنترین گروه دارویی در درمانشناسی کدام گزینه می باشد؟

- الف ( داروهای جانوری  )  
ب ( داروهای شیمیایی  )  
ج ( داروهای گیاهی  )  
د ( داروهای تهیه شده از طریق مهندسی ژنتیک  )

۲۲۲- منظور از واژه Dispense در اصطلاحات پزشکی چه می باشد؟

- الف ( هر دو گوش  )  
ب ( طبق دستور  )  
ج ( نسخه را بیچید  )  
د ( داروها را تقسیم کنید  )

۲۲۳- برای گند زدایی البسه و ضد عفونی کردن دست ها از چه محلول هالامیدی استفاده می شود؟

- الف ( ۱/۵ در هزار  )  
ب ( ۳ در هزار  )  
ج ( ۱ در هزار  )  
د ( ۵ در هزار  )

۲۲۴- مهمترین گندزدایی که قادر است میکروب حصبه و وبا را از بین ببرد چه نام دارد؟

- الف ( استروک  )  
ب ( ساولن  )  
ج ( هالامید  )  
د ( شیر آهک  )

۲۲۵- استشناق مقادیری از حلال آلی نرمال هگزان در غلظت هایی که منجر به مسمومیت حاد نمی گردد باعث چه بیماری می شود؟

- الف ( پوسیدگی شدید دندان  )  
ب ( آسیب دیدگی بافت شش ها  )  
ج ( آسیب دیدگی بافت های عصبی  )  
د ( آسیب دیدگی تار های صوتی  )

۲۲۶- مهمترین فاکتور تعیین کننده ایجاد مسمومیت در اشخاص کدام گزینه است؟

- الف ( مقدار یا دوز ماده شیمیایی  )  
ب ( HAZARD  )  
ج ( LD<sub>50</sub>  )  
د ( تنفس هوای آلوده  )

۲۲۷- سازمانهای ناظر بر کار داروخانه شامل کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف ( سازمان نظام پزشکی ، تعزیرات  )  
ب ( سازمان ناظر بر امور غذا و دارو - اماکن عمومی  )



ج) سازمان ناظر بر امور غذا و دارو - تعزیرات ■

د) سازمان تعزیرات - اماکن عمومی

۲۲۸- اولین اصلی که باید هنگام مراحل نسخه پیچی به آن توجه داشت چه می باشد؟

الف) توجه به نوع داروها

ب) تاریخ اعتبار دفترچه

ج) دقت در نام و جنسیت بیمار ■

د) رعایت دستورالعمل داروها

۲۲۹- نام تجاری داروی ایزوترینوئین کام گزینه می باشد؟

الف) تاموکسی فن

ب) زادتین

ج) دیکلوفنات

د) راگوتان ■

۲۳۰- اشکال دارویی آلبندازول کدام موارد زیر می باشد؟

الف) سوسپانسیون و قرص ■

ب) شربت و قرص

ج) سوسپانسیون و کپسول

د) فرم تزریقی و پماد

۲۳۱- حیاتی ترین منطقه در بدن برای نبض گیری کدام است؟

الف) نبض کارتید ■

ب) نبض بازویی

ج) نبض رادیان

د) نبض فمورال

۲۳۲- منظور از تنبیه و تشویق در شرایط کاری چه می باشد؟

الف) برای ترویج اصول کاری در محیط های اداری

ب) برای کاهش و افزایش رفتاری در محیط کار کاربرد دارد ■

ج) برای افزایش و کاهش رفتاری در محیط کار کاربرد دارد

د) ایجاد نظم بر اساس خواسته های کارفرما

۲۳۳- کدامیک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد؟

الف) نجات جان مصدوم

ب) درمان قطعی مصدوم در محل حادثه ■

ج) کاهش درد و ناراحتی مصدوم

د) افزایش احتمالی بهبودی مصدوم

۲۳۴- از موارد زیر کدامیک دستور دارویی (در هنگام خواب مصرف شود) می باشد؟

الف) hs ■

ب) Iv

ج) q۰d

د) IO

۲۳۵- در جلوگیری از پیری زودرس پوست از چه دارویی استفاده می گردد؟

الف) اکسید روی ■

ب) ویتامین AD

ج) کالامین D

د) آلدرونیت

۲۳۶- کدامیک از موارد زیر جزء وظایف موسس داروخانه نمی باشد؟

الف) تامین و مدارک ارقام دارویی

ب) همکاری با بازرسی دانشگاه

ج) اشراف به امور داروخانه

د) تجویز دارو برای بیمار ■

۲۳۷- اساس تقسیم بندی داروها در مصرف حاملگی کدام گزینه می باشد؟

- الف ( قدرت اثرگذاری در حاملگی  
ب ( تاثیر بر زایمان زودرس  
ج ( قدرت ایجاد آسیب در جنین ■  
د ( تاثیر بر روند دوقلو زایی

۲۳۸- ارزانتترین و مناسب ترین گندزدا چه نام دارد؟

- الف ( استروک  
ب ( الکل  
ج ( ساولن  
د ( اشعه نور خورشید ■

۲۳۹- کدامیک از موارد زیر نام دیگر داروی سوماتروپین می باشند؟

- الف ( مزالازین  
ب ( پرازوسین  
ج ( میگرستاپ ■  
د ( روباکسین

۲۴۰- در درمان افسردگی ، بی خوابی ، اضطراب و سردردهای عصبی چه دارویی تجویز می شود؟

- الف ( کالاندونا  
ب ( هایپیران ■  
ج ( پروستاتان  
د ( سنالین

۲۴۱- موارد مصرف داروی آنتی هیستامین دکونزستان کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف ( عطسه ، آبریزش بینی ناشی از سرماخوردگی ■

ب ( درمان تهوع و استفراغ

ج ( درمان سردرد و بی خوابی

د ( خشکی دهان و سرگیجه و آبریزش بینی

۲۴۲- در درمان احتقان بینی و اختلال عملکرد گوش میانی از کدام دارو استفاده می گردد؟

- الف ( پزدوافدرین ■  
ب ( اکسپکتانت کدئین  
ج ( دکسترومتورفان P  
د ( دیفن هیدرامین

کامپاند

۲۴۳- کدامیک از موارد زیر درباره داروی بلکومتازون صحیح می باشد؟

الف ( در درمان فشار خون استفاده می گردد

ب ( در درمان بیماریهای قندی و دیابت استفاده دارد

ج ( دارو بعنوان رقیق کننده خون در سالمندان استفاده می شود

د ( در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن به کار می رود ■

۲۴۴- استفراغ ، تغییر رنگ ادرار و بی خوابی از عوارض شایع کدام دارو می باشد؟

- الف ( آلپرازولام  
ب ( والپروات سدیم  
ج ( ریفامپین ■  
د ( ایمی پرامین

۲۴۵- کدامیک از داروهای ضد قارچ را می توان بصورت قرص مکیدنی مصرف دارد؟

- الف ( نیستاتین ■  
ب ( گریدنوفولوین  
ج ( فلوکانازول  
د ( کلوتریمازول

۲۴۶- داروی سیپروفلوکساسین در درمان چه بیماری تجویز می گردد؟

الف ( درمان سوزاک و عفونتهای مخاطره آمیز

- ب) درمان عفونتهای مجاری ادراری و دستگاه گوارش ■  
 ج) درمان درد شکم و اختلالات خواب  
 د) درمان عفونتهای دستگاه گوارش و تب

- ۲۴۷- داروی مبندازول در درمان چه بیماری استفاده می شود؟  
 الف) درمان آلودگی به کرمهای پهن و قلابدار  
 ب) درمان آلودگی به بیماری چرب  
 ج) درمان آمیبیازهای روده ای  
 د) درمان آلودگی به کرمهای نخی، گرد و شلاقی ■

- ۲۴۸- تحریک معده، سوزش سردل و سوء هاضمه از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟  
 الف) ASA (ب) استامینوفن (ج) ACA ■ (د) ایندومتاسین

- ۲۴۹- رنگ پریدگی سردی دست و ضعف پاها از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟  
 الف) انسولین (ب) گلوکاگون (ج) دی هیدروارگونامین ■ (د) آکاربوز

- ۲۵۰- در مورد مصرف داروی لاموتریژن کدام گزینه صحیح می باشد؟  
 الف) درمان حملات تشنجی نسبی ■ (ب) درمان حملات مداوم صرعی  
 ج) درمان کمکی صرعی و اضطراب (د) درمان حملات صرع و تشنج

- ۲۵۱- در مورد اشکال دارویی فنوباربیتال کدام مورد صحیح می باشد؟  
 الف) قرص ۱۵۰ و ۱۰۰ و آمپول ۱۰۰ میلی گرم  
 ب) کپسول ۱۰۰، ۶۰، ۱۵ و قرص ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم  
 ج) کپسول ۱۰۰ و قرص ۶۰-۱۵ و شربت ۱۵۰ میلی گرم  
 د) قرص ۱۰۰ و ۶۰ و ۱۵ و آمپول ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم ■

- ۲۵۲- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد صرع استفاده می گردد؟  
 الف) والپروات سدیم و راگوتان (ب) پری میدون و والپروات سدیم ■  
 ج) فنی توئین و سیتتالوپرام (د) استازولامید- لیزینوپریل  
 ۲۵۳- در درمان افسردگی زمانی که تسکین لازم باشد از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف) تری فلوپرازین (ب) سلژیلن (ج) ترازودون ■ (د) نتیل ارگونووین

- ۲۵۴- در درمان افسردگی زمانی که تسکین لازم باشد از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف) تری فلوپرازین (ب) سلژیلن (ج) ترازودون ■ (د) متیل ارگونووین

- ۲۵۵- موارد مصرف داروی متیل دوبا در دوران بارداری کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟  
 الف) مصرف در حاملگی X (ب) مصرف در حاملگی C

ج ( مصرف در حاملگی B ■ )  
د ( مصرف در حاملگی D )

۲۵۶- موارد مصرف داروی بلادونا پی بی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف ( درمان زخم معده ، روده و یبوست

ب ) درمان زخم معده و سندروم روده تحریک پذیر ■

ج ( درمان قند خون و تپش قلب

د ) درمان فشار خون و سندروم تحریک پذیر

۲۵۷- کدامیک از داروهای زیر بعنوان سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن استفاده نمی شود؟

الف ( متیل پردنیزولون

ب ) فیناستراید ■

ج ( هیدروکورتیزون

د ) دگزامتازون

۲۵۸- در درمان عروق کرونر قلب در مردان مسن مبتلا به زیادی چربی خون از چه دارویی استفاده می شود؟

الف ( کلوفیبرات ■ )  
ب ) جم فیبروزیل

ج ( انسولین

د ) آکاربوز

۲۵۹- معیارهای انتخاب روش مناسب در گزارش نویسی عبارتند از ؟

الف ( نیاز به صرف وقت زیاد ، صرف هزینه زیاد ، سختی به کارگیری تمام اصول

ب ) عدم استقبال عمومی ، عدم امکان دریافت فوری نتایج ، هزینه ، زمان

ج ) صرف هزینه زیاد ، درخواست گزارش ، بکارگیری تمام اصول ، امکانات

د ) در خواست گزارش ، هزینه ، زمان ، امکانات ، ثبت و بایگانی ■

۲۶۰- فساد و تغییر ماهیت دارو ها از کدام دسته از عوامل محیطی می باشد؟

الف ( فیزیکی

ب ) آرگونومیک

ج ) سایکولوژیکی

د ) شیمیایی ■

۲۶۱- کدامیک از گزینه های زیر از عوامل بیولوژیک زیان آور محیط محسوب می شود؟

الف ( باکتریها ■ )  
ب ) ارتعاش

ج ) سرو صدا

د ) ضعف نور

۲۶۲- براساس آنچه در قرآن آمده عمده ترین شرط ایمان چه می باشد؟

الف ( اسباب ایمان

ب ) آرامش روحی

ج ) انجام عمل نیک ■

د ) برکات دنیوی

۲۶۳- مسئول فنی داروخانه کیست ؟

الف ( داروسازی که با اخذ مجوز از معاونت غذا و دارو مشغول به فعالیت در داروخانه می باشد؟

ب ) داروسازی که با اخذ مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشغول به فعالیت در داروخانه می باشد ■

ج ) فردی است که صلاحیت وی از سوی اماکن و تعزیرات برای احداث داروخانه به تایید رسیده باشد

د ) فردی است ذیصلاح که با مجوز پزشک داروساز مشغول به احداث داروخانه می نماید

۲۶۴- قرص از فشرده شدن چه موادی تولید می گردد؟

الف ( گردها و گرانولها ■ )  
ب ) گردها و الگزیب

ج) گرانولها و پودرها

د) الگزیرو و سوسپانسیونها

۲۶۵- موارد استفاده گاز کلر کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف) گندزدایی مواد غذایی  
ب) گندزدایی آب آشامیدنی ■  
ج) گندزدایی زباله ها  
د) گندزدایی البسه

۲۶۶- گاز کلر به چه رنگی در محیط وجود دارد؟

- الف) سفید بی رنگ  
ب) سبز مایل به نارنجی  
ج) زرد مایل به سبز ■  
د) زرد مایل به سفید

۲۶۷- کدامیک از داروهای زیر باید دور از نور و روشنائی قرار گیرد؟

- الف) شربت آزیترومايسين  
ب) قرص دیکلو فناک  
ج) آمپول دیازپام  
د) شربت گریپ میگسچر ■

۲۶۸- کدامیک از داروهای زیر در درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی سرو بدن استفاده می شود؟

- الف) مبندازول  
ب) کلوتریمازول  
ج) لیندان ■  
د) لوامیزول

۲۶۹- برای استریل کردن وسایل فلزی و شیشه ای که تحمل دمای بالا دارند از کدام ماده استفاده می شود؟

- الف) الکل  
ب) فور ■  
ج) پوآیدین  
د) گلرگزیدين

۲۷۰- منظور از موفقیت در گزارش نویسی چه می باشد؟

- الف) ربط منطقی مطالب در گزار  
ب) خوب اندیشیدن و تمرکز داشتن  
ج) تحقیق و بررسی در مورد متن گزارش  
د) ایجاد زمینه فکری برای مطالب گزارش ■

۲۷۱- کدامیک از موارد بهداشتی و نظافتی زیر از مواد کلردار می باشد؟

- الف) آب ژاول ■  
ب) ساولن  
ج) استروک  
د) بتادین

۲۷۲- کدامیک از درجات الکل خاصیت ضد عفونی کننده ای ندارد؟

- الف) ۷۰ درجه  
ب) ۱۰۰ درجه ■  
ج) ۵۰ درجه  
د) ۶۰ درجه

۲۷۳- مهمترین عضو در جواب گویبهای اشتباهات در یک داروخانه چه فردی می باشد؟

- الف) بهیار تجربی  
ب) موسس  
ج) مسئول فنی ■  
د) دارویار تجربی

۲۷۴- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد تجمع پلاکت پس از جراحی استفاده می شود؟

- الف) کلوییدوگريل ■  
ب) پرازوسین  
ج) آمیلودپین  
د) ایزوردیل

۲۷۵- کدامیک از فرآورده های دارویی زیر بصورت زیر جلدی تزریق می شود؟

- الف ( واکسن ها  ب ) امولسیون ها      ج ) سوسپانسیون ها      د ) محلولهای روغنی

۲۷۶- در درمان های کلیوی و عفونتهای مجاری ادراری چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( منتول      ب ) شربت برونکوتیدی      ج ) لاگزاریسین      د ) قطره سنکل

۲۷۷- در پیشگیری و درمان کمبود ویتامین D<sub>۳</sub> و زیادی چربی خون از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( اسید نیکوتنیک  ب ) مولتی توپوتیک      ج ) مولتی فروس      د ) پووآیدون

۲۷۸- در درمان کمبود اشک و خشکی چشم از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( اشک مصنوعی  ب ) بتاکسولول      ج ) سیپروفلوکساسین      د ) کلرامفینکل

۲۷۹- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد عفونی کننده دهان استفاده نمی گردد؟

- الف ( فلورایدِر      ب ) بتاکسولول  ج ) کاربامیدپراکسید      د ) پووید آیودین

۲۸۰- در رمان اسپاسم شدید و مزمن عضله ارادی از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف ( متوکاربامول      ب ) ناپروکسن      ج ) باکلوفن  د ) متفورمین

۲۸۱- موارد مصرف داروی تریامسینولون در دوران بارداری کدام گزینه می باشد؟

- الف ( مصرف در حاملگی X      ب ) مصرف در حاملگی D  
ج ( مصرف در حاملگی A      د ) مصرف در حاملگی C

۲۸۲- در مورد استفاده داروی سیلور سولفا دیازین کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

- الف ( برای درمان طاسی سر در مردان  
ب ) برای درمان قارچ های پوستی و اطراف ناخن  
ج ) برای پیشگیری و درمان عفونت های زخم های سوختگی   
د ) برای تسکین دردهای موضعی پوست

۲۸۳- برای تشخیص و کم کاری تیروئید و گواتر از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( متی مازول      ب ) لووتیروکسین  ج ) اکسی توسین      د ) متیل ارگونوونین

۲۸۴- در درمان دیابت غیر وابسته به انسولین از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( متفورمین  ب ) فوروزماید      ج ) کلوبازام      د ) دی هیدروار گوتامین

۲۸۵- در درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( ناندرولون      ب ) هیوسین      ج ) بروموکریپتین      د ) بتامتازون

۲۸۶- برای کاهش مقدار آمونیاک خون از چه دارویی استفاده می شود ؟

الف ) گلسیرین  ب ) لاکتولوز  ج ) سوربیتول ( د ) سوکرافیت

۲۸۷- کدامیک از داروهای زیر در درمان بیماریهای دستگاه گوارش مصرف ندارد ؟

الف ) امپرازول ( ب ) کلسیم D  ج ) رانیتدین ( د ) دایجستيو

۲۸۸- در درمان اختلالات مجرای مقعدی مانند التهاب راست روده و شقاق مقعد از چه دارویی استفاده می شود ؟

الف ) پماد آنتی همورید ( ب ) شیاف دیکلوفناک  ج ) واژینال کلوتریمازول ( د ) شیاف آنتی همورئید

۲۸۹- در درمان علائمی چون سوزش معده ، سوء هاضم ناشی از اسید و ترش کردن کدام دارو کاربرد ندارد ؟

الف ) متفورمین  ب ) هیدروکسید منیزیم ( ج ) سایمتیدین ( د ) هیدروکسید آلومینیم

۲۹۰- کدامیک از داروهای زیر در درمان بیماریهای قلبی مورد مصرف ندارد ؟

الف ) پرازوسین ( ب ) نیتروگلیسیرین ( ج ) پلاویگس ( د ) ناندرولون دکونات

۲۹۱- کدامیک از داروهای زیر برای کنترل فشار خون حملات میگرن و درمان قاعدگی دردناک مورد مصرف دارد ؟

الف ) فوروز مايد ( ب ) وراپاميل ( ج ) کلونیدین  ( د ) متیل دوپا

۲۹۲- کمی فشار خون - سرعت ضربان قلب و سندرم شبه سنکوب از عوارض مصرف کدام دارو می باشد ؟

الف ) رالوکسی فن ( ب ) آلدرونیست ( ج ) بیسموت ( د ) تری فلونوپرازین

۲۹۳- اختلالات خونی و سنگ های کلیوی از عوارض مصرف کدام دارو می باشد ؟

الف ) گلو میپرامین ( ب ) استازولامید  ( ج ) ترازودون ( د ) تری فلوپرازین

۲۹۴- در درمان بیماریهای آرتريت روماتوئید ، درد و التهاب از چه دارویی استفاده می شود ؟

الف ) بتاکسولول ( ب ) اکسی توسین ( ج ) کلوبتازون ( د ) ناپروکسن

۲۹۵- در درمان عفونتهای گلو و پوستی از چه دارویی استفاده می شود ؟

الف ) متیل پردنیزولون ( ب ) گاباپنتن ( ج ) آزیترومایسین  ( د ) دیازپام

۲۹۶- نام ژنریک داروی دیان کدام گزینه زیر می باشد ؟

الف ) سیپروترون کامپاند  ( ب ) سیپروترون استات ( ج ) استازولامید ( د ) فنی توئین

۲۹۷- اشکال دارویی لوراتادین کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) قرص و آمپول ( ب ) کپسول و شربت

ج) قطره و قرص

د) قرص و شربت

۲۹۸- نام دیگر داروی زادتین کدام گزینه می باشد؟

الف) ستریژین      ب) برم هگزین      ج) پروفنازین      د) کنتوتیفن

۲۹۹- کدامیک از موارد زیر جزء مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟

الف) تهیه و تدارک      ب) ثبت و بایگانی      ج) نگارش      د) تجدید نظر

۳۰۰- مزیت هالامید نسبت به ضدعفونی کننده های دیگر پوستی چه می باشد؟

الف) خاصیت گندزدایی ندارد

ب) بلافاصله پوست مداوا می گردد

ج) رنگ و لکه ای در پوست اطراف زخم باقی نمی گذارد

د) صرفاً ضدعفونی کننده محسوب می شود

۳۰۱- الصاق برچسب بر روی داروهای تحویلی باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

الف) باید قیمت دارو را مشخص کند

ب) رنگ برچسب باید نشان دهنده نوع دارو باشد

ج) نام دارو - دور مصرفی و فواصل مصرف را مشخص کند

د) نام دارو و شماره و نام داروخانه را مشخص نماید

۳۰۲- ضد عفونی عبارتند از ؟

الف) نابود کردن عوامل بیماری زا از محیط زندگی

ب) نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای مرده

ج) نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بیمارستانی

د) نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای زنده

۳۰۳- از اصول مهم انجام کار و امور اداری کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) انضباط کاری      ب) مهرورزی      ج) امانتداری      د) خدمتگذاری

۳۰۴- کدامیک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد؟

الف) درمان قطعی مصدوم در محل حادثه

ب) نجات جان مصدوم

ج) کاهش درد و ناراحتی مصدوم

د) افزایش احتمالی بهبودی مصدوم

۳۰۵- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

الف) تعزیرات      ب) دانشگاه علوم پزشکی      ج) اماکن عمومی      د) معاونت غذا و دارو

۳۰۶- کدامیک از موارد زیر از وظایف مسئول فنی (دکتر داروساز) داروخانه نمی باشد؟



الف) جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی داروخانه

ب) رعایت نظافت و بهداشت عمومی

ج) همکاری با بازرسین دانشگاه یا وزارت

د) کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط

۳۰۷- تابش مستقیم نور خورشید می تواند باعث زوال کدام دسته دارویی گردد؟

الف) شربت ها      ب) فلورکینولوتها       ج) قرص ها      د) کپسول ها

۳۰۸- کدامیک از داروهای زیر می تواند باعث ایجاد کک و مک شود؟

الف) محلول پابا      ب) زینک اسید      ج) قرص های ضد بارداری       د) ترکیبات حاوی تیتانیوم دی اکسید

۳۰۹- بهترین عامل برای سترون سازی کدام گزینه است؟

الف) جوشاندن      ب) پاستوریزه کردن      ج) ضد عفونی کردن      د) سوزاندن

۳۱۰- کدامیک از راههای زیر از موارد وارد شدن مواد شیمیایی به بدن نمی باشد؟

الف) دستگاه گوارشی      ب) دستگاه تناسلی       ج) دستگاه تنفسی      د) طریق پوست

۳۱۱- کدامیک از موارد زیر از عوامل بیولوژیکی زبان آور محیط کار محسوب می شود؟

الف) قارچها و باکتریها       ب) ویروسها و ارتعاشات

ج) باکتریها و اشعه یونیزان      د) قارچها و ارتعاشات

۳۱۲- در چه دمایی و چه مدت عمل جوشاندن، میکروبهها را از بین می برد؟

الف) ۱۲۱ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

ب) ۱۰۰ درجه - ۲۰ تا ۳۰ دقیقه

ج) ۱۰۰ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

د) ۱۲۱ دقیقه - ۳۰ دقیقه

۳۱۳- پروانه فعالیت موسس داروخانه از چه ارگانی اخذ می گردد؟

الف) اماکن      ب) معاونت غذا و دارو      ج) دانشگاه علوم پزشکی       د) تعزیرات

۳۱۴- در مورد استفاده لوسیون ها کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) مصرف خوراکی دارند

ب) مصرف تزریقی دارند

ج) جهت استعمال خارجی روی پوست

د) جهت شستشو دهان و حلق استفاده می گردد

۳۱۵- داروی کرتامیتون در درمان چه بیماری تجویز می شود؟

- الف ( درمان کرم و انگل  
ب ( درمان چربی خون  
ج ( درمان شپش انسانی  
د ( درمان جرب و خارش پوست ■

۳۱۶- کدام گزینه در مورد آزیترومایسین صحیح می باشد؟

- الف ( در سرماخوردگی - آنفولانزا یا عفونت های ویروسی استفاده می شود  
ب ( دارو حتما باید همراه با غذا میل شود و اشکال داروی آن نیز شربت هم می باشد  
ج ( آنتی بیوتیکی که در عفونت های گلو - پنومونی - پوستی مصرف دارد ■  
د ( به شکل قرصهای ۵۰۰ میلی گرم وجود دارد

۳۱۷- کدامیک از داروهای زیر در کاهش فشار داخلی چشم استفاده می شود؟

- الف ( بتامتازون  
ب ( بتاکسولول ■  
ج ( کلرمتنیکل  
د ( سیپروفلوکساسین

۳۱۸- کدامیک از داروهای زیر در ادرار سوختگی نوزادان عوارض کمتری دارد؟

- الف ( دکسپانتول ■  
ب ( بتامتازون  
ج ( فلوسینولون  
د ( تریامسینولون

۳۱۹- کدامیک از داروهای ضد آکنه در حاملگی به ترتیب و گروه X و B قرار دارند؟

- الف ( راکوتان - اریترومایسین ■  
ب ( اریترومایسین - راکوتان  
ج ( اریترومایسین - بنزوئیل پراکسید  
د ( بنزوئیل پراکسید - راکوتان

۳۲۰- کدامیک از داروهای زیر به طور مشابه می توانند در بیماریهای چشم و گوش تجویز شوند؟

- الف ( اشک مصنوعی  
ب ( بتامتازون ■  
ج ( کلرامفنیکل  
د ( کلسی تریول

۳۲۱- از عوارض مهم داروی کلسی تونین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف ( خواب آلودگی - استفراغ - تهوع  
ب ( اختلالات پوستی - سنگ کوب - احتقان بینی  
ج ( سکتة قلبی - سوزش و خارش دستها و بی اشتهایی ■  
د ( دوبینی - بی اشتهایی - سکتة قلبی

۳۲۲- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد آکنه مورد استفاده قرار نمی گیرید؟

- الف ( ترینوئین  
ب ( اکسید روی  
ج ( بنزوئیل پراکساید  
د ( باکلوفن ■

۳۲۳- عوارضی مانند التهاب کبد - زرد شدن پوست در اثر مصرف کدام دارو ایجاد می گردد؟

- الف ( متی مازول  
ب ( کالامین  
ج ( کلوتریمازول  
د ( آکاربوز ■

۳۲۴- در مورد اشکال دارویی آتروواستاتین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف ( کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

- ب) قرص ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلی گرم ■  
 ج) قرص ۱۰ و ۲۰ و شربت ۱۲۵ میلی گرم  
 د) کپسول ۵۰۰ و قرص ۱۰ و ۲۰ میلی گرم

۳۲۵- کدامیک از عوارض زیر در اثر مصرف داروی سیپروترون ایجاد می شود؟  
 الف) خشکی و سستی - اشکال در تنفس و تغییر وضعیت موها ■  
 ب) التهاب گلو - ناراحتی گوارشی و خواب آلودگی  
 ج) اشکال در تنفس - ناراحتی گوارشی - تغییر وضعیت موها  
 د) استفراغ - تهوع - ناراحتی گوارشی

۳۲۶- در پیش گیری یا توقف شیر دهی از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف) کلومیفن      ب) کابرگولین ■      ج) سیمواستاتین  
 د) تتراکوزاکتاید

۳۲۷- کدامیک از داروهای زیر مسهل محسوب می شوند؟  
 الف) سلزبیلین      ب) بیزاکودیل ■      ج) راگوتان  
 د) ترفنادین

۳۲۸- موارد مصرف داروی دیسیکلومین کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟  
 الف) بصورت کمکی در ناراحتی های دستگاه گوارش ■  
 ب) درمان قطعی بیماریهای دستگاه گوارش  
 ج) درمان زخم معده و روده کوچک  
 د) درمان اثرات برگشت پذیر مواد غذایی از معده به مری

۳۲۹- در درمان نارسایی احتقانی قلب و فشار خون بالا از چه دارویی استفاده می شود؟  
 الف) آمیلودیپین      ب) کارودیول ■      ج) هیدرولازین  
 د) پانکراتین

۳۳۰- موارد مصرف داروی ایزوسور باید کدام گزینه می باشد؟  
 الف) پیشگیری از افت فشار خون در اثر مصرف بالای فوروز ماید  
 ب) پیشگیری از خیز و زیادی فشار خون و تپش قلب  
 ج) پیشگیری و رفع درد در حمله آنژین صدری ناشی از شریان کرونر ■  
 د) درمان تورم ناگهانی در قفسه سینه و تنگی نفس

۳۳۱- نام دیگر داروی تری هگزی فنیدیل چه می باشد؟  
 الف) داونین      ب) تنورمین      ج) آرتان ■      د) تی ان جی

۳۳۲- اشکال در دفع ادرار و مشکلات پوستی از عوارض مصرف کدام داروی ضد پارکینسون می باشد؟  
 الف) لوودوپاسی      ب) گلسترامین      ج) سیزاپراید      د) سلزبیلین ■

۳۳۳- از داروی تیوریدازین در درمان چه بیماری هایی استفاده می شود؟

الف ( حالات جنون و مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان ■

ب ( مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان و شیز و فرنی

ج ( حالات جنون و شیز و فرنی

د ( درمان افسردگی و بیقراری در سالمندان

۳۳۴- در مورد اشکال دارویی پیروکسیکام کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ( کپسول و پماد آمپول ■

ب ( قرص ، پماد ، آمپول

د ( شیاف ، قرص ، آمپول

ج ( شربت ، کپسول و قرص

۳۳۵- دیسک کمر بیشتر در کدام افراد و کدام سمت از بدن دیده می شود؟

الف ( آقایان راست ■ ب ( خانم ها چپ

ج ( آقایان چپ

د ( خانم ها راست

۳۳۶- مهمترین توصیه ها بعد از تحویل دارو به بیمار باید بر اساس کدام محورها باشد؟

الف ( زمان استفاده از دارو ، چگونگی مصرف و شرایط نگهداری و هشدار در مورد عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو ■

ب ( خواص دارو و طریقه استفاده آن و قیمت دارو

ج ( عدم دسترسی کودکان به داروهای تحویلی

د ( توصیه به نگهداری داروها در مکان مشخص بر حسب نوع دارو

۳۳۷- درجه حرارت طبیعی بدن کدام گزینه زیر است؟

الف ( ۳۵ - ۳۸ ■ ب ( ۳۶/۵ - ۳۰/۵

ج ( ۳۷/۵ - ۳۶/۸

د ( ۴۱ - ۳۷/۵

۳۳۸- تنفس شامل چه مراحل می باشد؟

الف ( دو ثانیه دم یک ثانیه تبادل اکسیژن دو ثانیه بازدم ■

ب ( دو ثانیه دم دو ثانیه تبادل اکسیژن دو ثانیه بازدم

ج ( یک ثانیه دم دو ثانیه تبادل اکسیژن یک ثانیه بازدم

د ( یک ثانیه دم یک ثانیه تبادل اکسیژن یک ثانیه بازدم

۳۳۹- کدام جمله در مورد والپروات سدیم صحیح است؟

الف ( افزایش اشتها ، نامنظم شدن قاعدگی ، اختلال کبدی از عوارض دارو می باشد

ب ( در صورت ایجاد یرقان دارو ادامه یابد

ج ( تنها به شکل قرص ۲۰۰ میلی گرم ■

د ( دارو می توان بصورت ناگهانی قطع کرد

۳۴۰- سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل؟

الف ( سازمان تعزیرات ، اماکن عمومی

ب ( سازمان ناظر بر امور دارو و غذا ، اماکن

ج ( سازمان ناظر بر امور غذا و دارو ، تعزیرات ■

د) سازمان نظام پزشکی ، تعزیرات

۳۴۱- برای ضد عفونی کردن پوست و تمیز کردن محل زایمان از کدام ماده استفاده می شود؟

الف) هالامید      ب) استروک      ج) ساولن      د) الکل

۳۴۲- کدامیک از درجات الکل خاصیت ضد عفونی کننده ای ندارد؟

الف) ۷۰ درجه      ب) ۵۰ درجه      ج) ۶۰ درجه      د) ۱۰۰ درجه

۳۴۳- مهمترین گندزدایی که قادر است میکروب و با را از بین ببرد چه نام دارد؟

الف) استروک      ب) ساولن      ج) هالامید      د) شیر آهک

۳۴۴- مزیت هالامید ها نسبت به ضد عفونی کننده های دیگر پوستی چه می باشد؟

الف) خاصیت گند زدایی ندارد      ب) رنگ و لکه ای در پوست اطراف زخم باقی نمی گذارد  
ج) بلافاصله پوست مداوا می گردد      د) صرفاً ضد عفونی کننده محسوب می شود

۳۴۵- منظور از دادورزی در روابط کاری چه می باشد؟

الف) رعایت عدل و انصاف در روابط و مناسبات اداری  
ب) اهمیت به کار و مسائل ارباب رجوع  
ج) حفظ رشد و کرامت کارکنان ادارات  
د) فلسفه وجودی نظام اداری

۳۴۶- پروانه فعالیت موسس داروخانه از چه ارگانی اخذ می گردد؟

الف) اماکن      ب) معاونت غذا و دارو      ج) دانشگاه علوم پزشکی      د) تعزیرات

۳۴۷- اولین اصلی که باید هنگام مراحل نسخه پیچی بدان توجه داشت چه می باشد؟

الف) توجه به نوع داروها      ب) دقت در نام و جنسیت بیمار  
ج) تاریخ اعتبار دفترچه      د) رعایت دستورالعمل داروها

۳۴۸- دلیل اینکه آب از حالت غیر مضر به حالت مضر در می آید به چه چیز بستگی دارد؟

الف) به میزان افزودنیهای آب      ب) به میزان مصرف آب  
ج) به میزان مواد شیمیایی موجود در آب      د) به میزان درجه حرارت آب

۳۴۹- نام تجاری دیازپام کدام گزینه زیر می باشد؟

الف) ونتالین      ب) زادتین      ج) ویگرا      د) والیوم

۳۵۰- از داروهای زیر کدامیک در ضایعات زخم دار و سوختگی های درجه ۲ و ۳ کاربرد دارد؟

الف) دکسیپانتول      ب) تریامسینولین      ج) فلوسینولون      د) فیبریپنولایزین

۳۵۱- درسرفه های باعلت نامشخص کدامیک از داروهای زیر بیشترین کاربرد را دارد؟  
الف ( کلوبوتینول ■ ب ) برم هگزین ج ( گایافنزین د ) تئوفیلین جی

۳۵۲- مورد مصرف داروی آمینوفیلین کدام گزینه می باشد؟  
الف ( ضد سرفه ب ) خلط آور ج ( ضد سرماخوردگی د ) آسم ■

۳۵۳- در درمان کم خونی های ناشی از کمبود آهن در دوران بارداری از چه دارویی استفاده می شود؟  
الف ( فلوتور ب ) مولتی ویتامین ج ( هماتنیک ■ د ) مولتی تراپوتیک

۳۵۴- برای کاهش فشار داخلی چشم از چه دارویی استفاده می گردد؟  
الف ( کلرامفنیکل ب ) بتامتازون ج ( بتاکسولول ■ د ) دگزامتازون

۳۵۵- موارد داروی دیازپام در دوران حاملگی و شیر دهی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟  
الف ( مصرف در حاملگی D و در شیر دهی توصیه نمی شود ■  
ب ) مصرف در حاملگی B و شیر دهی اشکالی ندارد  
ج ) مصرف در حاملگی C و شیر دهی منع مصرف دارد  
د ) در حاملگی X و در شیر دهی توصیه نمی شود

۳۵۶- خشکی یا چرب شدن غیر معمول مو یا پوست سر از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟  
الف ( سولفید سلنیوم ■ ب ) پیریتینون ج ( تریامسینولون د ) اریترومايسين

۳۵۷- موارد مصرف داروی اکسی توسین کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟  
الف ( جلوگیری و درمان خونریزی پس از زایمان و درمان سقط ناقص ■  
ب ) درمان کم کاری تیروئید و تپش قلب  
ج ) درمان تسکین اختلالات پوستی  
د ) درمان مکرر و بی اختیار ادرار و بی ثباتی مثانه

۳۵۸- در مورد اشکال دارویی آلپورینول کدام گزینه صحیح می باشد؟  
الف ( قرص ۱۰۰ و کپسول ۳۰۰ میلی گرم  
ب ) شربت ۳۰۰ و کپسول ۱۰۰ میلی گرم  
ج ) قرص و شربت و آمپول  
د ) قرص ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم ■

۳۵۹- از مهمترین عوارضی که در اثر مصرف داروی متیل ارگونوونین ایجاد می شود کدام است؟  
الف ( واکنش های آلرژیک - سرگیجه - خواب آلودگی  
ب ) اختلال چشایی - زیادی فشار خون - ریزش مو  
ج ) آهسته شدن ضربان قلبی - درد قفسه سینه - درد معده با شکم ■

د) درد قفسه سینه - خواب آلودگی - زیادی فشار خون

۳۶۰- کدام دارو فقط برای جلوگیری از بارداری استفاده می گردد؟

الف) استرادیول      ب) لوونوروسترول      ج) تتوفیلین جی      د) لووتیروکسین

۳۶۱- برای کنترل زیادی قند خون در بیماری دیابت از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) گلی بنگامید      ب) کلوفیبرات      ج) لوونوروسترول      د) سولفاسالازین

۳۶۲- کدامیک از گزینه های زیر از مواد مصرف داروی سیمواستاتین می باشد؟

الف) درمان چربی خون بالا      ب) درمان فشار خون بالا      ج) درمان کنترل قند خون      د) درمان درد قفسه سینه و تپش قلب

۳۶۳- در درمان کم خونی ناشی از ضعف شدید مغز استخوان از چه دارویی استفاده می گردد؟

الف) گلوگزامین      ب) اکسی متولون      ج) آکاربوز      د) متوکاربامول

۳۶۴- در درمان اختلالات گوارشی ناشی از جراحی کیسه صفرا چه دارویی تجویز می گردد؟

الف) دایمتیکون      ب) گلسیرین      ج) دایجستيو      د) لاکتولوز

۳۶۵- کدام یک از داروهای زیر در درمان بیماریهای قلبی استفاده نمی شود؟

الف) انالاپریدل      ب) فوروزماید      ج) کارودیلول      د) امپرازول

۳۶۶- کدامیک از داروهای زیر بعنوان جایگزین در درمان عفونتهای مقاوم نسبت به آموکسی سیلین استفاده می شود؟

الف) کلندامایسین      ب) کوآموکسی کلاو      ج) سفکسیم      د) مترونیدازول

۳۶۷- از کدام دارو بعنوان نرم کننده و محافظ نواحی جراحی شده استفاده می شود؟

الف) کول تار      ب) دکسیپانتونول      ج) کلونازول      د) ایزوترتینوئین

۳۶۸- در مورد اشکال دارویی بنزوئیل پراکسید کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) قرص واژینال و کرم واژینال      ب) قرص و پماد      ج) لوسیون و پماد      د) کپسول و لوسیون

۳۶۹- کدامیک از موارد زیر از عوارض مصرف داروی متفورمین نمی باشد؟

الف) الهال و کاهش قند خون      ب) خواب آلودگی و اختلالات دستگاه گوارش      ج) بی اشتهايي و استفراغ      د) کاهش جذب ویتامین

۳۷۰- از نظر اسلام اخلاق چه معنی دارد؟

الف) پرورش دادن استعدادهایی که با چشم و ظاهر قابل درک می باشد

- ب) نیرو و سرشت باطنی انسان که تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهری قابل درک است ■  
ج) نفی کمال و جاودانگی که در هر انسان بستگی به ذات او دارد  
د) صفات نفسانی عمل کننده است که تنها با دیده بصیرت قابل درک است

۳۷۱- ضد عفونی عبارتند از ؟

- الف) نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای مرده  
ب) نابود کردن عوامل بیماری زا از محیط زندگی  
ج) نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای زنده ■  
د) نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بیمارستانی

۳۷۲- نحوه مصرف داروی منبذازول در افراد بزرگسال در درمان آلودگی کرمک کدام گزینه می باشد؟

- الف) ۱۰۰ میلی گرم دوباره در روزه به مدت ۳ روز  
ب) ۵۰۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت ۳ روز  
ج) ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز  
د) ۱۰۰ میلی گرم در یک نوبت جویده و دو هفته بعد تکرار شود ■

۳۷۳- مهمترین مرحله در گزارش نویسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف) تهیه و تدارک  
ب) نگارش  
ج) ترتیب مطالب  
د) تعیین موضوع ■

۳۷۴- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

- الف) تعزیرات  
ب) دانشگاه علوم پزشکی  
ج) معاونت غذا و دارو ■  
د) اماکن عمومی

۳۷۵- کدامیک از موارد زیر از وظایف مسئول فنی (دکتر داروساز) داروخانه نمی باشد؟

- الف) رعایت نظافت و بهداشت عمومی ■  
ب) جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی  
ج) همکاری با بازرسین دانشگاه یا وزارت  
د) کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط

۳۷۶- بیماری که بر اثر تماس کم و روزانه بدن به مواد شیمیایی ایجاد می شود چه نام دارد؟

- الف) مسمومیت مزمن ■  
ب) مسمومیت حاد  
ج) خشکی پوست  
د) مشکل تنفسی

۳۷۷- از مشخصات تغییر ناپذیر ماده شیمیایی کدام است؟



د) مسمومیت ■

ج) بیماری زایی

ب) تغییر پذیری

الف) خطر

۳۷۸- اساسی ترین اصول پیشگیری کدام مورد زیر می باشد؟

الف) رعایت اصول بهداشت فردی

ب) توهیه عمومی

ج) جداسازی

د) جایگزینی ■

۳۷۹- برای گندزدایی اتومبیل ها حامل اجساد با بیماری واگیردار از چه محلول هالامیدی استفاده می گردد؟

الف) ۱ در هزار      ب) ۱/۵ در هزار      ج) ۵ در هزار ■      د) ۳ در هزار

۳۸۰- از اشکال دارویی فلوکنازول کدام موارد زیر صحیح می باشد؟

الف) کپسول ۱۰۰ و قرص ۵۰

ب) کپسول ۱۰۰، ۵۰، ۱۵۰ کیلوگرم ■

ج) کپسول ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم و شیاف

د) شربت ۲۵۰ و شیاف ۱۰۰ میلی گرم

۳۸۱- برای استریل کردن روده ها قبل از عمل جراحی از چه دارویی می توان استفاده کرد؟

د) کوآموکسی کلاو

ج) پنی سیلین

ب) جنتامایسین

الف) آمیکاسین ■

۳۸۲- دو اصل مهم در گزارش نویسی شامل کدام اصول زیر می باشد؟

الف) ساده نویسی و سالم نویسی ■

ب) نگارش و تجدید نظر

ج) ساده نویسی و تهیه و تداک

د) سالم نویسی و نگارش

۳۸۳- حداقل مساحت و شرایط فنی داروخانه شبانه روزی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

د) ۴۰ متر ■

ج) ۳۵ متر

ب) ۳۰ متر

الف) ۲۴ متر

۳۸۴- کدامیک از عوامل زبان آور محیط تاثیر مستقیمی بر کار پزشکان دارد؟

الف) عوامل فیزیکی

ب) عوامل آرگونومیک

ج) عوامل سایکولوژیکی

د) عوامل بیولوژیک ■

۳۸۵- در حالتی که مردمک چشم به حالت غیر طبیعی تنگ می شود علامت چه آسیبی کی باشد؟

الف) سکنه قلبی

ب) آسیب های جمجمه

ج) اغماء

د) مسمومیت به مواد مخدر ■

۳۸۶- در مورد اشکال دارویی ویتامین A کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) قرص، کپسول، شربت، قطره

ب) شیاف، شربت، قرص، پماد

ج) قرص، آمپول، قطره، و پماد چشمی ■

د) قرص، قطره، کپسول، شیاف

۲۰۵- کدامیک از داروهای زیر در عفونتهای چشمی تجویز می گردد؟

الف) پماد آسیکلویر

ب) بتاکسولول

ج) کلسیم پانتوتئات

د) سیپروفلوکساسین ■

۳۸۷- از کدام داروهای زیر بعنوان داروی پیش از بی هوشی استفاده می گردد؟

الف) اگزازپام

ب) کلردیازپوکساید

ج) زاناکس

د) دیازپام ■

۳۸۸- کدامیک از موارد زیر از عوارض دارویی پتاسیم یا با می باشد؟

الف) خواب آلودگی و سرگیجه

ب) زردی پوست و حساسیت

ج) کاهش اشتها و تهوع ■

د) احساس گرما و نازک شدن پوست

۳۸۹- کدامیک از گزینه های زیر بعنوان داروی کمکی در رادیو گرافی دستگاه گوارشی کاربرد دارد؟

الف) گلوکاگون ■

ب) انسولین

ج) رانیتیدین

د) فاموتیدین

۳۹۰- موارد تجویز داروی کلومیفن کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) درمان ناباروری ناشی از فقدان تخمگذاری در زنان ■

ب) در درمان های بیضگی قبل از بلوغ

ج) درمان دردهای قاعدگی و یبوست

د) درمان القاء تخمگذاری

۳۹۱- موارد مصرف داروی دیسیکلومین کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) درمان قطعی بیماریهای دستگاه گوارش

ب) درمان زخم معده و روده کوچک

ج) بصورت کمکی در ناراحتی های دستگاه گوارشی ■

د) درمان اثرات برگشت ناشی از مواد غذایی از معده به مری

۳۹۲- در درمان نارسایی بطن چپ از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) نیتروگلسیرین ■

ب) ایزوکسوپورین

ج) پلاویکس

د) پرازوسین

۳۹۳- در درمان کمی پتاسیم خون در افراد مبتلا به فشار خون از چه دارویی استفاده می شود؟

الف) پرازوسین

ب) ماینوکسیدیل

ج) هیدرالازین

د) تریامتین H ■

۳۹۴- کدامیک از داروهای زیر در درمان افسردگی و شب ادراری مورد مصرف دارد؟

- الف ( ایممی پرامین و دپلتیازم )  
ب ( آمی تریپتلین و ایممی پرامین )  
ج ( نورتریپتلین و فلوکستین )  
د ( آمی تریپتلین ، دپلتیازم )

۳۹۵- اختلالات دید و تغییرات میل جنسی از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف ( کلونازپام )  
ب ( کلوزاپین )  
ج ( فلوکستین )  
د ( کلوبازام )

۳۹۶- کدام دارو فقط در درمان حملات میگرن استفاده و باعث پیش گیری دفعات عود حمله نمی شود؟

- الف ( آلپرازولام )  
ب ( پیروکسیکام )  
ج ( میگروستاپ )  
د ( سایمتیدین )

۳۹۷- در درمان درد و التهاب بیماریهای رماتیسمی و عضلانی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( گلوکزآمین سولفات )  
ب ( تگرتول )  
ج ( پیروکسیکام )  
د ( سوکرافیت )

۳۹۸- در درمان آنژین و کنترل زیادی فشار خون از چه دارویی می توان استفاده کرد؟

- الف ( انالاپریل )  
ب ( آتنولول )  
ج ( هیدروکورتیزون )  
د ( مزالازین )

۳۹۹- کدامیک از داروهای زیر علاوه بر درمان فشار خون در درمان پرمویی بدن نیز مصرف می شود؟

- الف ( اسپرونولاکتون )  
ب ( تریافنرین H )  
ج ( ایزوکسوپرین )  
د ( متیل دوپا )

۴۰۰- کدام گزینه در مورد مصرف داروی کاپتوپریل صحیح می باشد؟

- الف ( درمان نارسایی قلب ، سردرد های عروقی و دیابت )  
ب ( درمان فشار خون پایین ، نارسایی قلب و دیابت )  
ج ( درمان کم ادراری ، درد سینه و تپش قلب )  
د ( درمان زیادی شدید فشار خون و نارسایی قلب و آسیب کلیوی )

۴۰۱- موارد مصرف داروی کسی تونین کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف ( درمان آکنه و جوشهای صورت )  
ب ( درمان افزایش کلسیم خون و پوکی استخوان )  
ج ( درمان ناباروری و قاعدگی دردناک )  
د ( درمان فشار خون بالا و تپش قلب )

۴۰۲- کدامیک از موارد زیر جزء مسمومیت های حاد به حساب نمی آید؟

- الف ( استشناق مقدار زیاد بخارات اسیدی )  
ب ( تماس پوست با مقادیر زیاد حلال های آلی )  
ج ( استشناق گردو غبار )  
د ( تماس پوست با گیاهان و حیوانات سمی )

۴۰۳- میزان مسمومیت در یک ماده شیمیایی نشان دهنده چیست؟

الف) چگونگی ورود مواد شیمیایی به بدن

ب) مقدار یا دوز ماده شیمیایی

ج) چگونگی تماس با مواد شیمیایی

د) درجه سمیت ■

۴۰۴- کدامیک از مواد زیر از اشکال دارویی جامد نمی باشد؟

الف) گرانول ها      ب) الگزیها ■      ج) کپسول ها      د) قرص ها

۴۰۵- منظور از a.m در نسخه پزشکی چه می باشد؟

الف) صبح ها میل شود ■      ب) بعد از غذا میل شود      ج) هر شب استعمال شود      د) سه بار در روز مصرف شود

۴۰۶- گزارش نویسی عبارتند از؟

الف) به تحریر در آوردن اطلاعات داروخانه و تحلیل آن ها

ب) به تحریر در آوردن اخبار ، اطلاعات ، حقایق و رویدادها و تجزیه و تحلیل منطقی آن ■

ج) متنی است که با آگاهی از اصول آن فن مطالب هر موضوعی را می توان طبقه بندی کرد

د) به احتساب از نارسایی گزارش شفاهی و انتقال صحیح افکار و اطلاعات به خواننده

۴۰۷- در تهیه و تدوین هرگونه گزارش رعایت کدام مراحل زیر به ترتیب صحیح می باشد؟

الف) تهیه تدارک ، نگارش ، طرح منطقی مطالب

ب) گزارش ، تهیه و تدارک ، طرح منطقی ، گزارش

ج) تهیه تدارک ، طرح منطقی مطالب ، نگارش ، تجدید نظر ■

د) نگارش ، طرح منطقی ، تجدید نظر ، تهیه و تدارک

۴۰۸- داروخانه های سطح شهر به چند دسته تقسیم می شود؟

الف) ۳ دسته - تمام وقت ، درمانگاهها - بیمارستانها

ب) ۲ دسته - داروخانه های انسانی ، داروخانه های حیوانی

ج) ۴ دسته - داروخانه های انسانی ، داروخانه های سطح شهر ، داروخانه های درمانگاه ، داروخانه های بیمارستانی

د) ۳ دسته - پاره وقت - تمام وقت - شبانه روزی ■

۴۰۹- مسئول فنی داروخانه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملزم به رعایت چه نکات دیگری می باشد؟

الف) ضوابط علمی و حرفه ای ■      ب) تامین و تدارک اقلام دارویی

ج) رعایت بهداشت عمومی داروخانه      د) رعایت شئون اسلامی

۴۱۰- کدامیک از موارد زیر از عمده فاکتور های زیان آور فیزیکی محسوب نمی شود؟

الف ( عوامل آرگونومیك  ب ( گرما  
ج ( اشعه یونیزان  د ( سروصدا

۴۱۱- کدامیک از بیماریهای زیر در اثر مسمومیت مزمن ایجاد می شود؟  
الف ( آسم  ب ( سرطان  ج ( عفونت  د ( پوکی استخوان

۴۱۲- کدامیک از فاکتورهای زیر در پاسخ دارو اثر بخش نمی باشد؟  
الف ( شرایط محیطی  ب ( جنسیت  ج ( شروع دارو  د ( سن

۴۱۳- نام تجاری داروی متیل پردنیزولون چه نام دارد؟  
الف ( دیان  ب ( ایندوسید  ج ( ایزوردیل  د ( دیومدرول

۴۱۴- از نظر امام علی آنچه مایه برتری آدمیان و سبب والایی شان می گردد چیست؟  
الف ( مهرورزی  ب ( دادورزی  ج ( امانتداری  د ( کرامتهای اخلاقی

۴۱۵- کدامیک از موارد زیر از عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار می باشد؟  
الف ( فلزات  ب ( حلالها  ج ( اشعه یونیزان  د ( ساولن

۴۱۶- از چه دارویی بعنوان برطرف کننده حملات میگرنی و سردردهای عصبی استفاده می شود؟  
الف ( دیازپام  ب ( آنتی میگرن  ج ( آکسار  د ( آلتادین

۴۱۷- برای جبران املاح از دست رفته در اثر اسهال از چه دارویی استفاده می شود؟  
الف ( پودر او آر اس  ب ( ویتامین A.D  ج ( ویتامین C  د ( اسید فولیک

۴۱۸- اشکال دارویی فروس سولفات کدام گزینه صحیح می باشد؟  
الف ( کپسول - قرص و آمپول  ب ( قرص - شربت و قطره  ج ( پماد . شیاف . کپسول  د ( آمپول . شیاف . قرص

۴۱۹- درمورد قطره سیپروفلوکساسین کدام گزینه صحیح می باشد؟  
الف ( اشکال دارویی آن قطره ۵ درصد می باشد  ب ( در درمان کاهش فشار داخلی چشم استفاده می شود  ج ( اشکال دارویی آن قطره ۳ درصد  د ( در درمان حالتتهای التهابی چشم و گوش استفاده می شود

۴۲۰- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد عفونی کننده و خوشبوو بزاق کننده دهان و دندان محسوب می شود؟  
الف ( فلوراید )      ب ( میتل پیروینیوم )      ج ( پوویدون آیوودان )      د ( ایرشا ) ■

۴۲۱- نام تجاری داروی نیفیدپین چه می باشد؟  
الف ( آزوپت )      ب ( آموکسیل )  
ج ( آدالات ) ■      د ( آلدومنت )

۴۲۲- در مواردی که مردمک چشم به حالت غیر طبیعی گشاد می شود نشانه چه آسیبی می باشد؟  
الف ( مسمومیت به مواد مخدر )      ب ( آسیب های جمجمه )  
ج ( اغماء ) ■      د ( سکنه قلبی )

۴۲۳- اگر دمای طبیعی بدن از حد معمول بالا رفت نشانه چه می باشد؟  
الف ( سکنه )      ب ( فشار خون )      ج ( تپش قلب )      د ( عفونت ) ■

۴۲۴- از کدام دارو بعنوان کمکی در افزایش کلسیم خون و پوکی استخوان استفاده می شود؟  
الف ( کلسی تونین ) ■      ب ( کلسیم پانتوتنات )      ج ( همتانیک )      د ( فرس سولفات )

۴۲۵- از اشکال دارویی باکلوفن کدام گزینه صحیح می باشد؟  
الف ( کپسول ۲۵ و قرص ۱۰ میلی گرم )  
ب ( قرص ۱۰ و ۲۵ میلی گرم ) ■  
ج ( قرص ۱۰ و شربت )  
د ( آمپول ۱ و قرص ۱۰ و کپسول ۲۵ میلی گرم )

۴۲۶- برای محافظت پوست درمقابل نور خورشید چه دارویی استفاده می شود؟  
الف ( پتاسیم پابا )      ب ( پابا ) ■      ج ( پیرپنیوم )      د ( سولفید سلینوم )

۴۲۷- در تسکین آفتاب سوختگی - بریدگیهای جزئی و گزش حشرات چه دارویی استفاده می شود؟  
الف ( بنزوکائین ) ■      ب ( بنزوئیل پروکساید )      ج ( بتامتازون )      د ( کول تار )

۴۲۸- کدامیک از داروهای زیر ضد قند محسوب نمی شوند؟  
الف ( پانکراتین ) ■      ب ( نوونروم )      ج ( آکاربوز )      د ( گلی بنگلامید )

۴۲۹- در مبتلایان به افزایش کلسترول خون چه دارویی تجویز می گردد؟  
الف ( اکسی متولون )      ب ( لوواستاتین ) ■      ج ( لووتیروکسین )      د ( نوونروم )

۴۳۰- در درمان فقدان قاعدگی و خونریزیهای غیر طبیعی رحم از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف ( کلو فایبرات )      ب ( تستوسترون )      ج ( پروژسترون )      د ( استرادیول )
- ۴۳۱- کدامیک از داروهای زیر در درمان زخم معده کاربرد ندارد ؟  
الف ( کلیندیوم C )      ب ( سوکرافیت )      ج ( امپرازول )      د ( جم فیروزیل )
- ۴۳۲- از موارد مصرف داروی مزالازین در دوران شیردهی کدام گزینه صحیح می باشد ؟  
الف ( در دوران شیر دهی مصرف ایرادی ندارد )  
ب ( در هنگام درمان شیردهی قطع شود )  
ج ( در دوران شیر دهی توصیه نمی شود )  
د ( در هنگام شیر دهی درمان قطع گردد )
- ۴۳۳- برای پیشگیری از یبوست از چه دارویی استفاده می شود ؟  
الف ( پودر او آر اس )      ب ( پروپانتلین )  
ج ( امپرازول )      د ( گلیسرین )
- ۴۴۴- از عوارض دارویی هیدروکسید آلومنیوم کدام گزینه صحیح می باشد ؟  
الف ( تهوع و استفراغ و کاهش اشتها )  
ب ( کاهش غیر عادی وزن ، سوزش معده و خواب آلودگی )  
ج ( یبوست ، درد استخوان و سفید شدن مدفوع )  
د ( خواب آلودگی ، تعریق ، کاهش وزن )
- ۴۴۵- اشکال صحیح داروی سیتالوپرام کدام گزینه زیر می باشد ؟  
الف ( قرص ۶۰ و ۱۰۰ میلی گرم )  
ب ( قرص ۲۰ و ۴۰ میلی گرم )  
ج ( کپسول ۲۰ و ۴۰ میلی گرم )  
د ( کپسول ۲۰۰ و شربت ۱۲۵ میلی گرم )
- ۴۴۶- درمورد اشکال دارویی ناپروکسن کدام گزینه صحیح می باشد ؟  
الف ( کپسول ۲۰۰ و ۴۰۰ )      ب ( کپسول ۱۰۰ و ۴۰۰ )  
ب ( کپسول ۱۵۰ و ۵۰۰ )      د ( قرص ۲۵۰ و ۵۰۰ )
- ۴۴۷- کدامیک از موارد زیر نام دیگر داروی کاربامازپین می باشد ؟  
الف ( تنورمین )      ب ( تگرتول )      ج ( ترانزامیک )      د ( والیوم )
- ۴۴۸- در درمان عفونتهای قارچی پوست چه دارویی کاربرد دارد ؟  
الف ( بنزوکائین پر اکسید )      ب ( دکسپانتونول )  
ج ( متیل سالیلات )      د ( فلوکنازول )

۴۴۹- چرا در یک فرد سالم تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

- الف ( بیش از نیمی از آن در ۵ ساعت اولیه از ادرار دفع می شود )  
ب ( ۶۰ درصد در کبد متابولیزه می شود )  
ج ( به سرعت در خون به فرم غیر فعال تبدیل می شود )  
د ( جذب کلی از راه تزریق عضلانی دارد )

۴۵۰- کدامیک از قطره های زیر در درمان عفونت در مجرا گوش استفاده می شود؟

- الف ( دگزامتازون )      ب ( نفازولین )      ج ( پلی میکسن )      د ( بتامتازون )

۴۵۱- پروانه مسئولیت فنی داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

- الف ( معاونت غذا و دارو و تعزیرات )      ب ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه )  
ج ( تعزیرات و اماکن عمومی )      د ( خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه - معاونت غذا و دارو )

۴۵۲- در مورد دستور دارویی ( سه بار در روز مصرف شود ) کدام یک از اصطلاحات زیر صحیح می باشد؟

- الف ( Ss/m )      ب ( T.d.s )      ج ( Tonct / tv )      د ( NV )

۴۵۳- چهارمین علت مرگ و میر در دنیا کدامیک از موارد زیر است؟

- الف ( سکته قلبی )      ب ( سرطانها )      ج ( سکته مغزی )      د ( آسیب های محیطی )

۴۵۴- رایج ترین محل برای اندازه گیری نبض افراد کدام قسمت از بدن می باشد؟

- الف ( کشاله ران )      ب ( گردن )      ج ( بازوها )      د ( مچ دست )

۴۵۵- کدامیک از موارد زیر در مورد تقسیم بندی داروها صحیح نمی باشد؟

- الف ( براساس شکل دارو )      ب ( بر اثر اثرات بالینی )  
ج ( براساس محل اثر )      د ( بر اساس اثر دارو بر اعمال سلولی )

۴۵۶- کدامیک از موارد زیر از مشکلات گزارش کتبی نمی باشد؟

- الف ( نیاز به مصرف وقت زیادی )  
ب ( مستند ساختن گزارش با اسناد - مدارک تصاویر )  
ج ( عدم امکان دریافت فوری نتایج گزارش در بیشتر موارد )  
د ( عدم استقبال عمومی )

۴۵۷- کدامیک جزء علائم فیزیکی تاثیر گذار بر فساد داروها نمی باشد؟

- الف ( آب و هوا خارج )      ب ( اثر اینورید کربنیک هوا )  
ج ( مخمرها )      د ( تاثیر حرارت )

۴۵۸- مسئول فنی داروخانه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملزم به رعایت چه نکات دیگری می باشد؟



الف ( رعایت بهداشت عمومی داروخانه )  
ب ( تامین و تدارک اقلام دارویی )  
ج ( رعایت شئون اسلامی )  
د ( ضوابط علمی و حرفه ای ) ■

۴۵۹- کدامیک از موارد زیر از سازمانهای ناظر بر امور داروخانه نمی باشند؟  
الف ( معاونت غذا و دارو )  
ب ( سازمان تعزیرات عمومی )  
ج ( اداره اماکن عمومی ) ■  
د ( اداره بهداشت )

۴۶۰- در درمان التهاب حاد و مزمن پروستات - سوزش و تکرار ادرار چه دارویی تجویز می گردد؟  
الف ( لیکوفار )  
ب ( لاگزاریسین )  
ج ( پروستاتان ) ■  
د ( هاپیپیران )

۴۶۱- اشکال دارویی متوکاربامول کدامیک از موارد زیر می باشد؟  
الف ( قرص و شربت )  
ب ( کپسول و شربت )  
ج ( آمپول ، شربت )  
د ( آمپول و قرص ) ■

۴۶۲- کدام گزینه در مورد کرمها صحیح می باشد؟  
الف ( در پایه آنها مقداری آب وجود دارد ) ■  
ب ( حاوی مواد موثر دارویی نمی باشد )  
ج ( در پایه آنها وازلین وجود دارد )  
د ( در محیط یخچال نگهداری شود )

۴۶۳- تکان دادن دستها و کاهش هوشیاری کودکان از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟  
الف ( گایافنزین )  
ب ( اکسیکسترانت )  
ج ( دکسترومتورفان )  
د ( پرومتازین ) ■

۴۶۴- کدام یک از ترکیبات زیر یک محلول ضد عفونی کننده و قابض و حاوی ترکیبات مس می باشد؟  
الف ( آب دالیبور ) ■  
ب ( ویولردوزانسیان )  
ج ( آب اکسیژنه )  
د ( لوگل )

۴۶۵- کدام یک از صابونهای زیر بعنوان آنتی سپتیک مصرف می شود؟  
الف ( داو )  
ب ( کول تار )  
ج ( گلیسرینه )  
د ( T.C.C ) ■

۴۶۶- علامت تختصار تزریق وریدی کدام گزینه می باشد؟  
الف ( IV ) ■  
ب ( HC )  
ج ( PC )  
د ( IN )

۴۶۷- مهمترین امری که باید در محیط کار به آن پرداخت کدام گزینه می باشد؟  
الف ( انجام امور نسخه خوانی )  
ب ( مرتب کردن محیط کار )  
ج ( نگاه اخلاقی به کار و مسئولیت ) ■  
د ( جلوگیری از افراط و تفریط )

۴۶۸- کدامیک از موارد زیر شامل عوامل موثر در کار می باشند؟  
الف ( فیزیکی ، شیمیایی ، آرگونومیک ) ■  
ب ( فیزیکی ، بدنی ، تجربی )

ج) شیمیایی، فیزیکی، تجربی، شیمیایی، بدنی  
۴۶۹- کدامیک از موارد زیر در میزان نفوذ یا درجه سمیت تاثیر گذار می باشد؟  
الف) سن و نوع کار افراد  
ب) سن و جنسیت افراد  
ج) جنسیت و محیط کار افراد  
د) استعداد بدنی و زمان کار

۴۷۰- داروها و لوازم آرایشی جزء کدام دسته از موارد زیر می باشند؟  
الف) فیزیکی  
ب) شیمیایی  
ج) سایکولوژیکی  
د) بیولوژیکی

۴۷۱- نحوه چینش داروها در قفسه بر اساس کدام اصل انجام می پذیرد؟  
الف) شکل دارو  
ب) بزرگی یا کوچکی دارو  
ج) تاریخ دارو  
د) نحوه مصرف دارو

۴۷۲- کدام یک از موارد زیر از شرایط محافظت دارو در داروخانه نمی باشد؟  
الف) رطوبت  
ب) گرما  
ج) صدمات فیزیکی  
د) صدمات شیمیایی

۴۷۳- مهمترین عامل فساد داروها کدام مورد می باشد؟  
الف) گرما  
ب) زمان  
ج) سرما  
د) عوامل بیولوژیکی

۴۷۴- منظور از دستور a.c در نسخه دارویی چه می باشد؟  
الف) قبل از غذا مصرف شود  
ب) بعد از غذا مصرف شود  
ج) همراه غذا مصرف شود  
د) هرشب مصرف شود

۴۷۵- موارد مصرف یدوکلینول کدام گزینه است؟  
الف) درمان آمیبیازهای روده ای  
ب) درمان کرمک  
ج) کیست هیداتید  
د) در بیماری جرب

۴۷۶- اشکال داروئی فلوکنازول کدام گزینه است؟  
الف) کپسولهای ۵۰ - ۱۰۰ - ۱۵۰ mg  
ب) کرم و کپسول های ۱۵۰mg  
ج) آمپول و کپسولهای ۱۰۰mg  
د) کرم، آمپول و کپسولهای ۵۰ - ۱۰۰ mg

۴۷۷- کدامیک از داروها زیر ضد فشار خون است؟  
الف) پپیریدین  
ب) آمانتادین  
ج) آنتنولول  
د) آرتان

۴۷۸- کدامیک از داروهای زیر در خیز و زیادی فشار خون مورد مصرف دارد؟

- الف ( پروپرانولول ) ب ( دیگوکسین ) ج ( انالاپریل ) د ( موروزماید ) ■  
۴۷۹- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد تجمع پلاکت پس از جراحی استفاده می شود؟  
الف ( پرازوسین ) ب ( آمیلودپین ) ج ( پلاویکس ) ■ د ( ایزوردیل )

- ۴۸۰- جمله نادرست در مورد کلیدینیوم C کدام گزینه است؟  
الف ( در درمان زخم های گوارشی و سندروم روده تحریک پذیر مصرف می شود )  
ب ( از عوارض شایع آن کاهش تعریق و سرگیجه می شود )  
ج ( نیم ساعت تا یکساعت قبل از غذا مصرف شود )  
د ( اشکال دارویی آن قرص و شربت است ) ■

- ۴۸۱- جمله صحیح در مورد بیسموت کدام یک از گزینههای زیر است؟  
الف ( در زخمهای معده و روده استفاده می شود )  
ب ( دارو باعث سیاه شدن زبان و مدفوع میگردد ) ■  
ج ( با تتراسایکلین فاصله داشته باشد )  
د ( تمام موارد صحیح است )

- ۴۸۲- اشکال دارویی قرص گلی بنگلامید کدام است؟  
الف ( قرص ۱۰mg - ۵+ )  
ب ( قرص ۵mg ) ■  
ج ( آمپول و قرص ۵۰mg )  
د ( تنها بشکل آمپول )

- ۴۸۳- قطره سیپروفلوکساسین در چه مواردی استفاده می شود؟  
الف ( عفونت سطحی چشم ) ■ ب ( کاهش فشار چشم )  
ج ( خشکی چشم ) د ( عفونت های داخلی چشم )

- ۴۸۴- عارضه مهم تر فنلادین چیست؟  
الف ( تحریکات گوارشی )  
ب ( اختلال در دید )  
ج ( خواب آلودگی )  
د ( آریتمی قلبی ) ■

- ۴۸۵- نحوه مصرف داروی مبندازول در افراد بزرگسال در درمان آلودگی به کرمک کدام مورد است؟  
الف ( ۱۰۰ میلی گرم و در یک نوبت جویده و دوهفته بعد تکرار شود ) ■  
ب ( ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت سه روز )  
ج ( ۵۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت سه روز )  
د ( ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز )

۴۸۶- کدام گزینه در مورد آزیترومايسين صحيح مي باشد؟

- الف ( آنتی بیوتیکی که در عفونت های گلو - پنومونی - پوستی مصرف دارد )
- ب ( در سرماخوردگی ، آنفولانزا یا عفونت های ویروسی استفاده می شود )
- ج ( دارو با غذا میل شود )
- د ( بشکل قرصهای ۵۰۰mg وجود دارد )

۴۸۷- کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری از تست قبل از جراحی مورد استفاده قرار می گیرد؟

- الف ( سفیکسیم )
- ب ( آزیترومايسين )
- ج ( سفازولين )
- د ( ایزونیازید )

۴۸۸- اشکال دارویی مترونیدازول کدام گزینه است؟

- الف ( آمپول - قرص - شربت )
- ب ( آمپول - شیاف و اژینال )
- ج ( تزریقی - قرص - شربت و شیاف و اژینال ژل موضعی و اوول )
- د ( قرص - شیاف و اژینال و ژل موضعی )

۴۸۹- جمله نادرست در مورد دیسیکلومین کدام گزینه است؟

- الف ( از مصرف داروهای ضد اسهال و ضد اسید همزمان خودداری شود )
- ب ( تزریق وریدی میتوان انجام داد )
- ج ( خشکی دهان ، برافروختگی ، گشاد شدن مردمک ، خشک شدن پوست از عوارض جانبی دارو است )
- د ( اشکال دارویی آن قرص و شربت است )

۴۹۰- چرا در یک فرد سالم فواصل تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

- الف ( جذب کمی از راه تزریق عضلانی دارد )
- ب ( به سرعت در خون به فرم غیر فعال تبدیل می شود )
- ج ( بیش از نیمی از آن در ۵ ساعت اولیه از ادرار دفع می شود )
- د ( ۶۰٪ در کبد متابولیزه می شود )

۴۹۱- در درمان عفونتهای چشمی بیشتر از چه دارویی از گروه سولفو نامیدها استفاده می شود؟

- الف ( تی سولفا )
- ب ( سولترین )
- ج ( سولفاستامید )
- د ( سولفی سولسازول )

۴۹۲- در درمان جذام بیشتر از کدام دارو استفاده می شود؟

- الف ( کوتریموکسازول )
- ب ( اریترومايسون )
- ج ( جنتاماسين )
- د ( داپسون )

۴۹۳- مردمکهای تنگ در چشم افراد نشانه چیست؟

- الف ( خونریزی مغزی و شکستگی )

- ب) مارگزیدگی یا افراد معتاد ■  
 ج) شوک ، مرگ یا خفگی  
 د) شوک . شکستگی

۴۹۴- کدام یک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد ؟

- الف) نجات جان مصدوم  
 ب) کاهش درد و ناراحتی مصدوم  
 ج) افزایش احتمالی بهبودی مصدوم  
 د) درمان قطعی مصدوم در محل حادثه ■

۴۹۵- تعداد ضربان نبض در بزرگسالان چه مقدار می باشد ؟

- الف) ۱۲۰ - ۱۰۰  
 ب) ۱۰۰ - ۸۰  
 ج) ۸۰ - ۶۰ ■  
 د) ۱۰۰ - ۶۰

۴۹۶- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد ؟

- الف) تعزیرات  
 ب) دانشگاه علوم پزشکی  
 ج) معاونت غذا و دارو ■  
 د) اماکن عمومی

۴۹۷- انسولین در چه شرایطی باید نگهداری شود ؟

- الف) یخچال ■  
 ب) فریزر  
 ج) دمای داروخانه  
 د) محیط گرم

۴۹۸- نام دیگر داروی سالبوتامول کدام ذیک از مواد زیر است ؟

- الف) متیل دوپا  
 ب) ایزوکسوپرین  
 ج) ونتالین ■  
 د) سلکوسیب

۴۹۹- فاکتور هایی از قبیل گرما ، سرما ، سرو صدا و کاهش ارتعاشات در محیط کار از کدام عوامل زیان آور می باشد ؟

- الف) عوامل شیمیایی  
 ب) عوامل فیزیکی ■  
 ج) عوامل بیولوژیکی  
 د) عوامل آروگونومیک

۵۰۰- کدام یک از گزینه های زیر از عوامل بیولوژیک زیان آور محیط محسوب می شوند ؟

- الف) ارتعاش  
 ب) سرو صدا  
 ج) ضعف نور  
 د) باکتریها ■

۵۰۱- دو راه اصلی ورود مواد شیمیایی به بدن و ایجاد مسمومیت چیست ؟

الف) از طریق LD<sub>50</sub> و ساولن

- ب) تماس ناگهانی برای مدت کوتاه و تماس مکرر برای مدت طولانی ■

ج) تماس ناگهانی برای مدت طولانی و کرر برای مدت کوتاه

د) تماس ناگهانی و ساولن

۵۰۲- برگندزدایی سبزیجات و کاهو از هالامید باچه درصدی استفاده می شود ؟

- الف) ۱/۵ در ۱۰۰  
 ب) ۲ در ۱۰۰  
 ج) ۳ در ۱۰۰ ■  
 د) ۲/۵ در ۱۰۰

۵۰۳- پویدون آیدان نام چه ماده ضدعفونی کننده ای است ؟

- الف) کلر  
 ب) مرکوکروم  
 ج) ساولن  
 د) بتادین ■

۵۰۴- در محلول ضد عفونی کننده c - Cetrimaide کلمه C نام چه ماده ای می باشد ؟  
الف ( کلروهگزیدین ■ ) ب ( کرین ) ج ( کلر ) د ( ید )

۵۰۵- کدام مورد از موارد تقسیم بندی داروها نمی باشد ؟  
الف ( بر اساس محل اثر ) ب ( بر اساس اثرات بالینی )  
ج ( بر اساس شکل دارو ■ ) د ( بر اساس اثر دارو بر اعمال سلولی )

۵۰۶- کدام مورد درباره کرمها صحیح می باشد ؟  
الف ( در پایه آنها وازلین وجود دارد )  
ب ( حاوی مواد موثر دارویی نمی باشد )  
ج ( در پایه آنها مقداری آب وجود دارد ■ )  
د ( در محیط یخچال نگهداری شود )

۵۰۷- در انبار دارویی رعایت کدام نکات جهت سلامت داروها ضروری است ؟  
الف ( انبار دارویی باید ایمن ساخته شود که دسترسی افراد غیر مسئول به آن ممکن نباشد )  
ب ( داروها بر اساس شکل ، فهرست الفبایی و تاریخ مصرف چیده شوند ■ )  
ج ( داروها در قفسه های مختلف و به رنگهای مختلف چیده شوند )  
د ( بسته های دارویی به روی زمین چیده شده تا قبل رویت باشند )

۵۰۸- فساد و تغییر ماهیت داروها از کدام دسته از عوامل محیطی می باشد ؟  
الف ( شیمیایی ■ ) ب ( فیزیکی ) ج ( آرگونومیک ) د ( سایکولوژیکی )

۵۰۹- منظور از موفقیت در گزارش نویسی چه می باشد ؟  
الف ( ایجاد زمینه فکری برای مطالب گزارش ■ )  
ب ( حل و فصل یک مسئله در گزارش )  
ج ( اثر گذاشتن به حالات خواننده گزارش )  
د ( ارزیابی توسط خواننده و صدور حکم نهایی توسط وی )

۵۱۰- کدام گزینه در مورد آمینوفیلین صحیح نمی باشد ؟  
الف ( فقط عضلانی تزریق می شود ■ )  
ب ( تنها به شکل تزریقی وجود دارد )  
ج ( بعنوان محرک در آپنه نوزادان مصرف می شود )  
د ( میتواند باعث آریتمی و سردرد شود )

۵۱۱- مقدار و مدت مصرف داروی تولفتات کدام گزینه است ؟  
الف ( روزی یک مرتبه تا یک هفته )

- ( ب ) روزی ۲ مرتبه تا ۴ هفته ■  
 ( ج ) روزی دو مرتبه تا ۳ روز  
 ( د ) روزی دو مرتبه تا ۵ روز

۵۱۲- کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان و یا سقط جنین استفاده می شود ؟  
 الف ( فیناستراید      ب ( آلوپورینول      ج ( متیل ارگوتوین      د ( اکسی بوتنن ■

۵۱۳- اشکال دارویی اکسی توسین کدام گزینه است ؟  
 الف ( قرص و امپول      ب ( آمپول      ج ( شیاف و آمپول      د ( شیاف ■

۵۱۴- کدامیک از داروهای زیر ایجاد وابستگی میکند ؟  
 الف ( کلوبوتینول      ب ( آنتی هیستامین دکونژستان      ج ( لوراتادین      د ( کلرفنیرامین ■

۵۱۵- از داروهای زیر کدامیک بیشتر در بیماری مسافرت استفاده می شود ؟  
 الف ( دیمین هیدرینات      ب ( کلماستین      ج ( سیپروهپتادین      د ( کلرفنیرامین ■

۵۱۶- کدامیک از آنتی هیستامینهای زیر اثرات خواب آلودگی کمتری دارند ؟  
 الف ( کلرفنیرامین      ب ( لوراتادین      ج ( سیپروهپتادین      د ( هیدروکسی زین ■

۵۱۷- مورد مصرف آمینوفیلین کدام مورد است ؟  
 الف ( آسم      ب ( ضد سرفه      ج ( خلط آور      د ( ضد سرماخوردگی ■

۵۱۸- اسپری فلو تیکازون به چه اشکالی وجود دارد ؟  
 الف ( اسپری های ۵۰ و ۱۲۵  
 ب ( اسپری های ۵۰ و ۱۲۵ و ۲۵۰ ■  
 ج ( اسپری ۲۵۰  
 د ( قرص و اسپری ۲۵۰

۵۱۹- کدامیک از داروهای زیر در درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی سرو بدن استفاده می شود ؟  
 الف ( لیندان      ب ( مبندازول      ج ( کلوتریمازول      د ( لوامیزول ■

۵۲۰- گزینه نادرست را درمورد سفیکسیم انتخاب کنید ؟  
 الف ( از عوارض جانبی دارو ، تهوع ، استفراغ و سردرد می باشد  
 ب ( دارو را نمی توان خرد کرد  
 ج ( در فواصل منظم بصورت روزانه یکبار یا ۲ بار به مدت ۲-۱ هفته  
 د ( اشکال دارویی آن فقط قرصهای ۴۰۰ میلی گرم و شربت ۱۰۰mg/ml ■

۵۲۱- کدامیک از داروهای زیر هم در پیشگیری از سردردهای عروقیر و هم در کنترل زیادی فشار خون مصرف دارد ؟  
الف ( آتنولول                      ب ) پروپرانولول                      ج ( نفیدیدین                      د ) دیلتیازیم

۵۲۲- اشکال دارویی رانی تیدین کدام گزینه است ؟

الف ( قرص و آمپول                      ب ) شربت و قرص  
ج ( شربت و آمپول                      د ) قرص - آمپول و شربت

۵۲۳- کدام یک از نکات قابل توصیه برای داروی بیزاکودیل صحیح می باشد ؟  
الف ( دارو باید جویده یا خرد شود

ب ( بمدت طولانی از دارو میتوان استفاده کرد  
ج ( در طول درمان از غذا های حاوی فیبر نمی توان استفاده کرد  
د ( در صورت وجود علائم آپاندیسیت از مصرف دارو خودداری شود

۵۲۴- از داروهای زیر کدامیک در باروری خارج از بدن ( IVF ) مورد مصرف دارد ؟

الف ( گنادوتروپین ( HCG ) و منوتروپین ( HMG )  
ب ( گنادوتروپین ( HCG )  
ج ( منوتروپین ( HMG )  
د ( داستینکس

۵۲۵- کدامیک از داروهای زیر در کنترل تمایلات جنسی بیش از حد در مردان مورد مصرف دارد ؟

الف ( سیپروترون کمپاند                      ب ) سیپروترون استات                      ج ( دانازول                      د ) دیدروژسترون

۵۲۶- کدامیک از داروهای زیر در کاهش فشار داخل چشم استفاده می شود ؟

الف ( بتامتازون                      ب ) کلرامفنیکول                      ج ( سیپرووفلوکساسین                      د ) بتاکسلول

۵۲۷- کدام یک از آنتی بیوتیک ها ی زیر در برابر اسید معده ناپایدار تر است ؟

الف ( پنی سیلین V                      ب ) پنی سیلین G                      ج ( آمپی سیلین                      د ) آموکسی سیلین

۵۲۸- پنی سیلین ها عمدتاً از چه راهی از بدن دفع می شوند ؟

الف ( هوا بازدم                      ب ) مدفوع                      ج ( ادرار                      د ) تعریق

۵۲۹- کدام داروهای قلبی به صورت زیر زبانی تجویز میشود؟ نیتروگلسیرین ۰/۴ - نیفی دیپین - کاپتوپریل ۲۵

۵۳۰- دو عارضه بسیار شایع نیترات ها و یک توصیه به هنگام مصرف آنها را بنویسد؟ سردرد ضرباندار - به رطوبت ، گرما ، هوا حساس هستند



۵۳۱- پنجره درمانی باریک یعنی چه و دو دارو در دسته قلبی که پنجره درمانی باریک دارند را نام ببرید که استراحت دارویی داشتند؟ فاصله بین دوز موثر و دوز ایمن ← پنجره درمانی - هرچه باریکتر باشد دارو نا ایمنتر است - **Oigoxin**

۵۳۲- داروی گیاهی کاهنده چربی خون را نام ببرید؟ آنتوم (قرص شوید) - ونوستات

۵۳۳- کدام ویتامین نقش کاهنده چربی خون را دارا می باشد و اسم ژنریک، تجاری و نوع ویتامین آن را بنویسید ؟ **B۳** (نیستاتین)

۵۳۴- مورد مصرف اریستات چیست؟ عوارض شایع آن را بنویسید؟ دو توصیه هنگام مصرف این دارو به بیمار انجام دهید؟ کاهش وزن . نفخ و اسهال

- کدام داروی دیورتیک خوارکی کاربرد در چشم پزشکی دارد؟

الف : تیمولول      ب : بتاکسولول      ج : استازولامید      د : فروزماید

۵۳۵- کدام کاربرد داروهای دیورتیک نمی باشد؟

الف : درمان گلوکوم      ب : درمان ادم      ج : درمان وزوز گوش      د : اختلالات دوران قاعدگی

۵۳۶- کدام داروی قلبی در نسخ پوست و مو جهت درمان آکنه ریزش مو تجویز می شود و از آن به عنوان یک داروی قلبی هورمونی یاد میکنند؟

الف : **Bisoprolol**      ب : **Aldacto**      ج : **Zink-plus**      د : **Gemfibrozil**

۵۳۷- کدام داروها جهت درمان استرس وضعیتی کاربرد دارند؟

الف - **Inderal**      ب- **Xanax**      ج- **Propranolol**      د- همه موارد

۵۳۸- کدام دو قطره چشمی در دسته بتابلوکر قرار دارند در درمان گلوکوم هم کاربرد دارند؟

الف - **Betaxolol**      ب- **Metoprolol**      ج- **Timolol**      د- همه موارد

۵۳۹- کدام در مورد **Tamsolosin** درست نمی باشد؟

الف : درمان پروستات      ب : مورد استفاده تخصصی در بیماری کلیه و جاری ادراری

ج : مورد استفاده اختصاصا برای آقایان      د : درمان فشار خون های بالا

۵۴۰- جهت درمان بیماری بواسیر کدام داروی زیر استفاده نمیشود؟

الف - **Diltiazem**      ب - **Nitrobid**      ج - **Antihemoroid**      د - **Prazosin**

۵۴۱- کدام داروهای زیر جهت درمان فشار خون و پروستات هم استفاده میشود؟

الف - Terazosin و Prazosin    ب- Omnic    ج- Terazosin    د- Perazosin    ه- همه موارد ■

۵۴۲- جهت درمان ریزش مو با الگوی مردانه چه محلول ، کرم یا پماد یا قرصی توصیه میکنید

الف- Tab Minoxidil    ب- Top Sol Minoxidil ■    ج- Oint Bethamethason    د Oint Nitroglycerin-

۵۴۳- رایج ترین شکل مصرف دارو کدام است:

الف- شربت    ب- کپسول    ج- قرص ■    د- شیاف

۵۴۴- ایبوپروفن جز کدام یک از انواع قرصها می باشد:

F.C    د- E.C    ج- S.R    ب- S.C الف- ■

۵۴۵- کدامیک از قرصهای زیر جویدنی است:

الف- دایمتیکون ■    ب- پروپرانولول    ج- ایبوپروفن    د- ایزوسوربايد

۵۴۶- فرق الگزیبر با شربت در چیست:

الف - الگزیبرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی کمتر و چگالی بیشتری دارند.

ب - الگزیبرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینیو چگالی بیشتری دارند.

ج - الگزیبرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینیو چگالی کمتری دارند. ■

د - الگزیبرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی بیشتر و چگالی کمتری دارند.

۵۴۷- مخفف نام تزریق زیر جلدی، داخل عضلانی و داخل وریدی از راست به چپ کدام است:

الف- S.C, I.M, I.V ■

ب- I.M,S.C,I.V

ج- I.V,I.M,S.C

د- S.C, I.V,I.M

۵۴۸- سردرد جلوی پیشانی از شایع ترین عوارض جانبی کدام داروی ضد درد فصد تب و ضد التهاب است:

الف - دیکلوفناک    ب- ایندومتاسین ■    ج- پیروکسیکام    د- استامینوفن

۵۴۹- سندرم ری عارضه مربوط به مصرف کدام دارو است:

الف آسپیرین ■ ب- استامینوفن ج- دیکلوفناک د- پیروکسیکام

۵۵۰- کدام NSAIDs بیشترین اثر ضد التهابی را دارد:

الف- آسپیرین ■ ب- پیروکسیکام ج- تولمتین د- ایندومتاسین

۵۵۱- در رابطه با کدام NSAIDs گفته می شود که دارای کمترین عارضه گوارشی است:

الف- پیروکسیکام ■ ب- سلکوکسیب ج- ایندومتاسین د- استامینوفن

۵۵۲- کدام کورتن طولانی اثر تر است:

الف- بتامتازون ■ ب- هیدروکورتیزون ج- پردنیزولون د- تریامسینولون

۵۵۳- در درمان زخم گوارشی ناشی از مصرف NSAIDs کاربرد دارد:

الف- آتروپین ■ ب- دیازپام ج- میزوپروستول د- باکلوفن

۵۵۴- کدام مورد به عنوان مسهل استفاده می شود:

الف- شیر منیزی ■ ب- هیدروکسید آلومینیوم ج- آلومینیوم منیزیم د- almg

۵۵۵- عارضه سیاه شدن مدفوع و زبان مربوط به مصرف کدام دارو است:

الف- تتراسایکلین ■ ب- بیسموت ج- آموکسی سیلین د- مترونیدازول

۵۵۶- کدام دارو به عنوان ملین استفاده نمی شود:

الف- سی لاکس ■ ب- دیفنوکسیلات ج- لاکتولوز د- پسیلیوم

۱۵- کدام دارو دارای اثرات ضد تشنجی می باشد:

الف- دیازپام ■ ب- اگزازپام ج- فنوباربتال د- تیوپنتال

۵۵۷- کدام دارو در درمان پارکینسون کاربرد ندارد:

الف- لوودوپا ■ ب- آرتان ج- هالوپریدول د- پرگولید

۵۵۸- کدام داروی ضد افسردگی با پنیر و غذاهای حاوی تیرامین منع مصرف دارد:

الف- فلوکسیتین ■ ب- ایزوکربوکسازید ج- سرتالین د- ایمی پرامین

۵۵۹- دارو چیست؟ به هر ماده ای که برای درمان ، تسکین علائم ، تشخیص بیماری یا پیشگیری از آن به کار می رود  
۵۶۰- چگونه می توان یک قرص را طوری طراحی کرد که در روده باز شده و در روده غیر محلول باشد؟ قرصهای روکشدار روده

ای EC

۵۶۱- قرصهای زیر زبانی چه خصوصیتی دارند؟ زودتر جذب می شوند و اثر بخشی سریعتر دارند  
۵۶۲- از مزایای قرصهای پیوسته حداقل دو مورد را نام ببرید؟ کاهش دفعات مصرف - کاهش عوارض جانبی - به صرفه بودن اقتصادی

۵۶۳- انما چیست؟ از طریق یک لوله کوچک مایعی به داخل رکتوم ( قسمت انتهایی روده ) وارد می شود  
۵۶۴- کدام NSAIDs فاقد خاصیت ضد التهابی است؟ استامینوفن  
۵۶۵- ترکیبات موجود در آکسار را نام ببرید؟ آسپرین - کافئین استامینوفن  
۵۶۶- بی خطر ترین داروی NSAIDs در دوران حاملگی کدام است؟ سلکسیب  
۵۶۷- دلایل اصلی منع مصرف NSAIDs در دوران آخر بارداری کدام است؟(سه دلیل) افزایش احتمال مشکلات خونریزی  
۵۶۸- بیشترین اثر ضد دردی مربوط به کدام NSAIDs است؟ پیروکسیکام  
۵۶۹- به چه دلایلی مصرف کورتن ها در طولانی مدت جایز نیست( حداقل سه مورد)؟ افزایش قند و چربی - پوکی استخوان - افسردگی وابستگی

۵۷۰- از عوارض داروهای آرامش بخش و خواب آور دو مورد را نام ببرید؟ وابستگی - بدن عادت کرده و دوز دارو جوابگو نیست .  
خواب آلودگی - اختلال در حافظه کوتاه مدت  
۵۷۱- در نامگذاری ..... معمولاً در نظر گرفتن قسمت انتهایی مشترک برای آن دسته دارویی رعایت می شود.

۵۷۲- دو عارضه مهم مصرف سایمتیدین .....تداخل دارویی بالا.....و.....کاهش تولید اسپرم..... می باشد.

۵۷۳- داروی.....آلومینیوم کلراید هگزاهیدرات..... در درمان تعریق بیش از حد کاربرد دارد.

۵۷۴- داروی ضد تشنج...والپروات سدیم .....در درمان دردهای ناشی از عصب سه قلو در ناحیه فک و صورت کاربرد دارد.

۵۷۵- مصرف داروی ضد تشنج.....متی توئین..... می تواند باعث هایپرپلازی (افزایش تعداد سلولهای) لته گردد.

۵۷۶- در چیدمان دارو نحوه قرارگیری یک داروی خاص بر چه اساس می باشد؟

الف- رنگ دارو      ب- تعداد دارو      ج- تاریخ دارو      د- شرکت سازنده

۵۷۷- کدام یک از بیماریهای زیر سلامت کارکنان داروخانه را بیشتر تهدید می کند؟

الف- بیماریهای تنفسی      ب- دیسک و واریس      ج- خستگی      د- بیماریهای عصبی

۵۷۸- اهمیت کدامیک از موارد زیر در محیط داروخانه بیشتر است؟

الف- دما      ب- نور      ج- رطوبت      د- همه موارد

۵۷۹- کدام یک در خواندن نسخه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف- نام لاتین دارو      ب- نام پزشک      ج- تاریخ نسخه      د- ترتیب داروها

- ۵۸۰- در بسته بندی مجدد داروها کدام مورد به توجه بیشتری نیاز دارد؟
- الف- سن بیمار      ب- شکل دارو      ج- نام دارو      د- شرکت سازنده
- ۵۸۱- در چیدمان دارو در انبار کدام مورد باید مد نظر قرار گیرد؟
- الف- مقدار دارو      ب- تاریخ انقضاء      ج- شرکت سازنده      د- اندازه قفسه
- ۵۸۲- وجود کدام وسیله در داروخانه الزامی است؟
- الف- جعبه کمکهای اولیه      ب- کپسول      ج- دماسنج      د- همه موارد
- ۵۸۳- در کنترل دارو در انبار چه مواردی مهم است؟
- الف- شرایط فیزیکی      ب- نوع بسته بندی      ج- تاریخ انقضاء      د- هیچکدام
- ۵۸۴- گزارشهای روزانه داروخانه به چه کسی تحویل می گردد؟
- الف- دارویار      ب- مدیریت غذا و دارو      ج- مدیر داروخانه      د- هیچکدام
- ۵۸۵- کدامیک از موارد زیر مهمتر است؟
- الف- نام لاتین دارو      ب- نام دارو      ج- نام تجاری دارو      د- همه موارد
- ۵۸۶- داروی ضد لک و لایه بردار به چه ویژگی حساسیت بیشتری دارند؟
- الف- گرما      ب- رطوبت      ج- نور      د- سرما
- ۵۸۷- کدام در فروش OTC ممنوع است؟
- الف- رانیتیدین      ب- Ca      ج- آموکسی سیلین      د- همه موارد
- ۵۸۸- کدام ویژگی یا اصطلاح در تحویل دارو اهمیت دارد؟
- الف- تاریخ دارو      ب- سن بیمار      ج- مهر و امضاء پزشک      د- همه موارد
- ۵۸۹- در تحویل گیری و تحویل دهی دارو چه مواردی باید رعایت شود؟
- الف- بسته بندی دارو      ب- تاریخ دارو      ج- شرایط نگهداری      د- همه موارد
- ۵۹۰- در تحویل دارو به بیمار کدام مورد اهمیت دارد؟
- الف- دقت      ب- نظم      ج- اخلاق      د- همه موارد
- ۵۹۱- کدام گزینه در رابطه با طراحی قسمت نسخه پیچی دارو صحیح نیست؟
- الف- قفسه ها نباید آنقدر عمیق باشد که دسترسی به دارو را مختل کند.
- ب- داروهای پرمصرف باید در دسترس نسخه پیچ قرار داشته باشد.
- ج- داروهای سمی را باید در قفسه مخصوص قرار داد.
- د- داروها باید بر اساس نوع بسته بندی و قیمت قرار داشته باشند.
- ۵۹۲- برای شمارش قرص های فله ای چه کاری را نباید انجام داد؟
- الف- استفاده از دستگاه قرص شمار      ب- استفاده از درب همان قوطی
- ج- شمارش با دست      د- استفاده از هر سطح تمیز و عاری از گرد و غبار
- مهم ترین توصیه هایی که در رابطه با دارو باید به بیمار گفته شود چیست؟
- الف- زمان استفاده      ب- شرایط نگهداری دارو      ج- چگونگی مصرف دارو      د- همه موارد

۵۹۳- جمله صحیح در مورد محیط نسخه پیچی کدام است؟

الف- محیط باید به صورت دوره ای تمیز و گردگیری شود ■

ب- از یخچال داروخانه می توان برای نگهداری مواد غذایی پرسنل استفاده کرد.

ج- می توان برای شمارش دارو از دست استفاده کرد.

د- لباس پرسنل هرچه که باشد، باید تمیز و عاری از میکروب باشد.

۵۹۴- برای شمارش قرص های فله ای کدام مورد صحیح است؟

الف- استفاده از قرص شمار ب- استفاده از درب همان قوطی

ج- استفاده از هر سطح تمیز و عاری از گرد و غبار د- همه موارد ■

۵۹۵- چه نکاتی درباره قوطی های دارو و ظروف نگهداری دارو باید رعایت شود؟

الف- روی تمام قوطی ها و ظروف نگهداری دارو باید نام دارو، نام شرکت و تاریخ انقضا برجسب زنی شود. ■

ب- دما و رطوبت نقش مهمی در نگهداری دارو ندارد.

ج- سیستم چرخشی را براساس تاریخ تولید و انقضا در مورد داروهای موجود در قفسه اعمال شود.

د- هیچ کدام

۵۹۶- منظور از جعبه کمک های اولیه چیست؟ جعبه یا کیفی حاوی تجهیزاتی است که در صورت لزوم بتوان کمکهای اولیه را

انجام داد

۵۹۷- مسئول فنی داروخانه چه کسی است؟ داروسازی که با اخذ مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشغول به فعالیت است

۵۹۸- چه مشخصاتی از نسخه در کامپیوتر ثبت می شود؟ نام و نام خانوادگی بیمار - نام پزشک - تاریخ مراجعه - تاریخ انقضاء

- نوع بیمه

۵۹۹- روند تحویل دارو در داروخانه به چه صورت است؟ پذیرش نسخه - خواندن نسخه - قیمت زدن و پشت سیستم - آماده

کردن دارو - کنترل اقلام - تجویز دارو به بیمار

۶۰۰- حضور فعال در داروخانه، کنترل نسخه دارویی و ساخت داروهای ترکیبی برعهده کیست؟ مسئول فنی

۶۰۱- داروها بر چه اساس در قفسه دارویی چیده می شوند؟ فارماکولوژی و تاریخ انقضاء

۶۰۲- منظور از داروهای OTC چیست؟ داروهای بدون نیاز نسخه داده می شود

۶۰۳- در قسمت انبار دارویی رعایت چه نکاتی لازم است؟ چیدمان داروها بر اساس تاریخ انقضاء باشد - هر ۶ ماه یکبار

انبارگردانی انجام شود - داروهای ورودی و خروجی را ثبت کنیم

۶۰۴- نسخه دارویی چیست؟ یک دستور کتبی جهت تهیه دارو

۶۰۵- کدامیک از داروهای زیر جزء NSAID ها طبقه بندی نمی شود؟

الف) باکلوفن ■ ب) متاسین ج) دیکلوفناک د) تولمتین

۶۰۶- کدامیک از کورتون های زیر به صورت فر آورده موضعی دهانی نیز وجود دارد؟

الف) فلر سینولون ب) تریامسینولون ■ ج) هیدروکورتیزون د) کلوبوتازول

۶۰۷- کدامیک از داروهای آنتی هیستامین زیر فاقد اثر خواب آلودگی است؟

الف ( کلرافین      ب ) دکس کلرفنیرامین      ج ) هیدروکسی زین      د ) لوراتادین

۶۰۸- کدامیک از داروهای زیر جزء داروهای ضد قند دسته سولفونیل اوره می باشد؟

الف ) بیوگلوکز      ب ) مت فورسین      ج ) گلی بن گلامید      د ) آکاربوز

۶۰۹- کدامیک از داروهای زیر در درمان پرکاری پروستات استفاده نمی شود؟

الف ) ترازوسین      ب ) پرازوسین      ج ) فیناسترید      د ) اسکولین

۶۱۰- کدامیک از اشکال آموکسی سیلین ۱۲ ساعته مصرف نمی شود؟

الف ) آموکسی سیلین ۲۵۰      ب ) فارمنتین      ج ) فاراموکس      د ) ب و ج

۶۱۱- کدامیک از داروهای زیر در درمان سل استفاده نمی شود؟

الف ) ایزونیزید      ب ) ریفامپین      ج ) اتامبوتول      د ) تتراسیکلین

۶۱۲- کدامیک از اعداد زیر در نسخه بیانگر عدد ۲۰ است؟

الف ) x      ب ) xl      ج ) xx      د ) xv

۶۱۳- کدامیک از داروهای زیر جزء مواد واجب نمی باشند؟

الف ) اولراویت      ب ) مگلوپین کمپوند      ج ) اسکن لوکس      د ) کتورولاک

۶۱۴- susp علامت اختصاری کدام شکل دارو است؟

الف ) شربت      ب ) شیاف      ج ) محلول      د ) سوسپانسیون

۶۱۵- در داروهای گیاهی ضد سرفه زیر کدام دارو عصاره پیچک هستند؟

الف ) پروسپان      ب ) تیمیان      ج ) تیمکس      د ) برنکوتیدی

۶۱۶- کدامیک از ترکیبات زیر ضد مخدر می باشد و در مسمومیت با مخدرها استفاده می شود؟

الف ) نالوکسان      ب ) استیل سیستئین      ج ) کدئین      د ) متادون

۶۱۷- تاکی کاردی یعنی؟

الف ) افزایش قدرت ضربان      ب ) افزایش تعداد ضربان قلب      ج ) کاهش تعداد ضربان قلب

د ) کاهش قدرت انقباض قلب

۶۱۸- ناقل ها به چه موادی می گویند؟

الف ) به سطح سلول چسبیده و عملکرد سلول را تغییر می دهند

ب ) به سطح سلول چسبیده و سبب پرکاری می گردند

ج ) به درون سلول نفوذ کرده و عملکرد سلول را افزایش یا کاهش می دهند

( د ) هیچکدام

۶۱۹- داروهای اصلی بیهوشی بیشتر از چه روشی استفاده می شوند؟

الف ( تزریقی )  ب ( استنشاقی ) ج ( پوستی ) د ( خوراکی )

۶۲۰- eff و chew به ترتیب از راست به چپ مخفف کدام داروهاست؟

الف ( مکیدنی ، استعمالی ) ب ( خوراکی ، تزریقی ) ج ( مکیدنی ، تزریقی ) د ( جوشان ، مکیدنی )

۶۲۱- کدامیک از دلایل زیر علت استفاده از کپسول نیستند؟

الف ( طعم بد ) ب ( افزایش فراهمی زیستی ) ج ( ورود مقدار زیاد دارو )  د ( کاهش اثراسید معده )

۶۲۲- تفاوت پماد با کرم چیست؟

الف ( پایه پماد اوسرین و چرب تر

ب ( پایه پماد وازاین و چرب تر است )

ج ( پایه کرم وازلین و چرب تر است

د ( پایه کرم اوسرین و چرب تر است

۶۲۳- کدامیک از ویتامین های ذیل محلول در آب است؟

الف ( ویتامین A ) ب ( ویتامین C )  ج ( ویتامین E ) د ( ویتامین D )

۶۲۴- زخم در گوشه دهان و تورم زبان از علائم پیشرفته کمبود کدام ویتامین است؟

الف ( B۱ ) ب ( B۳ ) ج ( B۲ )  د ( B۶ )

۶۲۵- کدامیک از ویتامین های ذکر شده جزء ویتامین های ضروری نوزادان می باشد؟

الف ( A و D )  ب ( A و E ) ج ( D و E ) د ( C و D )

۶۲۶- فیتونادیون نام کدام ویتامین بوده و در درمان ..... استفاده می شود؟

الف ( C و خونریزی ) ب ( B و کاهش اشتها ) ج ( D و پوکی استخوان ) د ( K و خونریزی )

۶۲۷- کدامیک از داروهای زیر جذب آهن را به ترتیب افزایش و کاهش می دهد؟

الف ( ویتامین C و رانی تیدین )  ب ( فیفول . آلومینیوم mgs

ج ( فاموتیدین و اسید اسکوربیک ) د ( روکاترول و فرنولیک

۶۲۸- عارضه اکستراپیرامیدال مربوط به کدام دارو می شود؟

الف ( فورزماید ) ب ( اس امپرازول ) ج ( ارگوتامین C ) د ( متوکلوپرامید )

۶۲۹- کدامیک از داروهای زیر به عنوان ضد عرق استفاده می شود؟



د پروپانتیلین



ج کلرپرومازین

ب هیوسین

الف متوکلوپرامید

۶۳۰- کدامیک از داروهای زیر ضد سرفه مرکزی هستند؟

د الف و ج



ج دکسترومتورفان

ب اکسیپکتورانت

الف دیفن هیدرامین