

۱. معیارهای انتخاب روش مناسب در گزارش نویسی عبارتند از :

- الف - نیاز به صرف وقت زیاد ، صرف هزینه زیاد ، سختی به کارگیری تمام اصول
- ب - عدم استقبال عمومی ، عدم امکان دریافت فوری نتایج ، هزینه ، زمان
- ج - صرف هزینه زیاد ، درخواست گزارش ، بکارگیری تمام اصول ، امکانات
- د - درخواست گزارش ، هزینه ، زمان ، امکانات ، ثبت و بایگانی

۲. فساد و تغییر ماهیت داروها از کدام دسته از عوامل محیطی می باشد؟

- الف - فیزیکی
- ب - آرگونومیک
- ج - سایکولوژیکی
- د - شیمیایی

۳. کدامیک از گزینه های زیر از عوامل بیولوژیک زیان آور محیط محسوب می شود؟

- الف - باکتریها
- ب - ارتعاش
- ج - سر و صدا
- د - ضعف نور

۴. براساس آنچه در قرآن آمده عمدترین شرط ایمان چه می باشد؟

- الف - اسباب ایمان
- ب - آرامش روحی
- ج - انجام عمل نیک
- د - برکات دنیوی

۵. مسئول فنی داروخانه کیست؟

- الف - داروسازی که با اخذ مجوز از معاونت غذا و دارو مشغول به فعالیت در داروخانه می باشد
- ب - داروسازی که با اخذ مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشغول به فعالیت در داروخانه می باشد
- ج - فردی است که صلاحیت وی از سوی اماکن و تعزیرات برای احداث داروخانه به تأیید رسیده باشد
- د - فردی است ذیصلاح که با مجوز پزشک داروساز مشغول به احداث داروخانه می نماید

۶. قرص از فشرده شدن چه موادی تولید می گردد؟

- الف - گردها و گرانولها
- ب - گردها و الکزیر
- ج - گرانولها و پودرها
- د - الکزیر و سوسپانسیونها

۷. موارد استفاده گاز کلر کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف - گندزدایی مواد غذایی
- ب - گندزدایی آب آشامیدنی
- ج - گندزدایی زباله ها
- د - گندزدایی البسه

۸. گاز کلر به چه رنگی در محیط وجود دارد؟

- الف - سفید بی رنگ
- ب - سبز مایل به نارنجی
- ج - زرد مایل به سبز
- د - زرد مایل به سفید

۹. کدامیک از داروهای زیر باید دور از نور و روشنایی قرار گیرد؟

- الف - شربت آزیترومایسین
- ب - قرص دیکلو فناک
- ج - آمپول دیازپام
- د - شربت گریپ میگسچر

۱۰. کدامیک از داروهای زیر در درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی سر و بدن استفاده می شود؟

- الف - مبندازول
- ب - کلوتریمازول
- ج - لیندان
- د - لوامیزول

۱۱. سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف - سازمان نظام پزشکی - تعزیرات
- ب - سازمان ناظر بر امور غذا و دارو - تعزیرات
- ج - سازمان ناظر بر امور غذا و دارو - اماکن عمومی
- د - سازمان تعزیرات - اماکن عمومی

۱۲. برای استریل کردن وسایل فلزی و شیشه ای که تحمل دمای بالا دارند از کدام ماده استفاده می شود؟

- الف - الکل
- ب - فور
- ج - پوآیدین
- د - گلرگزیدین

۱۳. منظور از موفقیت در گزارش نویسی چه می باشد؟

- الف - ربط منطقی مطالب در گزارش
- ب - خوب اندیشیدن و تمرکز داشتن
- ج - تحقیق و بررسی در مورد متن گزارش
- د - ایجاد زمینه فکری برای مطالب گزارش

۱۴. کدامیک از موارد بهداشتی و نظافتی زیر از مواد کلردار می باشد؟

- الف - آب ژاول
- ب - ساوین
- ج - استروک
- د - بتادین

۱۵. کدامیک از درجات الکل خاصیت ضدعفونی کننده ای ندارد؟

- الف - ۷۰ درجه
- ب - ۱۰۰ درجه
- ج - ۵۰ درجه
- د - ۶۰ درجه

۱۶. مهمترین عضو در جواب گویبهای اشتباهات در یک داروخانه چه فردی می باشد؟

- الف - بهیار تجربی
- ب - موسس
- ج - مسئول فنی
- د - دارویار تجربی

۱۷. منظور از اختصار پزشکی u.d در نسخه دارویی چه می باشد؟

- الف - هنگام شب مصرف شود
- ب - در چشم راست مصرف شود
- ج - طبق دستور مصرف شود
- د - در صورت نیاز مصرف شود

۱۸. کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضدتجمع پلاکت پس از جراحی استفاده می شود؟

- الف - کلوپیدوگریل
- ب - پرازوسین
- ج - آمیلودپین
- د - ایزوردیل

۱۹. کدامیک از فرآورده های دارویی زیر بصورت زیر جلوی تزریق می شود؟

- الف - واکسن ها
- ب - امولسیون ها
- ج - سوسپانسیون ها
- د - محلولهای روغنی

۲۰. در درمان دردهای کلیوی و عفونتهای مجاری ادراری چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - منتول
- ب - شربت برونکوتیدی
- ج - لاگزاریسین
- د - قطره سنکل

۲۱. در پیش گیری و درمان کمبود ویتامین D3 و زیادی چربی خون از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - اسیدنیکوتینیک
- ب - مولتی توآپوتیک
- ج - مولتی فروس
- د - پووآبدون

۲۲. در درمان کمبود اشک و خشکی چشم از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - اشک مصنوعی
- ب - بتاکسولول
- ج - سیپروفلوکساسین
- د - کلرامفنیکل

۲۳. کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد عفونی کننده دهان استفاده نمی گردد؟

- الف - فلوراید
- ب - بتاکسولول
- ج - کاربامیدپراکسید
- د - پوویدون آیویدین

۲۴. در درمان اسپاسم شدید و مزمن عضله ارادی از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف - متوکاربامول
- ب - ناپروکسن
- ج - باکلوفن
- د - متفورمین

۲۵. موارد مصرف داروی تریامسینولون در دوران بارداری کدام گزینه می باشد؟

- الف - مصرف در حاملگی X
- ب - مصرف در حاملگی D
- ج - مصرف در حاملگی A
- د - مصرف در حاملگی C

۲۶. در مورد استفاده داروی سیلور سولفا دیازین کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

- الف - برای درمان طاسی سر در مردان
- ب - برای درمان قارچ های پوستی و اطراف ناخن
- ج - برای پیشگیری و درمان عفونت های زخم های سوختگی
- د - برای تسکین دردهای موضعی پوست

۲۷. برای تشخیص و کم کاری تیروئید و گواتر از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - متی مازول
- ب - لووتیروکسین
- ج - اکسی توسین
- د - متیل ارگونوونین

۲۸. در درمان دیابت غیر وابسته به انسولین از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - متفورمین
- ب - فوروزماید
- ج - کلوبازام
- د - دی هیدروارگوتامین

۲۹. در درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - ناندرولون
- ب - هیوسین
- ج - بروموکریپتین
- د - بتامتازون

۳۰. برای کاهش مقدار آمونیاک خون از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - گلسیرین
- ب - لاکتولوز
- ج - سوربیتول
- د - سوکرافیت

۳۱. کدامیک از داروهای زیر در درمان بیماریهای دستگاه گوارش مصرف ندارد؟

- الف - امپرازول
- ب - کلسیم D
- ج - رانیتدین
- د - دایجستیو

۳۲. در درمان اختلالات مجرای مقعدی مانند التهاب راست روده و شقاق مقعد از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - پماد آنتی همورئید
- ب - شیاف دیکلوفناک
- ج - واژینال کلوتریمازول
- د - شیاف آنتی همورئید

۳۳. در درمان علائمی چون سوزش معده ، سوء هضم ناشی از اسید و ترش کردن کدام دارو کاربرد ندارد؟

- الف - متفورمین
- ب - هیدروکسید منیزیم
- ج - سایمتیدین
- د - هیدروکسید آلومینیم

۳۴. کدامیک از داروهای زیر در درمان بیماریهای قلبی مورد مصرف ندارد؟

- الف - پرازوسین
- ب - نیتروگلیسیرین
- ج - پلاویگس
- د - ناندرولون دکونات

۳۵. کدامیک از داروهای زیر برای کنترل فشار خون حملات میگرن و درمان قاعدگی دردناک مورد مصرف دارد؟

- الف - فوروزماید
- ب - وراپامیل
- ج - کلونیدین
- د - متیل دوپا

۳۶. کمی فشار خون - سرعت ضربان قلب و سندرم شبه سنکوب از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - رالوکسی فن
- ب - آلندرونیت
- ج - بیسموت
- د - تری فلوئوپرازین

۳۷. اختلالات خونی و سنگ های کلیوی از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - گلوپییرامین
- ب - استازولامید
- ج - ترازودون
- د - تری فلوپرازین

۳۸. در درمان بیماریهای آرتريت روماتوئید ، درد و التهاب از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - بتاکسولول
- ب - اکسی توسین
- ج - کلوبتازون
- د - ناپروکسن

۳۹. در درمان عفونتهای گلو و پوستی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - متیل پردنیزولون
- ب - گابپنتن
- ج - آزیترومایسین
- د - دیازپام

۴۰. نام ژنریک داروی دیان کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف - سیپروترون کامپاند
- ب - سیپروترون استات
- ج - استازولامید
- د - فنی توئین

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	ردیف	الف	ب	ج	د	هـ
۱				*		۲۱	*					۱۱		*			
۲					*	۲۲	*			*		۱۲		*			
۳	*					۲۳		*				۱۳				*	
۴		*				۲۴	*				*	۱۴		*			
۵			*			۲۵		*				۱۵			*		
۶	*					۲۶		*			*	۱۶			*		
۷				*		۲۷		*			*	۱۷			*		
۸					*	۲۸	*				*	۱۸		*			
۹		*				۲۹		*			*	۱۹	*				
۱۰					*	۳۰	*				*	۲۰		*			

۱. اشکال دارویی لوراتادین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - قرص و آمپول
- ب - کپسول و شربت
- ج - قطره و قرص
- د - قرص و شربت

۲. نام دیگر داروی زادتین کدام گزینه می باشد؟

- الف - ستریزین
- ب - برم هگزین
- ج - پروفنازین
- د - کتوتیفن

۳. جهت اندازه گیری نبض در کودکان از چه نوع روشی استفاده می شود؟

- الف - نبض کارتید
- ب - نبض رادیان
- ج - نبض فمورال
- د - نبض بازویی

۴. در حالتی که مردمک چشم به حالت غیرطبیعی تنگ می شوند علامت چه آسیبی می باشد؟

- الف - مسمومیت به مواد مخدر
- ب - سکته قلبی
- ج - آسیب های جمجمه
- د - اغماء

۵. کدامیک از موارد زیر جزء مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟

- الف - تهیه و تدارک
- ب - ثبت و بایگانی
- ج - نگارش
- د - تجدید نظر

۶. مزیت هالامید نسبت به ضدعفونی کننده های دیگر پوستی چه می باشد؟

- الف - خاصیت گندزدایی ندارد
- ب - بلافاصله پوست مداوا می گردد
- ج - رنگ و لکه ای در پوست اطراف زخم باقی نمی گذارد
- د - صرفاً ضدعفونی کننده محسوب می شود

۷. الصاق برجسب بر روی داروهای تحویلی باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

- الف - باید قیمت دارو را مشخص کند
- ب - رنگ برجسب باید نشان دهنده نوع دارو باشد
- ج - نام دارو - دوز مصرفی و فواصل مصرف را مشخص کند
- د - نام دارو و شماره و نام داروخانه را مشخص نماید



۸. ضد عفونی عبارتند از :

- الف - نابود کردن عوامل بیماری زا از محیط زندگی
- ب - نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای مرده
- ج - نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بیمارستانی
- د - نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای زنده

۹. از اصول مهم انجام کار و امور اداری کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - انضباط کاری
- ب - مهرورزی
- ج - امانتداری
- د - خدمتگذاری

۱۰. کدامیک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد؟

- الف - درمان قطعی مصدوم در محل حادثه
- ب - نجات جان مصدوم
- ج - کاهش درد و ناراحتی مصدوم
- د - افزایش احتمالی بهبودی مصدوم

۱۱. ضوابط و دستورالعمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

- الف - تعزیرات
- ب - دانشگاه علوم پزشکی
- ج - اماکن عمومی
- د - معاونت غذا و دارو

۱۲. کدامیک از موارد زیر از وظایف مسئول فنی ( دکتر داروساز) داروخانه نمی باشد؟

- الف - جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز در امور فنی داروخانه
- ب - رعایت نظافت و بهداشت عمومی
- ج - همکاری با بازرسین دانشگاه یا وزارت
- د - کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط

۱۳. تابش مستقیم نور خورشید می تواند باعث زوال کدام دسته دارویی گردد؟

- الف - شربت ها
- ب - فلورکینولونها
- ج - قرص ها
- د - کپسول ها

۱۴. کدامیک از داروهای زیر می تواند باعث ایجاد کک و مک شود؟

- الف - محلول پابا
- ب - زینک اکسید
- ج - قرص های ضد بارداری
- د - ترکیبات حاوی تیتانیوم دی اکسید

۱۵. بهترین عامل برای سترون سازی کدام گزینه است؟

- الف - جوشاندن
- ب - پاستوریزه کردن
- ج - ضد عفونی کردن
- د - سوزاندن

۱۶. کدامیک از راههای زیر از موارد وارد شدن مواد شیمیایی به بدن نمی باشد؟

- الف - دستگاه گوارشی
- ب - دستگاه تناسلی
- ج - دستگاه تنفسی
- د - طریق پوست

۱۷. کدامیک از موارد زیر از عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار محسوب می شود؟

- الف - قارچها و باکتریها
- ب - ویروسها و ارتعاشات
- ج - باکتریها و اشعه یونیزان
- د - قارچها و ارتعاشات

۱۸. در چه دمایی و چه مدت عمل جوشاندن ، میکروبیها را از بین می برد؟

- الف - ۱۲۱ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
- ب - ۱۰۰ درجه - ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
- ج - ۱۰۰ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
- د - ۱۲۱ دقیقه - ۳۰ دقیقه

۱۹. پروانه فعالیت موسس داروخانه از چه ارگانی اخذ می گردد؟

- الف - اماکن
- ب - معاونت غذا و دارو
- ج - دانشگاه علوم پزشکی
- د - تعزیرات

۲۰. در مورد استفاده لوسیون ها کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - مصرف خوراکی دارند
- ب - مصرف تزریقی دارند
- ج - جهت استعمال خارجی روی پوست
- د - جهت شستشوی دهان و حلق استفاده می گردد

۲۱. داروی کرتامیتون در درمان چه بیماری تجویز می شود؟

- الف - درمان کرم و انگل
- ب - درمان چربی خون
- ج - درمان شپش انسانی
- د - درمان جرب و خارش پوست

۲۲. کدام گزینه در مورد آزیترومايسين صحيح مي باشد؟

- الف - در سرما خوردگی - آنفولانزا یا عفونت های ویروسی استفاده می شود
- ب - دارو حتماً باید همراه با غذا میل شود و اشکال داروی آن نیز شربت هم می باشد
- ج - آنتی بیوتیکی که در عفونت های گلو - پنومونی - پوستی مصرف دارد
- د - به شکل قرصهای ۵۰۰ میلی گرم وجود دارد

۲۳. کدامیک از داروهای زیر در کاهش فشار داخلی چشم استفاده می شود؟

- الف - بتامتازون
- ب - بتاکسولول
- ج - کلرمتنیکل
- د - سیپروفلوکساسین

۲۴. کدامیک از داروهای زیر در ادرار سوختگی نوزادان عوارض کمتری دارد؟

- الف - دکسپانتنول
- ب - بتامتازون
- ج - فلوسینولون
- د - تریامسینولون

۲۵. کدامیک از داروهای ضد آکنه در حاملگی به ترتیب و گروه X , B قرار دارند؟

- الف - راگوتان - اریترومايسين
- ب - اریترومايسين - راگوتان
- ج - اریترومايسين - بنزوئیل پراکسید
- د - بنزوئیل پراکسید - راگوتان

۲۶. کدامیک از داروهای زیر به طور مشابه می توانند در بیماریهای چشم و گوش تجویز شوند؟

- الف - اشک مصنوعی
- ب - بتامتازون
- ج - کلرامفنیکل
- د - کلسی تریول

۲۷. از عوارض مهم داروی کلسی تونین کدام گزینه صحيح مي باشد؟

- الف - خواب آلودگی - استفراغ - تهوع
- ب - اختلالات پوستی - سنگ کوب - احتقان بینی
- ج - سکنه قلبی - سوزش و خارش دستها و بی اشتهايي
- د - دوبینی - بی اشتهايي - سکنه قلبی

۲۸. کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد آکنه مورد استفاده قرار نمی گیرید؟

- الف - ترینوئین
- ب - اکسید روی
- ج - بنزوئیل پراکسید
- د - باکلوفن

۲۹. عوارضی مانند التهاب کبد - زرد شدن پوست در اثر مصرف کدام دارو ایجاد می گردد؟

- الف - متی مازول
- ب - کالامین
- ج - کلوتریمازول
- د - آکاربوز

۳۰. در مورد اشکال دارویی آنرواستاتین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم
- ب - قرص ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلی گرم
- ج - قرص ۱۰ و ۲۰ و شربت ۱۲۵ میلی گرم
- د - کپسول ۵۰۰ و قرص ۱۰ و ۲۰ میلی گرم

۳۱. کدامیک از عوارض زیر در اثر مصرف داروی سیپروترون ایجاد می شود؟

- الف - خشکی و سستی - اشکال در تنفس و تغییر وضعیت موها
- ب - التهاب گلو - ناراحتی گوارشی و خواب آلودگی
- ج - اشکال در تنفس - ناراحتی گوارشی - تغییر وضعیت موها
- د - استفراغ - تهوع - ناراحتی گوارشی

۳۲. در پیش گیری یا توقف شیردهی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - کلومیفن
- ب - کابرگولین
- ج - سیمواستاتین
- د - تتراکوزاکتاید

۳۳. کدامیک از داروهای زیر مسهل محسوب می شوند؟

- الف - سلژیلین
- ب - بیزاکودیل
- ج - راگوتان
- د - ترفنادین

۳۴. موارد مصرف داروی دیسیکلومین کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - بصورت کمکی در ناراحتی های دستگاه گوارش
- ب - درمان قطعی بیماریهای دستگاه گوارش
- ج - درمان زخم معده و روده کوچک
- د - درمان اثرات برگشت پذیر مواد غذایی از معده به مری

۳۵. در درمان نارسایی احتقانی قلب و فشار خون بالا از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - آمیلودیپین
- ب - کارودیول
- ج - هیدرولازین
- د - پانکراتین

۳۶. موارد مصرف داروی ایزوسور باید کدام گزینه می باشد؟

- الف - پیشگیری از افت فشار خون در اثر مصرف بالای فوروزماید
- ب - پیشگیری از خیز و زبادی فشار خون و تپش قلب
- ج - پیشگیری و رفع درد در حمله آنژین صدری ناشی از شریان کرونر
- د - درمان تورم ناگهانی در قفسه سینه و تنگی نفس

۳۷. نام دیگر داروی تری هگزی فندیل چه می باشد؟

- الف - داونین
- ب - تنورمین
- ج - آرتان
- د - تی ان جی

۳۸. اشکال در دفع ادرار و مشکلات پوستی از عوارض مصرف کدام داروی ضد پارکینسون می باشد؟

- الف - لوودوپاسی
- ب - گلسترامین
- ج - سیزاپراید
- د - سلژیلین

۳۹. از داروی تیوریدازین در درمان چه بیماری هایی استفاده می شود؟

- الف - حالات جنون و مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان
- ب - مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان و شیز و فرنی
- ج - حالات جنون و شیز و فرنی
- د - درمان افسردگی و بیقراری در سالمندان

۴۰. در مورد اشکال دارویی پیروکسیکام کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - کپسول پماد آمپول
- ب - قرص ، پماد ، آمپول
- ج - شربت ، کپسول و قرص
- د - شیاف ، قرص ، آمپول

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ
۱					*	۲۱				*						۱۱	*			
۲						۲۲		*				*				۱۲	*			
۳						۲۳			*				*			۱۳	*			
۴					*	۲۴			*			*				۱۴				*
۵					*	۲۵			*		*					۱۵			*	
۶					*	۲۶			*				*			۱۶		*		
۷					*	۲۷			*				*			۱۷		*		
۸					*	۲۸			*		*					۱۸	*			
۹					*	۲۹			*			*				۱۹				*
۱۰					*	۳۰			*			*				۲۰				*

۱. دیسک کمر بیشتر در کدام افراد و کدام سمت از بدن دیده می شود؟

الف- آقایان راست

ب- خانم ها چپ

ج- آقایان چپ

د- خانم ها راست

۲. مهمترین توصیه ها بعد از تحویل دارو به بیمار باید بر اساس کدام محورها باشد؟

الف- زمان استفاده از دارو ، چگونگی مصرف و شرایط نگهداری و هشدار در مورد عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو

ب- خواص دارو و طریقه استفاده آن و قیمت دارو

ج- عدم دسترسی کودکان به داروهای تحویلی

د- توصیه به نگهداری داروها در مکان مشخص بر حسب نوع دارو

۳. درجه حرارت طبیعی بدن کدام گزینه زیر است؟

الف- ۳۸-۳۵

ب- ۳۶/۵- ۳۰/۵

ج- ۳۷/۵- ۳۶/۸

د- ۴۱- ۳۷/۵

۴. تنفس شامل چه مراحل می باشد؟

الف- دو ثانیه دم یک ثانیه تبادل اکسیژن دو ثانیه بازدم

ب- دو ثانیه دم دو ثانیه تبادل اکسیژن دو ثانیه بازدم

ج- یک ثانیه دم دو ثانیه تبادل اکسیژن یک ثانیه بازدم

د- یک ثانیه دم یک ثانیه تبادل اکسیژن یک ثانیه بازدم

۵. کدام جمله در مورد والپروات سدیم صحیح است؟

الف- افزایش اشتها ، نامنظم شدن قاعدگی ، اختلال کبدی از عوارض دارو می باشد

ب- در صورت ایجاد یرقان دارو ادامه یابد

ج- تنها به شکل قرص ۲۰۰ میلی گرم است

د- دارو را می توان بصورت ناگهانی قطع کرد

۶. سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل :

الف- سازمان تعزیرات ، اماکن عمومی

ب- سازمان ناظر بر امور دارو و غذا ، اماکن

ج- سازمان ناظر بر امور غذا و دارو ، تعزیرات

د- سازمان نظام پزشکی ، تعزیرات

۷. کدام یک از موارد زیر جزو وظایف موسس داروخانه نمی باشد؟

الف- اشراف بر امور داروخانه

ب- همکاری با بازرسان دانشگاه

ج- تامین و تدارک اقلام دارویی

د- تجویز دارو برای بیمار

۸. علامت اختصاری تزریق وریدی کدام گزینه می باشد ؟

الف- IV

ب- HC

ج- PC

د- IN

۹. مهمترین امری که باید در محیط کار به آن پرداخت کدام گزینه می باشد ؟

الف-انجام امور نسخه خوانی

ب-مرتب کردن محیط کار

ج-نگاه اخلاقی به کار و مسئولیت

د-جلوگیری از افراط و تفریط

۱۰. کدامیک از موارد زیر شامل عوامل موثر در کار می باشند ؟

الف-فیزیکی ، شیمیایی ، آرگونومیک

ب-فیزیکی ، بدنی ، تجربی

ج-شیمیایی ، فیزیکی ، تجربی

د-تجربی ، شیمیایی ، بدنی

۱۱. کدامیک از موارد زیر در میزان نفوذ یا درجه سمیت تاثیر گذار می باشد ؟

الف-سن و نوع کار افراد

ب-سن و جنسیت افراد

ج-جنسیت و محیط کار افراد

د-استعداد بدنی و زمان کار

۱۲. گاز کلر به چه رنگی در محیط وجود دارد ؟

الف-زرد مایل به سفید

ب-سبز مایل به نارنجی

ج-زرد مایل به سبز

د-سفید بی رنگ

۱۳. برای گند زدایی البسه ، لحاف ، پتو ، پرده از کدام ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود :

الف-آهک

ب-ساوین

ج-الکل

د-استروک

۱۴. داروها و لوازم آرایشی جزو کدام دسته از موارد زیر می باشند ؟

الف-فیزیکی

ب-شیمیایی

ج-سایکولوژیکی

د-بیولوژیکی



۱۵. نحوه چینش داروها در قفسه بر اساس کدام اصل انجام می پذیرد؟

الف-شکل دارو

ب-بزرگی یا کوچکی دارو

ج-تاریخ دارو

د- نحوه مصرف دارو

۱۶. کدام یک از موارد زیر از شرایط محافظت دارو در داروخانه نمی باشد؟

الف-رطوبت

ب-گرما

ج-صدمات فیزیکی

د-صدمات شیمیایی

۱۷. مهمترین عامل فساد داروها کدام مورد می باشد؟

الف-گرما

ب-زمان

ج-سرما

د-عوامل بیولوژیکی

۱۸. منظور از دستور a.c در نسخه دارویی چه می باشد؟

الف-قبل از غذا مصرف شود

ب-بعد از غذا مصرف شود

ج-همراه غذا مصرف شود

د-هر شب مصرف شود

۱۹. مهمترین مرحله گزارش کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف-نگارش

ب-ترکیب مطالب

ج-تهیه و تدارک

د-تعیین موضوع

۲۰. کدامیک از موارد زیر جزو مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟

الف-تهیه و تدارک

ب-نگارش

ج-مرحله تجدید و نظر

د-ثبت و بایگانی

۲۱. اشکال داروئی پرومتازین کدامند؟

الف-قرص و شربت

ب-شربت و آمپول

ج-قرص و شربت و آمپول

د-قرص و آمپول

۲۲. موارد مصرف یدوکینول کدام گزینه است؟

الف- درمان آمیبیاز های روده ای

ب- درمان کرمک

ج- کیست هیداتید

د- در بیماری جرب

۲۳. کدام دارو در درمان پارکینسون استفاده میشود؟

الف-فلوکستین

ب-کلوبازام

ج-سلژلین

د-نوتیتیلین

۲۴. اشکال داروئی فلوکنازول کدام گزینه است؟

الف-کپسولهای 150-100-50mg

ب-کرم و کپسول های 150mg

ج-آمپول و کپسولهای 100mg

د-کرم، آمپول و کپسولهای 100-50mg

۲۵. کدامیک از داروها زیر ضد فشار خون است؟

الف-پپیریدن

ب-آمانتادین

ج-آتنولول

د-آرتان

۲۶. کدامیک از داروهای زیر در خیز و زیادی فشار خون مورد مصرف دارد؟

الف-پروپرانولول

ب-دیگوکسین

ج-انالاپریل

د-فوروزماید

۲۷. کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد تجمع پلاکت پس از جراحی استفاده میشود؟

الف-پرازوسین

ب-آمیلودپین

ج-پلاویکس

د-ایزوردیل

۲۸. جمله نادرست در مورد کلیدینیوم C کدام گزینه است؟

الف-در درمان زخم های گوارشی و سندروم روده تحریک پذیر مصرف میشود

ب-از عوارض شایع آن کاهش تعریق و سرگیجه میباشد

ج-نیم ساعت تا یکساعت قبل از غذا مصرف شود

د-اشکال داروئی آن قرص و شربت است

۲۹. جمله صحیح در مورد بیسموت کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

- الف- در زخمهای معده ورودی استفاده میشود
- ب- دارو باعث سیاه شدن زبان و مدفوع میگردد
- ج- با تتراسایکلین فاصله داشته باشد
- د- تمام موارد صحیح است

۳۰. اشکال دارویی قرص گلی بنگلامید کدام است؟

- الف- قرص ۱۰mg+۵
- ب- قرص 5mg
- ج- آمپول و قرص 50mg
- د- تنها بشکل آمپول

۳۱. قطره سیپروفلوکساسین در چه مواردی استفاده میشود؟

- الف- عفونت سطحی چشم
- ب- کاهش فشار چشم
- ج- خشکی چشم
- د- عفونت های داخلی چشم

۳۲. عارضه مهم تر فنادین چیست؟

- الف- تحریکات گوارشی
- ب- اختلال در دید
- ج- خواب آلودگی
- د- آریتمی قلبی

۳۳. نحوه مصرف داروی مبندازول در افراد بزرگسال در درمان آلودگی به کرمک کدام مورد است؟

- الف- ۱۰۰ میلی گرم و در یک نوبت جویده و دو هفته بعد تکرار شود
- ب- ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت سه روز
- ج- ۵۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت سه روز
- د- ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

۳۴. کدام گزینه در مورد آزیترومایسین صحیح میباشد؟

- الف- آنتی بیوتیکی که در عفونت های گلو-پنومونی-پوستی مصرف دارد
- ب- در سرما خوردگی ؛ آنفولانزا یا عفونت های ویروسی استفاده می شود
- ج- دارو با غذا میل شود
- د- بشکل قرصهای 500mg وجود دارد

۳۵. کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری از تست قبل از جراحی مورد استفاده قرار می گیرد؟

- الف- سفیکسیم
- ب- آزیترومایسین
- ج- سفازولین
- د- ایزونیازید

۳۶. اشکال داروئی مترونیدازول کدام گزینه است؟

- الف- آمپول - قرص - شربت
- ب- آمپول - شیاف و اژینال
- ج- تزریقی - قرص - شربت و شیاف و اژینال ژل موضعی و اوول
- د- قرص - شیاف و اژینال و ژل موضعی

۳۷. جمله نادرست در مورد دیسیکلومین کدام گزینه است؟

- الف- از مصرف داروهای ضد اسهال و ضد اسید همزمان خودداری شود
- ب- تزریق وریدی میتوان انجام داد
- ج- خشکی دهان ، برافروختگی ، گشاد شدن مردمک ، خشک شدن پوست از عوارض جانبی دارو است
- د- اشکال داروئی آن قرص و شربت است

۳۸. چرا در یک فرد سالم فواصل تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

- الف- جذب کمی از راه تزریق عضلانی دارد
- ب- به سرعت در خون به فرم غیر فعال تبدیل می شود
- ج- بیش از نیمی از آن در ۵ ساعت اولیه از ادرار دفع می شود
- د- ۶۰٪ در کبد متابولیزه می شود

۳۹. در درمان عفونت‌های چشمی بیشتر از چه دارویی از گروه سولفونامیدها استفاده می شود؟

- الف- تی سولفا
- ب- سولترین
- ج- سولفاستامید
- د- سولفی سولسازول

۴۰. در درمان جذام بیشتر از کدام دارو استفاده می شود؟

- الف- کوتریموکسازول
- ب- اریترومایسون
- ج- جنتاماسین
- د- داپسون

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ
۱	*					۲۱	*				۱۱			*						
۲	*					۲۲	*				۱۲			*						*
۳						۲۳	*				۱۳			*						*
۴	*					۲۴	*				۱۴			*						*
۵	*					۲۵	*				۱۵			*						*
۶	*					۲۶	*				۱۶			*						*
۷				*		۲۷	*				۱۷			*						*
۸	*				*	۲۸	*				۱۸			*						*
۹	*					۲۹	*		*		۱۹			*						*
۱۰	*					۳۰	*		*		۲۰			*						*

۱. مردمکهای تنگ در چشم افراد نشانه چیست؟

الف- خونریزی مغزی و شکستگی

ب- مارگزیدگی یا افراد معتاد

ج- شوک ، مرگ یا خفگی

د- شوک و شکستگی

۲. مهمترین اصل فهم اخلاق اسلامی را چه می دانید؟

الف- رفتار

ب- درک مفاهیم

ج- تقوا

د- نبوت

۳. کدام یک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد؟

الف- نجات جان مصدوم

ب- کاهش درد و ناراحتی مصدوم

ج- افزایش احتمالی بهبودی مصدوم

د- درمان قطعی مصدوم در محل حادثه

۴. تعداد ضربان نبض در بزرگسالان چه مقدار می باشد؟

الف- ۱۲۰ - ۱۰۰

ب- ۱۰۰-۸۰

ج- ۸۰-۶۰

د- ۱۰۰-۶۰

۵. ضوابط و دستورالعمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

الف- تعزیرات

ب- دانشگاه علوم پزشکی

ج- معاونت غذا و دارو

د- اماکن عمومی

۶. ایجاد سرطان در بدن بر اثر کدام نوع از عوامل زیان آور محیط کار است؟

الف- مسمومیت حاد

ب- مسمومیت مزمن

ج- بیماریهای عفونی

د- عوامل فیزیکی محیط کار

۷. انسولین در چه شرایطی باید نگهداری شود؟

الف- یخچال

ب- فریزر

ج- دمای داروخانه

د- محیط گرم

۸. نام دیگر داروی سالبوتامول کدام یک از موارد زیر است؟

الف-متیل دوپا

ب-ایزوکسوپرین

ج-ونتالین

د-سلکوسیپ

۹. فاکتورهایی از قبیل گرما، سرما، سرو صدا و کاهش ارتعاشات در محیط کار از کدام عوامل زیان آور می باشد؟

الف-عوامل شیمیایی

ب-عوامل فیزیکی

ج-عوامل بیولوژیکی

د-عوامل آرگونومیک

۱۰. کدام یک از گزینه های زیر از عوامل بیولوژیک زیان آور محیط محسوب می شوند؟

الف-ارتعاش

ب-سر و صدا

ج-ضعف نور

د-باکتریها

۱۱. دو راه اصلی ورود مواد شیمیایی به بدن و ایجاد مسمومیت چیست؟

الف-از طریق LD50 و ساولن

ب-تماس ناگهانی برای مدت کوتاه و تماس مکرر برای مدت طولانی

ج-تماس ناگهانی برای مدت طولانی و مکرر برای مدت کوتاه

د-تماس ناگهانی و ساولن

۱۲. برای گندزدایی سبزیجات و کاهو از هالامید با چه درصدی استفاده می شود؟

الف-۱/۵ در ۱۰۰۰

ب-۲ در ۱۰۰۰

ج-۳ در ۱۰۰۰

د-۲/۵ در ۱۰۰۰

۱۳. پویدون آیدان نام چه ماده ضد عفونی کننده ای است؟

الف-کلر

ب-مرکوکروم

ج-ساولن

د-بتادین

۱۴. در محلول ضد عفونی کننده c-Cetrimaide کلمه C نام چه ماده ای می باشد؟

الف-کلروهگزیدین

ب-کربن

ج-کلر

د-ید

۱۵. کدام مورد از موارد تقسیم بندی دارو ها نمی باشد ؟

- الف-بر اساس محل اثر
- ب-بر اساس اثرات بالینی
- ج-بر اساس شکل دارو
- د-بر اساس اثر دارو بر اعمال سلولی

۱۶. کدام مورد درباره کرمها صحیح می باشد ؟

- الف-در پایه آنها وازلین وجود دارد
- ب-حاوی مواد موثر دارویی نمی باشد
- ج-در پایه آنها مقداری آب وجود دارد
- د-در محیط یخچال نگهداری شود

۱۷. در انبار دارویی رعایت کدام نکات جهت سلامت داروها ضروری است ؟

- الف-انبار دارویی باید ایمن ساخته شود که دسترسی افراد غیر مسئول به آن ممکن نباشد
- ب-داروها بر اساس شکل ،فهرست الفبایی و تاریخ مصرف چیده شوند
- ج-داروها در قفسه های مختلف و به رنگهای مختلف چیده شوند
- د-بسته های دارویی به روی زمین چیده شده تا قابل رویت باشند

۱۸. فساد و تغییر ماهیت داروها از کدام دسته از عوامل محیطی می باشد ؟

- الف-شیمیایی
- ب-فیزیکی
- ج-آرگونومیک
- د-سایکولوژیکی

۱۹. کدامیک از موارد زیر از معیارهای انتخاب روش گزارش نویسی صحیح نمی باشد ؟

- الف-درخواست گزارش
- ب-امکانات
- ج-ثبت و بایگانی
- د-صرف هزینه زیاد

۲۰. منظور از موفقیت در گزارش نویسی چه می باشد ؟

- الف-ایجاد زمینه فکری برای مطالب گزارش
- ب-حل و فصل یک مسئله در گزارش
- ج-اثر گذاشتن به حالات خواننده گزارش
- د-ارزیابی توسط خواننده و صدور حکم نهایی توسط وی

۲۱. کدام گزینه در مورد آمینوفیلین صحیح نمی باشد ؟

- الف-فقط عضلانی تزریق می شود
- ب-تنها به شکل تزریقی وجود دارد
- ج-بعنوان محرک در آپنه نوزادان مصرف میشود
- د-میتواند باعث آریتمی و سردرد شود



۲۲. مقدار و مدت مصرف داروی تولفتات کدام گزینه است ؟

الف-روزی یک مرتبه تا یک هفته

ب-روزی ۲ مرتبه تا ۴ هفته

ج-روزی دو مرتبه تا ۳ روز

د-روزی دو مرتبه تا ۵ روز

۲۳. کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان و یا سقط جنین استفاده میشود ؟

الف-فیناستراید

ب-آلوپورینول

ج-متیل ارگونوین

د-اکسی بوتنن

۲۴. اشکال داروئی اکسی توسین کدام گزینه است ؟

الف-قرص و آمپول

ب-آمپول

ج-شیاف و آمپول

د-شیاف

۲۵. کدامیک از داروهای زیر ایجاد وابستگی میکند ؟

الف-کلوبوتینول

ب-آنتی هیستامین دکونژستان

ج-لوراتادین

د-کلرفنیرامین

۲۶. از داروهای زیر کدامیک بیشتر در بیماری مسافرت استفاده میشود ؟

الف-دیمین هیدرینات

ب-کلماستین

ج-سیپروهیتادین

د-کلر فنیر امین

۲۷. کدامیک از آنتی هیستامینهای زیر اثرات خواب آلودگی کمتری دارند؟

الف-کلر فنیر امین

ب-لوراتادین

ج-سیپروهیتادین

د-هیدروکسی زین

۲۸. مورد مصرف آمینوفیلین کدام مورد است ؟

الف-آسم

ب-ضدسرفه

ج-خلط آور

د-ضد سرما خوردگی

۲۹. اسپری فلوتیکازون به چه اشکالی وجود دارد؟

الف-اسپری های ۵۰ و ۱۲۵

ب-اسپری های ۵۰ و ۱۲۵ و ۲۵۰

ج-اسپری ۲۵۰

د-قرص و اسپری ۲۵۰

۳۰. کدامیک از داروهای زیر در درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی سر و بدن استفاده میشود؟

الف-لیندان

ب-میندازول

ج-کلوتریمازول

د-لوامیزول

۳۱. گزینه نادرست را در مورد سفیکسیم انتخاب کنید؟

الف-از عوارض جانبی دارو؛ تهوع؛ استفراغ و سردرد میباشد

ب-دارو را نمی توان خرد کرد

ج-در فواصل منظم بصورت روزانه یکبار یا ۲بار به مدت ۱-۲ هفته

د-اشکال دارویی آن فقط قرصهای ۴۰۰ میلی گرم و شربت 100mg/ml میباشد

۳۲. اشکال دارویی آتنولول کدام گزینه است؟

الف-آمپول و قرص 100mg

ب-آمپول و قرص 50mg

ج-قرص 50-100mg

د-قرص 100mg

۳۳. کدامیک از داروهای زیر هم در پیشگیری از سردردهای عروقی و هم در کنترل زیادی فشار خون مصرف دارد؟

الف-آتنولول

ب-پروپرانولول

ج-نفییدپین

د-دیلتiazیم

۳۴. اشکال دارویی رانی تیدین کدام گزینه است؟

الف-قرص و آمپول

ب-شربت و قرص

ج-شربت و آمپول

د-قرص-آمپول و شربت

۳۵. کدام یک از نکات قابل توصیه برای داروی بیزاکودیل صحیح میباشد؟

الف-دارو باید جویده یا خرد شود

ب-بمدت طولانی از دارو میتوان استفاده کرد

ج-در طول درمان از غذاهای حاوی فیبر نمی توان استفاده کرد

د-در صورت وجود علائم آپاندیسیت از مصرف دارو خودداری شود

۳۶. از داروهای زیر کدامیک در بارووی خارج از بدن (IVF) مورد مصرف دارد؟

الف - گنادوتروپین (HCG) و منوتروپین (HMG)

ب- گنادوتروپین (HCG)

ج- منوتروپین (HMG)

د- داستینکس

۳۷. کدامیک از داروهای زیر در کنترل تمایلات جنسی بیش از حد در مردان مورد مصرف دارد؟

الف- سیپروترون کمپاند

ب- سیپروترون استات

ج- دانازول

د- دیدروژسترون

۳۸. کدامیک از داروهای زیر در کاهش فشار داخل چشم استفاده میشود؟

الف- بتامتازون

ب- کلرامفنیکول

ج- سیپروفلوکساسین

د- بتاکسلول

۳۹. کدام یک از آنتی یوتیک های زیر در برابر اسید معده ناپایدارتر است؟

الف- پنی سیلین v

ب- پنی سیلین g

ج- آمپی سیلین

د- آموکسی سیلین

۴۰. پنی سیلین ها عمدتاً از چه راهی از بدن دفع می شوند؟

الف- هوای بازدم

ب- مدفوع

ج- ادرار

د- تعریق

١	الف	ج	د	هـ	١١	الف	ج	د	هـ	٢١	الف	ج	د	هـ	٣١	الف	ج	د	هـ
٢		*			١٢		*			٢٢		*			٣٢		*		
٣			*		١٣		*			٢٣		*			٣٣		*		
٤			*		١٤	*				٢٤	*				٣٤	*			
٥			*		١٥		*			٢٥		*			٣٥		*		
٦			*		١٦		*			٢٦		*			٣٦	*			
٧			*		١٧		*			٢٧		*			٣٧		*		
٨			*		١٨	*				٢٨	*				٣٨	*			
٩			*		١٩		*			٢٩		*			٣٩		*		
١٠			*		٢٠	*				٣٠	*				٤٠	*			

۱- کدام یک از گزینه های زیر از وظایف تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) نمی باشد.

الف) خواندن نسخه و جمع آوری اقلام دارویی تجویز شده

ب) قیمت زنی دستی یا ثبت الکترونیکی نسخه ها

ج) حفظ چیدمان علمی و اصولی داروها

د) کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده و دستور پزشک به بیمار

۲- کدام گزینه علامت اختصاری قرص های جوشان می باشد؟

الف) E.C. Tab      ب) F.c. Tab      ج) Chew. Tab      د) Effer. Tab

۳- کدام گزینه علامت اختصاری قرص های پیوسته رهش می باشد؟

الف) E.C. Tab      ب) S.R. Tab      ج) Effer. Tab      د) F.C. Tab

۴- کدام گزینه علامت اختصاری شکل دارویی شیاف می باشد؟

الف) supp      ب) syrup      ج) susp      د) oint

۵- تعداد اشکال و دوز های دارویی ، داروی Loratadin کدام گزینه می باشد؟

الف) ۲ شکل و ۲ دوز (ب) ۲ شکل و ۳ دوز (ج) ۳ شکل و ۲ دوز (د) ۳ شکل و ۳ دوز

۶- شکل و دوز های دارویی ، داروی Cetrizine کدام گزینه می باشد؟

الف) Tab 5,10 (ب) Tab 10,20 (ج) Cap 5,10 (د) Cap 10,20

۷- نام تجاری Telfast متعلق به کدام داروی زیر می باشد؟

الف) Ketotifen (ب) Fexofenadine (ج) Loratadin (د) هیچکدام

۸- Amiodarone جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد قند خون (ب) ضد فشار خون (ج) ضد انعقاد خون (د) ضد آریتمی قلب

۹- داروی Diltiazem مربوط به کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد قند خون (ب) ضد فشار خون (ج) مغز و اعصاب (د) ضد چربی خون

۱۰- Artan نام تجاری کدام دارو بوده و شکل و دوز های دارویی آن کدامند؟

الف) Trihexyphenidyl – Tab 2,5 (ب) Trihexyphenidyl – Tab 20,50

ج) Biperiden – Tab 2,5 (د) Biperiden – Tab 20,50

۱۱- Tegretol نام تجاری کدام دارو و از کدام گروه دارویی می باشد؟

الف) Carbamazepine – ضد آلزایمر (ب) Carbamazepine – ضد صرع

ج) Primidone – ضد آلزایمر (د) Primidone – ضد صرع

۱۲- Rhinocort نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Budesonide (ب) Momethasone

ج) Formetrol (د) salmetrol

۱۳- Xanax نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Clobazam (ب) Alprazolam

ج) Diazepam (د) Clonazepam

۱۴- داروی Aciclovir جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد انگل      ب) ضد ویروس      ج) ضد قارچ      د) ضد باکتری

۱۵- کدام دارو از گروه داروهای ضد سرفه خشک نمی باشد؟

الف) دکسترومتورفان      ب) دکسترومتورفان-پی

ج) گایافنزین      د) کلوبوتینول

۱۶- T4 نام دیگر کدام یک از داروهای ذیل می باشد؟

الف) Liothyronine      ب) Methimazole

ج) Levothyroxine      د) هیچکدام

۱۷- کدام یک از گروه داروی ضد آلزایمر نمی باشد؟

الف) Galantamin      ب) Rivastigmine

ج) Piracetam      د) Diazepam

۱۸- تعداد دوز و شکل های دارویی Nortriptiline کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟

الف) ۲ دوز - ۱ شکل دارویی      ب) ۲ دوز و ۲ شکل دارویی

ج) ۱ دوز و ۲ شکل دارویی      د) ۱ دوز و ۱ شکل دارویی

۱۹- داروی Cefexim به ترتیب دارای چند شکل و دوز دارویی می باشد؟

الف) ۳ شکل - ۴ دوز دارویی      ب) ۳ شکل - ۵ دوز دارویی

ج) ۴ شکل - ۵ دوز دارویی      د) ۴ شکل - ۴ دوز دارویی

۲۰- کدام یک از داروهای زیر جز گروه داروهای مسهل نمی باشد؟

الف) Loperamide      ب) Bisacodyl

ج) Lactulose      د) Pidrolax

۲۱- کدام یک از داروهای زیر با داروی لیتیوم تداخل خطرناک دارد؟

الف) هالوپریدول      ب) ریسپیریدون      ج) آتنولول      د) هیچکدام

۲۲- داروی Clopidogrel جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) قند خون      ب) فشار خون      ج) ضد پوکی استخوان      د) ضد انعقاد خون

۲۳- Triple Sulfa دارای چند شکل دارویی می باشد؟

الف) ۱ شکل      ب) ۲ شکل      ج) ۳ شکل      د) ۴ شکل

۲۴- دوز و شکل های دارویی Gabapentin بر حسب میلیگرم کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cap 10,30,40      ب) Tab 10,30,40

ج) Cap 100,300,400      د) Tab 100,300,400

۲۵- Modacine جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد پوکی استخوان      ب) ضد ضرع      ج) ضد نقرس      د) ضد فشار خون

۲۶- کدام گزینه دوز Tablet داروی digoxin می باشد؟

الف) 0.25      ب) 0.5      ج) 0.75      د) ۱

۲۷- کدام گزینه از گروه دارویی ضد پارکینسون نمی باشد؟

الف) Levodopa      ب) Cabergoline

ج) Rizatriptan      د) Bromocriptine

۲۸- کدام یک از داروهای زیر بعنوان قرص دوتای شناخته می شود؟

الف) Levonorgestrel      ب) Lynestrentant

ج) Yasmin      د) هیچکدام

۲۹- Asacol نام تجاری کدام داروی زیر می باشد؟

الف) Dimethicone      ب) Mesalazine

ج) Loperamide      د) هیچکدام

۳۰- کدام گزینه هنگام حمله تنفسی مصرف می شود؟

الف) salbutamol      ب) Salmeterol

ج) Formetrol      د) Seretide



۳۱- کدام داروی زیر می تواند موجب مشکلات شنوایی برگشت ناپذیر شود؟

الف) آموکسی سیلین      ب) سفتریاکسون      ج) سفکسیم      د) جنتامایسین

۳۲- کدام گزینه از دوز های دارویی شکل Tablet داروی ASA نمی باشد؟

الف) Tab 325      ب) Tab 100      ج) Tab 500      د) Tab 80

۳۳- دوز های دارویی Captopril بر حسب میلی گرم کدام گزینه می باشد؟

الف) Tab 5,10      ب) Tab 25,50

ج) Tab 1,5      د) Tab 10,15

۳۴- Aldomet نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Diltiazem      ب) Clonidine

ج) Methyldopa      د) bisoprolol

۳۵- دوز و شکل های دارویی methyldopa کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cap 250      ب) Tab 250      ج) Tab 200      د) Cap200

۳۶- کدام یک از داروهای زیر دارای اثر افزایش اشتها می باشد؟

الف) clemastine      ب) Ciproheptadin

ج) Hydroxyzine      د) citrizine

۳۷- Lasix نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Verapamil      ب) Amlodipine

ج) Atenolol      د) Furosemide

۳۸- Triamteren-H از کدام گروه دارویی می باشد؟

الف) قند خون      ب) فشار خون      ج) چربی خون      د) اعصاب

۳۹- Hydrochlortiazide متعلق به کدام گروه دارویی ذیل می باشد؟

الف) قند خون      ب) فشار خون      ج) چربی خون      د) اعصاب

۴۰- Carvedilol متعلق به کدامیک از گروه های دارویی ذیل می باشد؟

الف) فشار خون (ب) قند خون (ج) ضد پارکینسون (د) ضد میگرن

۴۱- دور و گروه دارویی Losartan کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟

الف) Tab 25,50 - ضد فشار خون (ب) Tab 50,100 - ضد فشار خون

ج) Tab 25,50 - ضد قند خون (ج) Tab 50,100 - ضد قند خون

۴۲- کدام یک از گزینه های زیر از نام های دیگر داروی Nitroglycerin نمی باشد؟

الف) N.C (ب) TNG (ج) Isoradil (د) Nitrocantin

۴۳- Cafergot نام تجاری کدام دارو و از کدام گروه دارویی زیر می باشد؟

الف) Ergotamine-C - ضد صرع (ب) Ergotamin-c - ضد میگرن

ج) sumatriptan - ضد صرع (د) sumatriptan - ضد میگرن

۴۴- کدام یک از گزینه های زیر با عنوان «قرص ماشین» شناخته می شود؟

الف) Ketotifen (ب) fexofenadine

ج) chlorpheniramin (د) Dimenhydrinate

۴۵- کدام گزینه از گروه دارویی ضد صرع نمی باشد؟

الف) phenobarbital (ب) Phenytoin

ج) Carbamazepin (د) Diazepam

۴۶- Atorvastatin متعلق به کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) قند خون (ب) چربی خون (ج) فشار خون (د) قلب و عروق

۴۷- کدام داروی ضد چربی زیر از گروه استاتین ها می باشد؟

الف) Clofibrat (ب) Fenofibrat (ج) Atorvastatin (د) Gemfibrozil

۴۸- Metformin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد قند خون (ب) ضد چربی خون (ج) ضد فشار خون (د) قلب و عروق

۴۹- کدام گزینه دوز و شکل دارویی Glibenclamide می باشد؟

الف) Tab 5      ب) Tab15      ج) Cap5      د) Cap15

۵۰- تعداد اشکال و دوزهای دارویی Diazepam کدام گزینه می باشد؟

الف) ۳ شکل دارویی - ۶ دوز      ب) ۲ شکل دارویی - ۶ دوز

ج) ۳ شکل دارویی - ۴ دوز      د) ۲ شکل دارویی - ۴ دوز

۵۱- تنها شکل دارویی هیدروکسی پروژسترون کدام گزینه می باشد؟

الف) Amp      ب) Cap      ج) Tab      د) Vag.Tab

۵۲- دوز Tablet داروی مدروکسی پروژسترون کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) ۲۰      ب) ۱۵      ج) ۱۰      د) ۵

۵۳- تنها شکل دارویی مربوط به Nandralone کدام گزینه می باشد؟

الف) آمپول      ب) کپسول      ج) قرص      د) شیاف

۵۴- تنها شکل دارویی و دوز داروی Clomiphene کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab50      ب) Cap50      ج) Vag.tab25      د) Tab25

۵۵- کدام گزینه دوز و شکل دارویی Cabergoline را به درستی نشان می دهد؟

الف) Cap 100,200      ب) Cap 10,20

ج) Tab 0.5,1      د) Tab 1,2

۵۶- Prozac نام تجاری کدام داروی ذیل می باشد؟

الف) Sertraline      ب) Citalopram      ج) Fluoxetine      د) هیچکدام

۵۷- Metoral نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟

الف) Atenolol      ب) Metoprolol      ج) Propranolol      د) Sotalol

۵۸- دوزهای شکل Tablet داروی Ciprofloxacin کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) ۲۵۰-۵۰۰      ب) ۲۰۰-۴۰۰      ج) ۲۵۰      د) ۵۰۰

۵۹- تتراسایکلین دارای چند شکل دارویی میباشد؟

الف) یک شکل (ب) دو شکل (ج) سه شکل (د) چهار شکل

۶۰- کدام گزینه از نام های تجاری Fluticasone نمی باشد؟

الف) Floxtide (ب) Flonase (ج) Floxnase (د) Foradil

۶۱- Chloramphenicol متعلق به کدام یک از گروه های دارویی زیر میباشد؟

الف) آنتی بیوتیک (ب) فشار خون (ج) قند خون (د) اعصاب

۶۲- کدام داروی زیر جز داروهای ضد قارچ نمی باشد؟

الف) Fluconazole (ب) Clotrimazole

ج) Ketoconazole (د) Mebendazole

۶۳- Nystatin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد باکتری (ب) ضد قارچ (ج) ضد انگل (د) ضد ویروس

۶۴- کدام گزینه شکل و دوز دارویی Mebendazole را به درستی نشان می دهد؟

الف) Cap 100 (ب) Cap 200 (ج) Chew.Tab 100 (د) Chew.Tab 200

۶۵- دوز Vag.Tab Metronidazole کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) ۵۰۰ (ب) ۲۵۰ (ج) ۲۰۰ (د) ۱۰۰

۶۶- کدام یک از شربت های زیر در درمان سرفه خشک استفاده می شود؟

الف) Bromhexine (ب) Guaifenesin

ج) Expectorant (د) Dextrometorphan

۶۷- شکل و دوز های داروی Lamivudine کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab 100,150 (ب) Cap 100,150

ج) Tab 100 (د) Cap 100

۶۸- دوز و شکل دارویی omeprazole کدام گزینه می باشد؟

الف) Cap 20      ب) Cap40      ج) Cap 20,40      د) Tab 20

۶۹- Tab 135 از دوزهای مربوط به کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Librax      ب) Mebeverin      ج) Hyoscine      د) Dicyclomine

۷۰- Plasil نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟

الف) Hyoscine      ب) Mebeverine      ج) Metoclopramide      د) هیچکدام

۷۱- شکل و دوزهای دارویی Risperidone بر حسب mg کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab 1,2,3,4      ب) Cap 1,2,3,4

ج) Tab 10,20,30,40      د) Cap 10,20,30,40

۷۲- شکل دارویی و گروه دارویی Amantadine کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cap - ضد میگرن      ب) Cap - ضد پارکینسون

ج) Tab - ضد میگرن      د) Tab - ضد پارکینسون

۷۳- کدام یک از گزینه های زیر اثر ضد نفخ ندارد؟

الف) Dimethicone      ب) Charcoal

ج) Simeticone      د) Mesalazine

۷۴- کدامیک از گزینه های زیر متعلق به گروه ضد التهاب نمی باشد؟

الف) Hydrocortisone      ب) Depo-medrol

ج) Dexametasone      د) Digestive

۷۵- اشکال داروی Triamcinolone N.N کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cream,Oint      ب) Vag.Tab

ج) Amp      د) Tab,Cap,Oint

۷۶- کدام گزینه زیر از دوزهای Tablet داروی ASA نمی باشد؟

الف) 325mg      ب) 500mg      ج) 80mg      د) 200mg

۷۷- Inderal نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Atenolol      ب) Metoprolol      ج) Propranolol      د) Satelol

۷۸- کدام گزینه از نامهای تجاری alendronate نمی باشد؟

الف) Fosomax      ب) Osteomed      ج) Osteofos      د) Advil

۷۹- کدام گزینه دوزهای دارویی باکلوفن را به درستی نشان می دهد؟

الف) Tab 10,25      ب) Tab 5,10      ج) Tab 10,20      د) Tab 10,15

۸۰- کدام قطره چشمی زیر یخچالی بوده و باید در داروخانه یخچال نگهداری شود؟

الف) Timolol      ب) Latanoprost      ج) Dorzolamid      د) هیچکدام

۸۱- Lamotrigine متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد آلزایمر      ب) ضد پارکینسون      ج) ضد صرع      د) ضد فشار خون

۸۲- دوز Lot و Oint داروی Calamin چند درصد می باشد؟

الف) ۱٪      ب) ۳٪      ج) ۸٪      د) ۱۰٪

۸۳- تنها دوز داروی فنازوپریدین کدام گزینه می باشد؟

الف) Tab 100 mg      ب) Tab 50 mg

ج) Tab 15 mg      د) Tab 5 mg

۸۴- مورد استفاده کدام یک از قطره های چشمی زیر خشکی چشم نمی باشد؟

الف) Artelac      ب) Sno tears      ج) PVA      د) Timolol

۸۵- کدام داروی گیاهی زیر در درمان تبخال کاربرد ندارد؟

الف) قطره میرتکس      ب) ژل ملیسان      ج) کرم بالمر      د) محلول رزماری

۸۶- قرص سی لاکس در بهبود کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) سوختگی      ب) بواسیر      ج) یبوست      د) ضد جوش

۸۷- Ziptin جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد چربی خون      ب) ضد فشار خون      ج) ضد دیابت      د) قلب و عروق

۸۸- دوز قرص Oxybutynin کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab 5 mg      ب) Tab 10 mg      ج) Tab 15 mg      د) Tab 20 mg

۸۹- Diovan نام تجاری کدام یک از داروهای ذیل می باشد؟


الف) Valsartan      ب) Carvedilol      ج) Losartan      د) Metoprolol

۹۰- Alfen XI نام تجاری کدام یک از داروها زیر می باشد؟

الف) Ibuprofen      ب) Diclofenac      ج) Piroxicam      د) Mefnamic acid

## آموزش استخراج اطلاعات یک دارو از سایت [daroooyab.ir](http://daroooyab.ir)

ابتدا وارد سایت [Google.com](http://Google.com) شوید و نام داروی دلخواه خود را مطابق شکل وارد کرده و سپس بر روی **enter** روی کیبورد خود کلیک کنید.



بعد از نام داروی خود عبارت دارویاب را باید وارد کنید مانند **قرص متفورمین دارویاب**

سپس در نتایج جستجو بر روی سایت دارویاب کلیک کنید :

**Metformin** اطلاعات دارویی | متفورمین - دارویاب  
[www.daroooyab.ir/DrugInfoD.aspx?MGID=NjQw](http://www.daroooyab.ir/DrugInfoD.aspx?MGID=NjQw) Translate this page  
وب سایت اطلاعات دارویی دارویاب. ... به عهده پزشک می باشد و دارویاب هیچگونه مسئولیتی در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد ... قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم.  
You visited this page on 10/26/16.

در وبسایت باز شده تمامی اطلاعات دارو را مشاهده خواهید کرد. این سایت یکی از بهترین سایت ها برای داروشناسی می باشد.



۱- کلید سوالات

د	۷۶	الف	۵۱	الف	۲۶	د	۱
ج	۷۷	د	۵۲	ج	۲۷	د	۲
د	۷۸	الف	۵۳	الف	۲۸	ب	۳
الف	۷۹	الف	۵۴	ب	۲۹	الف	۴
ب	۸۰	ج	۵۵	الف	۳۰	الف	۵
الف	۸۱	ج	۵۶	د	۳۱	الف	۶
ج	۸۲	ب	۵۷	ب	۳۲	ب	۷
الف	۸۳	الف	۵۸	ب	۳۳	د	۸
د	۸۴	ج	۵۹	ج	۳۴	ب	۹
د	۸۵	د	۶۰	ب	۳۵	الف	۱۰
ج	۸۶	الف	۶۱	ب	۳۶	ب	۱۱
ج	۸۷	د	۶۲	د	۳۷	الف	۱۲
الف	۸۸	ب	۶۳	ب	۳۸	ب	۱۳
الف	۸۹	ج	۶۴	ب	۳۹	ب	۱۴
ب	۹۰	الف	۶۵	الف	۴۰	ج	۱۵
		د	۶۶	الف	۴۱	ج	۱۶
		الف	۶۷	ج	۴۲	د	۱۷
		الف	۶۸	ب	۴۳	الف	۱۸
		ب	۶۹	د	۴۴	ب	۱۹
		ج	۷۰	د	۴۵	الف	۲۰
		الف	۷۱	ب	۴۶	الف	۲۱
		ب	۷۲	ج	۴۷	د	۲۲
		د	۷۳	الف	۴۸	ب	۲۳
		د	۷۴	الف	۴۹	ج	۲۴
		الف	۷۵	الف	۵۰	ج	۲۵

## (ب) پاسخ تشریحی

ردیف	کلید	پاسخ
۱	د	کنترل نسخ و ارائه هرگونه دستور دارویی بر عهده مسئول فنی داروخانه می باشد.
۲	د	E.C مخفف Enteric Coated قرص های دارای روکش F.C مخفف Film Coated قرص های دارای پوشش لایه نازک Chew.Tab قرص های جویدنی Effervescent Tab به معنی قرص های جوشان که در نسخ به شکل مخفف آن یعنی Effer. Tab نوشته می شود مانند ویتامین ث
۳	ب	S.R مخفف پیوسته رهش می باشد و مخفف Sustained Release می باشد.
۴	الف	Supp مخفف شیاف – Syrup مخفف شربت – Susp مخفف سوسپانسیون و Oint مخفف پماد می باشد.
۵	الف	قرص لوراتادین دارای دوشکل قرص و شربت می باشد. دوز شکل Tablet آن ۱۰ میلی گرم می باشد. و شربت آن نیز ۶۰ سی سی می باشد – این دارو جز گوه آنتی هیستامین ها می باشد.
۶	الف	سیتیریزین جز گروه دارویی آنتی هیستامین می باشد. Letizen متداولترین نام تجاری این دارو می باشد- در شکل های قرص ۵ و ۱۰ میلیگرمی و شربت ۶۰ سی سی در بازار وجود دارد.
۷	ب	Telfast نام تجاری داروی Fexofenadine می باشد. این دارو از گروه داروهای آنتی هیستامین می باشد. فکسوفنادین در بازار دارای تنها یک شکل دارویی و با دوزهای ۶۰-۱۲ میلی گرم می باشد. فکسامین – ساکسوفست – فکسوتد – سد آف – راینوفکس و ... از نام های تجاری این دارو نیز می باشند
۸	د	Amiodarone جز داروهایی کاهش دهنده ضربان قلب یا ضد آریتمی قلب می باشد. داروی Propranolol نیز همانند آمیو دارون در کاهش ضربان قلب تجویز می شود و عموماً در نسخ پزشک های قلب ، اعصاب و داخلی مشاهده می شود. آمیو دارون هم به شکل آمپول و هم به شکل قرص ۲۰۰ میلی گرمی در بازار وجود دارد. قرص Amiopharm 200 mg و آمپول Sedacoron 50 mg از نام های تجاری و شکل های این دارو در بازار می باشد.
۹	ب	دیلتیازم از گروه داروهای ضد فشار خون می باشد. شکل های Tablet ای دارو دارای دوزهای ۶۰ و ۱۲۰ میلی گرمی می باشد. همچنین ژل موضعی دیلتیزن ۲٪ / ۳۰ گرمی نیز از شکل های دیگر این دارو در بازار می باشد.

۱۰	الف	نام تجاری تری هگزیفنیدیل می باشد . این دارو از گروه داروهای <u>ضد پارکینسون</u> با دوزهای Tab 2,5 mg در بازار با نام تجاری دیگر <u>تریفن</u> موجود می باشد. Biperiden نیز جز داروهای <u>ضد پارکینسون</u> می باشد.
۱۱	ب	Tegretol نام تجاری داروی Carbamazepine می باشد این دارو از گروه داروهای <u>ضد صرع</u> می باشد. نام تجاری دیگر این دارو Carbamazepine نیز می باشد. Primidone نیز از گروه داروهای <u>ضد صرع</u> می باشد. که با نام تجاری Liskantin 250mg و سوسپانسیون ۲۵۰ در بازار موجود می باشد.
۱۲	الف	Rhinocort از گروه داروهای <u>ضد آسم و تنگی نفس</u> و نام تجاری Budesonide می باشد. سایر گزینه های نیز از گروه دارویی <u>ضد آسم و تنگی نفس</u> می باشند.
۱۳	ب	Xanax نام تجاری داروی Alprazolam از گروه دارویی <u>آرامبخش</u> می باشد. این دارو دارای Tab 0.5,1 میلیگرم می باشد – نام های تجاری دیگر آن Alprokim و Xanax و Sedalam نیز می باشد. سایر گزینه های نیز جز گروه داروهای <u>آرامبخش</u> می باشد.
۱۴	ب	جز داروهای <u>ضد ویروس</u> می باشد که شکل پماد آن در درمان تبخال زیاد استفاده می شود.
۱۵	ج	شربت Guaifenesin جز داروهای <u>خلط آور</u> می باشد . Dextromethorphan و Clobutinol از داروهای <u>ضد سرفه خشک</u> می باشند.
۱۶	ج	T4 نام دیگر داروی Tevothyrixine و T3 نام دیگر داروی Levothyronine از گروه دارویی <u>ضد کم کاری تیروئید</u> می باشند. Methimazole نیز از داروهای <u>ضد پرکاری تیروئید</u> می باشد. این دارو تنها Tab 5mg با همین نام دارد.
۱۷	د	کلیه گزینه های به جز دیازپام از گروه داروهای <u>ضد آلازیم</u> می باشند . دیازپام از گروه داروهای <u>آرامبخش</u> و خواب آور می باشد.
۱۸	الف	نورتریپتیلین از گروه داروهای <u>ضد افسردگی</u> می باشد . نام تجاری خاصی ندارد و با این نام در نسخ می بینید – تنها شکل دارویی آن قرص های ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی می باشد. آمی تریپتیلین Amitriptyline داروی هم گروه آن می باشد.
۱۹	ب	سفکسیم دارای سه شکل Cap – Tab – Susp می باشد و دوز های شکل کپسول و قرص آن ۲۰۰ و ۴۰۰ می باشند و دوز سوسپانسیون آن ۱۰۰ می باشد . با نام های تجاری Loprax , Cefixan , Zaxime نیز در بازار موجود است اما تقریباً در تمامی نسخ سفکسیم تجویز می شود.
۲۰	الف	کلیه گزینه های به جز لوپرامید جز داروهای <u>مسهل</u> می باشند اما لوپرامید از داروهای <u>ضد اسهال</u> می باشد .

هالوپریدول با لیتیوم تداخل خطرناک دارد	الف	۲۱
داروی کلوپیدوگرل با نام های تجاری اوسویکس و پلاویکس که بسیار متداول می باشد با دوز Tab 75 mg از داروهای ضد انعقاد خون می باشد	د	۲۲
تریپل سولفا از گروه دارو های ضد آنتی بیوتیک دارای دو شکل واژینال تب و واژینال کرم می باشد ، این دارو در نسخه پزشکان مامایی دیده می شود.	ب	۲۳
گاباپنتین از داروهای ضد صرع می باشد اما بعنوان داروی ضد درد در نسخ پزشکان مغز و اعصاب و عضله دیده می شود. دوز های این دارو به شکل کپسول های با ۱۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ می لی گرم می باشد	ج	۲۴
Modacine نام تجاری داروی Colchicine کلشی سین می باشد. این دارو از دارو های ضد نقرس می باشد . این دارو دارای Tab 1 mg می باشد.	ج	۲۵
دیگوکسین داروی قلبی عروقی می باشد . دارای دوز ۰,۲۵ می باشد. همچنین با نام تجاری لانوکسین با دوز ۲۵۰ میکروگرم یا ۰,۲۵ میلی گرم نیز موجود می باشد. اشکال دارویی آن Elixir – Tablet – Amp – Drop می باشد.	الف	۲۶
Rizatriptan از داروهای ضد میگرن با دوز های Tab 5,10 می باشد . سایر دارو ها از گروه داروهای ضد پارکینسون می باشند.	ج	۲۷
Levonorgestrel بعنوان قرص دوتایی از قرص های پیشگیری از بارداری شناخته می شود. و داروی Sildenafil نیز بعنوان قرص چهار تایی از گروه داروهای جنسی مردان شناخته می شود.	الف	۲۸
مزالازین از داروهای گوارشی می باشد .پنتاسا Pentasa از نام های تجاری متداول این دارو نیز می باشد. Dimethicone داروی ضد نفخ می باشد . و لوپرامید نیز از دارو های ضد اسهال می باشد.	ب	۲۹
اسپری سالمترول اسپری هست که هنگام حمله تنفسی استفاده می شود . Ventalex نام تجاری مهم این دارو می باشد. هم شربت و هم قرص و هم اسپری دارد.	الف	۳۰
جنتامایسین می تواند باعث ایجاد مشکلات شنوایی برگشت ناپذیر شود. لذا باید با احتیاط و با نظر پزشک مصرف شود	د	۳۱
دوز ۱۰۰ از دوز های داروی ASA نمی باشد.	ب	۳۲
کاپتوپریل از داروهای ضد فشار خون با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلیگرمی می باشد. این دارو صرفا با این نام وجود دارد.	ب	۳۳
Aldomet نام تجاری داروی methyl dopa از گروه دارویی فشار خون می باشد. البته گاهی بعضی سایت ها و کتب برخی داروهای فشار خون مانند کاپتوپریل و متیل دوپا و ... رو در زمره داروهای قلبی عروقی دسته بندی میکنند. داروهای سه گزینه دیگر نیز از گروه دارویی فشار خون می باشد.	ج	۳۴

این دارو صرفا دارای یک شکل دارویی F.C Tab 250 mg می باشد.	ب	۳۵
داروی سپروهیتادین دارای خاصیت افزایش اشتها با خواب آوری قوی می باشد. کلماستین - ستریزین و هیدروکسیزین نیز از داروهای آنتی هیستامین بوده و خاصیت خواب آوری دارند.	ب	۳۶
Lasix نام تجاری Furosemide از گروه دارویی ضد فشار خون می باشد. قرص این دارو ۴۰ میلی گرم می باشد. شکل های دارویی آن قرص و آمپول می باشد. سایر گزینه های نیز از گروه دارویی ضد فشار خون می باشند.	د	۳۷
از گروه فشار خون می باشد البته همانطور که ذکر شد ، این دارو را نیز مانند بسیاری از داروهای ضد فشار خون دیگر ادر زمره داروهای قلبی عروقی قرار میدهند. تنها شکل دارویی آن Tablet می باشد.	ب	۳۸
متعلق به گروه ضد فشار خون بوده و شکل دارویی آن Tablet 50 mg می باشد.	ب	۳۹
کارودیلول از گروه داروهای ضد فشار خون می باشد. از دوز های دارویی متداول آن قرص های ۶,۲۵ و ۱۲,۵ و ۲۵ میلی گرمی می باشد.	الف	۴۰
لوزارتان با نام تجاری پر استفاده Lozar از گروه دارویی ضد فشار خون می باشد. این دارو دارای یک شکل دارویی و دو دوز دارویی Tab 25,50 mg می باشد.	الف	۴۱
از داروهای قلبی عروقی می باشد و همان داروی زیر زبانی نیز می باشد. (Sublingual Pearl). سوستاک - نیتروکاردین - نیتروپرل-نیتروسوستین - نیترال - نیترو مکس از شکل های تجاری دیگری این دارو می باشد.	ج	۴۲
از داروهای ضد میگرن می باشد.	ب	۴۳
دیمین هیدرینات به نام قرص ماشین معروف هست. معمولا مسافرائی که در مسافرت با ماشین احساس تهوع دارند استفاده میکنند.	د	۴۴
کلیه گزینه ها به جز دیازپام که از داروهای آرامبخش می باشد، از داروهای ضد صرع هستند.	د	۴۵
Atorvastatin دارای دوز های ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلیگرم می باشد. این دارو با نام های تجاری دیگری همچون لیپیتور ، آتورکسین ، بایوتور ، آتوسترول و اتوکیم نیز وجود دارد. آتورواستاتین از گروه استاتین ها می باشد و بقیه گزینه های گروه فیبرات ها هستند.	ب	۴۶
آتورواستاتین از گروه استاتین ها می باشد و بقیه گزینه های گروه فیبرات ها هستند.	ج	۴۷
متفورمین در دو دوز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ با نام های تجاری گلوکوفاز و متفوربت در بازار موجود می باشد که از گروه داروهای ضد قند خون و ضد دیابت می باشد.	الف	۴۸
گلی بنکلامید دارای قرص ۵ میلی گرمی می باشد. این دارو با نام های گلید و ملیکس نیز در داروخانه ها وجود دارد.	الف	۴۹
سه شکل Tablet ,Injection,Suppository ۶ دوز می باشد. شیاف آن دوز های ۵ و ۱۰ میلی و قرص آن دارای دوز های ۲ و ۵ و ۱۰ می باشد.	الف	۵۰

۵۱	الف	آمپول تنها شکل دارویی هیدروکسی پروژسترون می باشد.
۵۲	د	این دارو دارای دوز ۵ میلی گرم می باشد و آمپول آن دوزهای ۱۲۵۰ و ۵۰۰ می باشد.
۵۳	الف	آمپول - از داروهای جنسی می باشد
۵۴	الف	کلومیفن از هورمون های جنسی با شکل دارویی tablet و دوز ۵۰ میلی گرم می باشد.
۵۵	ج	کابرگولین از داروهای ضد پارکینسون می باشد . دوز های دارویی آن با شکل Tablet 0.5-1-2 میلی گرم می باشد. از نام های تجاری این دارو می توان به کابولین و داستینکس و کابرلین و کابرگولکس نام برد.
۵۶	ج	فلوکستین از داروهای ضد افسردگی با دو شکل دارویی کپسول و شربت می باشد. دوزهای کپسول آن ۱۰ و ۲۰ میلی گرم می باشند . دوز شربت آن نیز ۲۰ میلیگرم می باشد. سرتالین ( با نام های تجاری زولوفت، آسنترا ، اینوسترال با دوزهای ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰) و سیتالوپرام نیز هر دو از داروهای ضد افسردگی می باشند
۵۷	ب	متورال نام تجاری داروی متوپرولول می باشد. این دارو از گروه داروهای ضد فشار خون می باشد که شما این دارو را نیز در گروه قلب و عروق نیز میبینید. قرص های آن Tab 50,100 می باشد . دارای شکل آمپول نیز می باشد. Atenolol نیز از گروه ضد فشار خون می باشد. این دارو نیز دوز های Tab 50,100 میلی گرم دارد. پروپرانول با نام تجاری ایندرال در گروه فشار خون و قلب و عروق جای میگیرد و در کنترل اضطراب و ضربان قلب نیز تجویز می شود.
۵۸	الف	سیپروفلوکساسین از آنتی بیوتیک ها می باشد در عفونت های کلیوی بیشتر تجویز می شود . دوزهای آن ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم می باشد.
۵۹	ج	تتراسایکلین دارای سه شکل دارویی کپسول ، پماد ۳٪ و پماد چشمی ۱٪ می باشد.
۶۰	د	Foradil نام تجاری formetrol از گروه داروی های آسم و تنگی نفس می باشد.
۶۱	الف	یک آنتی بیوتیک می باشد . دوز کپسول آن ۲۵۰ میلیگرم می باشد.
۶۲	د	مبندازول از داروهای ضد انگل می باشد. Clotrimazole ضد قارچ پر استفاده برای زنان می باشد. شامپوی کتوکونازول نیز در داروخانه ها به فروش می رسد . درصد این شامپو ۲٪ می باشد.
۶۳	ب	نیستاتین داروی ضد قارچ می باشد. قرص واژینال آن پر استفاده است. نام تجاری دارو نیستات نیز می باشد.
۶۴	ج	مبندازول داروی ضد انگل می باشد. قرص جویدنی آن ۱۰۰ میلی گرمی می باشد.
۶۵	الف	مترونیدازول از داروهای ضد انگل (ضد پرتوزوا) می باشد . دوز Tablet آن ۲۵۰ و دوز Vag. Tab آن ۵۰۰ میلی گرم می باشد.

۶۶	د	دکسترومتورفان و دکسترومتورفان پی برای سرفه های خشک استفاده می شود.
۶۷	الف	داروی لاموئیدین از گروه دارویی ضد ویروس با دوزهای Tablet 100,150 می باشد. این دارو با نام تجاری Biovudine نیز وجود دارد.
۶۸	الف	امپرازول از داروهای پر استفاده گوارشی با مصرف ناشتا می باشد. این دارو تنها یک شکل دارویی و یک دوز دارویی به شکل Cap 20 mg می باشد. این دارو در بسته های شیشه ای ۱۴ تایی می باشد.
۶۹	ب	داروی Mebeverine از داروهای گوارشی می باشد. این دارو دو دوز ۱۳۵ و ۲۰۰ میلی گرمی دارد. قرص ۲۰۰ میلی گرمی آن SR یا آهسته رهش می باشد. از نام های تجاری ان می توان به کولفک Colofac و مبریکس و مورین و کلومب اشاره کرد. Librax از داروهای گوارشی و نام تجاری داروی Clidinum-c می باشد. Hyoscine از داروهای گوارشی می باشد و در شکم درد نیز استفاده می شود. دی سیکلومین نیز داروی گوارشی بوده و آمپول ان در نسخ بسیار دیده می شود.
۷۰	ج	پلازیل نام تجاری داروی متوکلوپرامید می باشد. از داروهای ضد التهاب گوارشی می باشد.
۷۱	الف	Risperidone از داروهای آرامبخش می باشد. دوز های آن Tablet 1,2,3,4 می باشد.
۷۲	ب	امانتادین داروی ضد پارکینسون می باشد. این دارو با نام های تجاری آمورل و ویرالس به شکل Cap 100 mg در داروخانه ها وجود دارد.
۷۳	د	دایمیتیکون، سایمیتیکون و شارکول اثر ضد نفخ دارند.
۷۴	د	دایجستیو داروی گوارشی می باشد.
۷۵	الف	از گروه داروهای پوستی و ضد افتاب می باشد. بصورت پماد ۱٪ می باشد.
۷۶	د	آسپرین از داروهای مسکن ضد التهاب و تب بر می باشد. دوزهای آن ۸۰ و ۱۰۰ و ۳۲۵ و ۵۰۰ می باشد.
۷۷	ج	ایندرال نام تجاری پروپانولول از داروهای ضد فشار خون (ضد اضطراب) می باشد.
۷۸	د	آلندرونات از داروهای ضد پوکی استخوان می باشد. فوزوماکس، استئوفوس، استئونات، اوسیماکس، آلنیت، استوماکس، استئومد از نام های تجاری این دارو و Tab 10,35,70 mg دوز و شکل دارویی آن می باشد. Advil نام تجاری کانادایی داروی Iboprufen می باشد.
۷۹	الف	باکلوفن از داروهای شل کننده عضلات با شکل و دوز دارویی Tab 10,25 mg می باشد.
۸۰	ب	قطره لاتاپروست از گروه دارویی ضد گلوکوم یخچالی می باشد. سایر گزینه ها نیز از قطره های ضد گلوکوم می باشند
۸۱	الف	لاموتریزن ضد صرع می باشد.

کلامین از داروهای پوستی و ضد آفتاب می باشد.	ج	۸۲
از داروهای مسکن و ضد التهاب و ضد درد می باشد. تنها دوز و شکل دارویی آن Tablet 100 mg می باشد. نام تجاری این دارو فنازومکس می باشد.	الف	۸۳
تیمولول ضد گلوکوم می باشد.	د	۸۴
محلول موضعی رزماری در تقویت مو و ابرو و ضد شوره استفاده می شود.	د	۸۵
قرص سی لاکس برای یبوست گذرا قابل استفاده می باشد و از داروهای گیاهی پرمصرف می باشد.	ج	۸۶
زیپتین نام تجاری sitagliptin از گروه داروهای ضد دیابت می باشد. دوز های دارویی آن Tablet 25,50,100 mg می باشد.	ج	۸۷
Oxybutynin از داروهای مجاری ادراری می باشد. تنها دوز آن ۵ میلی گرم می باشد.	الف	۸۸
Diovan نام تجاری داروی Valsartan می باشد. Tablet 80,160 و Cap 160 mg دوز های این داروی ضد فشار خون – قلبی عروقی می باشد.	الف	۸۹
Alfen XI نام تجاری داروی دیکلوفناک می باشد	ب	۹۰



- ۱- چهار صندوق اصلی بیمه سلامت را نام ببرید؟ (۶۰ سوال تستی = ۶۰ نمره)
- (الف) (ب) (ج) (د)
- ۲- در بیمه روستایی مهلت مراجعه به پزشک متخصص بعد از گرفتن ارجاع چندروز است؟
- ۳- علامت چیست؟
- (الف) کد IRC دارو (ب) نام ژنریک تایید دارو (ج) علامت تجاری دارو (د) علامت تایید دارو
- ۴- در موقع پیچیدن نسخه بیمه دقت در کدام مورد زیر از اهمیت کمتری برخوردار است؟
- (الف) دقت در تاریخ نسخه (ب) دقت در تاریخ اعتبار دفترچه (ج) مهر پزشک (د) نسبت بیمار به بیمه شده اصلی
- ۵- اصطلاح فرانشیز کدامیک از موارد زیر است:
- (الف) سهمی از مبلغ کل که بیمه شده می پردازد (ب) سهمی از مبلغ کل که سازمان بیمه گر می پردازد (ج) تفاوت قیمت داروهایی که از قیمت مورد تعهد بیشتر است (د) جمع داروهایی که در تعهد بیمه نمی باشد
- ۶- کدام یک از دلایل زیر دلیل ارجحیت استفاده از داروهای گیاهی نسبت به گیاهان دارویی می باشد؟
- (الف) مقدار ماده موثره ی مشخص (ب) تاریخ مصرف مشخص (ج) عدم آلودگی های میکروبی شیمیایی و قارچی داروهای گیاهی (د) همه ی موارد صحیح است
- ۷- کدام یک از گیاهان زیر بر سیستم عصبی کمتر موثر است؟
- (الف) اسطوخودوس (ب) سنبل الطیب (ج) گل سرخ (د) آویشن
- ۸- قرص گارلیک و فرآورده های گیاهی مشابه در کدام دسته بیماران باید با احتیاط مصرف شود؟
- (الف) در بیماران مبتلا به آرتریت (ب) در بیماران با مشکلات انعقادی (ج) در بیماران مبتلا به میگرن (د) در بیماران مبتلا به افسردگی
- ۹- داروی گیاهی سیناکور کومین از کدام گیاه تشکیل شده است؟
- (الف) زنجبیل (ب) دارچین (ج) زردچوبه (د) هیچکدام
- ۱۰- کدام داروی گیاهی اختصاصا در اختلالات جنسی آقایان موثر است؟
- (الف) قرص اس ایکس (ب) قطره ی هایپیران (ج) کپسول زینتوما (د) قطره میرتکس
- ۱۱- قطره و قرص ویتاگنوس در درمان کدام یک از موارد زیر مورد استفاده است؟
- (الف) بزرگ شدن پروستات (ب) بالا بودن فشار خون (ج) سرماخوردگی (د) اختلالات قاعدگی
- ۱۲- کدام یک از داروهای زیر در بهبود علائم سرماخوردگی تجویز نمی شود؟

الف) شربت پروسپان      ب) شربت زینکلد      ج) کپسول پیاسکلیدین      د) قرص ایمیونستیم

۱۳- طبق تعاریف قانونی ، چه زمانی فرآورده ای در دسته بندی دارویی و یا آرایشی قرار می گیرد؟  
الف) طبق مجوز صادره برای آن فرآورده      ب) طبق هدف مشخص شده برای استفاده آن فرآورده  
ج) طبق استانداردهای تولید آن فرآورده      د) طبق عملکرد آن فرآورده در بدن

۱۴- کدام یک از اشکال فرآورده های آرایشی ، بهداشتی جذب سریعتری دارند؟

الف) لوسیون      ب) کرم      ج) سرم      د) پماد

۱۵- ضد آفتاب ایده آل ، کدام بخش اشعه مضر خورشید را فیلتر می کند؟

الف) UVA      ب) UVB      ج) UVA و UVB      د) نور مرئی

۱۶- دو ویژگی مهم در تهیه فرآورده خمیر دندان کودکان (زیر ۳ سال) که بایستی رعایت شوند کدام است؟

الف) با فلوراید و با اسانس باشند      ب) بدون فلوراید و مواد ساینده باشند  
ج) دارای مواد ساینده و ژلی باشند      د) با فلوراید و بدون مواد ساینده باشند

۱۷- فاکتور حفاظتی SPF درج شده بر روی ضد آفتاب ها چیست؟

الف) نسبت مقدار کرم ضد آفتاب استفاده شده بر روی پوست برای جلوگیری از قرمزی پوست بدون ضد آفتاب  
ب) نسبت مدت زمان لازم برای ایجاد قرمزی پوست با کرم ضد آفتاب به مدت زمان لازم برای ایجاد قرمزی بدون کرم ضد آفتاب  
ج) یک فاکتور درج شده بر روی ضد آفتاب است که رنگی بودن یا نبودن ضد آفتاب را نشان می دهد  
د) فاکتوری است که مدت زمان لازم برای استفاده و تکرار دوباره مصرف ضد آفتاب را نشان می دهد.

۱۸- کدام بخش اشعه خورشید از شیشه های معمولی نمی گذرد؟

الف) UVB      ب) UVA      ج) UVA و UVB      د) مادون قرمز

۱۹- کدامیک از قطره های چشمی زیر ضد گلوکوم محسوب نمی شود؟ (تمامی اسامی زیر تجاری میباشند)

a. Biosopt      b. Bactimid      c. Brimogan      d. Xalatan

۲۰- کدامیک از داروهای ضد اضطراب و آرام بخش زیر اثر ضد تشنج هم دارد؟

a. Alprazolam      b. Flurazepam      c. Buspiron      d. Nitrazepam

۲۱- کدامیک از داروهای زیر ضد پارکینسون نیست؟

a. Pramipexole      b. Levodopa      c. Galantamine      d. Ropinirole

۲۲- کدامیک از داروهای زیر از دسته داروهای ضد جنون (آنتی سایکوز) است؟

a. Bupropion      b. Trifluprazine      c. Amantadin      d. Phenytoin

۲۳- نام تجاری کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟

a. Setraline: Zoloft      b. Fluxetine: Prozac  
c. Clozapine: Skazina      d. Quetiapine: Tranquline

۲۴- از آنتی بیوتیک های زیر کدام یک در دسته متفاوتی از بقیه قرار می گیرد؟

a. Ofloxacin      b. Nalidixic acid      c. Gentamycine      d. Ciprofloxacin

۲۵- کدام آنتی بیوتیک (داروی ضد میکروبی) دارای اثر ضدقارچی می باشد؟

d.Amikacine                      c.Streptomycine                      b.Vancomycin                      a.Griseofulvin

۲۶- نام تجاری کدام گزینه نادرست است؟

b.Sprinolactone:Aldacton                      a.Acetazolamide:Diamox  
d.Furosemide:Lasix                      c.Valsartan:Effexor

۲۷- کدامیک از داروهای زیر داروی ضد انعقاد محسوب نمی شود؟

d.Clopidogrel                      c.Varfarin                      b.Digoxine                      a.Dipyridamole

۲۸- کدام یک از داروهای زیر پایین آورنده چربی خون نیست؟

d.Simvastatine                      c.Citagliptine                      b.Ezetimibe                      a.Clofibrat

۲۹- کدام یک از اسم های تجاری زیر متعلق به یک داروی پایین آورنده قند خون نیست؟

d.Ziptin                      c.Sustac                      b.Novonorm                      a.Pitoze

۳۰- کدام یک از داروهای هورمونی زیر مورد مصرف مشابهی در مردان و زنان ندارد؟

d.Nandrolone                      c.Letrozole                      b.Finasteride                      a.Oxymetholone

۳۱- کدام یک جزو دارو های ضد اسپاسم دستگاه گوارش تلقی نمیشود؟

(الف)مبورین                      (ب)دی سیکلومین                      (ج)اندانسترون                      (د)هیوسین

۳۲- کدام گزینه در ارتباط با داروی دایمیتیکن نادرست است؟

(الف)در درمان شپش سر استفاده میشود                      (ب)جزو دسته داروهای ضد تهوع میباشد  
(ج)به صورت قرص های جویدنی ۴۰ میلی گرمی نیز وجود دارد                      (د)گزینه ۲ و ۳

۳۳- creon نام تجاری کدام دارو میباشد؟

(الف)دایجستیو                      (ب)پانکراتین                      (ج)لوپرامید                      (د)بیسموت

۳۴- کدام دارو دارای اثرات خواب آوری کمتری می باشد؟(نسل جدید است)

(الف)دیمن هیدرینات                      (ب)لوراتادین                      (ج)دیفن هیدرامین                      (د)کیتوتیفن

۳۵- کدام دارو در سرکوب سرفه های خشک انتخابی می باشد؟

(الف)تئوفیلین-جی                      (ب)اکسپکتورانت                      (ج)acetyl cyctein                      (د)کلوبوتینل

۳۶- کدام گزینه در ارتباط با داروی متوتروکسات صحیح می باشد؟

(الف)به شکل های دارویی قرص و آمپول موجود می باشد                      (ب)با برند تجاری ursobil شناخته می شود  
(ج)مورد استفاده در بیماری لوپوس و آرتریت روماتوئید می باشد                      (د)گزینه الف و ج

۳۷- کدام مشخصه دارو در روش انتقال استاندارد اطلاعات به سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرید؟

(الف) کد ۶ رقمی                      (ب) کد ۵ رقمی                      (ج) کد IRID                      (د) کد برند دارو

۳۸- در سامانه تاییدنسخ دستوراسپری ۵۰ دوزی سروتاید به چه صورت ثبت می شود(دستور پزشک هر ۱۲ ساعت ۲پاف).

(الف) در هر روز ۴ پاف                      (ب) در ۲۰ دقیقه یک عدد                      (ج) در هر ۱۵ روز یک عدد                      (د) در هر ماه یک عدد

- ۳۹- دستور دارویی انسولین لانتوس ۳ میلی گرم به این صورت است = (صبح ۱۰ واحد- ظهر ۲۰ واحد- شب ۲۰ واحد)،  
ثبت دستور در سایت به چه صورت می باشد؟
- (الف) در هر روز ۵۰ واحد (ب) در هر هفته ۳۵۰ واحد (ج) در هر ۵ روز یک عدد (د) در هر ۶ روز یک عدد
- ۴۰- مدارک انتخاب داروی چند قیمتی در سایت تایید نسخ کدام است؟
- (الف) داروی موجود در داروخانه (ب) نسخه پزشک (ج) داروی درخواستی بیمار (د) موارد ب و ج
- ۴۱- نوشتن Supp علامت اختصاری کدام شکل دارویی است؟
- (الف) سوسپانسیون (ب) شربت (ج) شیاف (د) گرانول
- ۴۲- انما (Enema) جزو کدام یک از اشکال دارویی است؟
- (الف) خوراکی (ب) مقعدی (ج) چشمی (د) واژینال
- ۴۳- ساشه ها حاوی کدام شکل دارویی هستند؟
- (الف) الگزیبر (ب) قطره (ج) پودر (د) سوسپانسیون
- ۴۴- تریامسینولون کدام شکل را دار نمی باشد؟
- (الف) قرص (ب) آمپول (ج) کرم (د) خمیر دندان
- ۴۵- آلفن ایکس نام تجاری کدام دارو است؟
- (الف) ایبوپروفن (ب) مفنامیک اسید (ج) دیکلوفناک (د) تولمیتن
- ۴۶- کدام دارو به شکل تزریقی در بازار دارویی ایران موجود نیست؟
- (الف) میتل پردنیزولون (ب) پیروکسیکام (ج) استامینوفن (د) ایندو متاسین
- ۴۷- کدامیک از موارد زیر جزو وظایف دارویار یا تکنسین دارویی نمی باشد ؟
- (الف) ثبت نسخ (ب) بیمه گری (ج) تحویل داروهای نسخه به بیمار (د) جمع آوری دارو های نسخه
- ۴۸- کدام سازمان بر کلیه امور مربوط به فرآورده های غذایی و دارویی و مکمل ها نظارت می کند ؟
- (الف) معاونت درمان دانشگاه (ب) سازمان غذا و دارو (ج) وزارت بهداشت (د) سازمان نظام پزشکی
- ۴۹- سطح دسترسی در نرم افزار انبار به چه معنی است؟
- (الف) ثبت قیمت برند و ژنریک (ب) ثبت میزان دخالت افراد در منوهای مختلف (ج) خروجی فایل استاندارد (د) گزارش موجودی
- ۵۰- امروزه نرم افزار های انبارداری غالباً در چه محیطی نوشته می شوند؟
- (الف) Dos (ب) Win (ج) Android (د) ios
- ۵۱- کدام دارو به صورت ترکیبی موجود می باشد و در نسخ دارویی جزو دوم به اختصار نوشته میشود.
- (الف) تئوفیلین + گاباپنتین (ب) ارگوتامین + کلسیم (ج) تئوفیلین + گایافنزین (د) کلیدینیوم + کلسیم
- ۵۲- خط خوردگی در کدام مورد نیاز به مهر و امضای مجدد پزشک ندارد؟
- (الف) دوز دارویی (ب) دستور دارویی (ج) تاریخ ویزیت (د) نام دارو

۵۳- داروی ..... تنها آنتی بیوتیکی ست که به صورت OTC می توان در اختیار بیمار قرار داد.

الف) کپسول آموکسی سیلین      ب) شربت آزیترومایسین      ج) قرص سفیکسیم      د) پماد تتراسایکلین

۵۴- عبارت FIFO در رابطه با محیط نسخه پیچی و انبار به چه مورد اشاره داره ؟

الف) وجود نور کافی در محیط      ب) دسته بندی دارو بر اساس خواص در قفسه  
ج) چیدمان دارو بر اساس تاریخ      د) داروهای یخچالی

۵۵- مواردی را که پزشک با عبارت error مشخص کرده به معنای ..... است:

الف) خطا در تجویز و تحویل دارو با حداقل دوز      ب) خطا در تجویز و عدم تحویل دارو  
ج) خطا در تجویز و تحویل دارو با صلاحدید داروساز      د) خطا در تجویز و تحویل دارو با خواص مشابه

۵۶- مبلغ هر نسخه شامل ..... + اقلام خارج تعهد + اختلاف قیمت مورد تعهد بیمه و قیمت فروش + تعرفه

خدمات دارویی است: الف) سهم سازمان      ب) سهم بیمه شده      ج) جمع کل نسخه      د) ۷۰ درصد جمع کل نسخه

۵۷- دارو یا مفهوم مورد نظر از اختصارات زیر را به فارسی بنویسید ( ۷ مورد به دلخواه) :

FML .....      CHX .....      MTX .....      HTZ .....      QID.....  
SC .....      IU .....      Eff .....      PRN .....

۵۸- فراوان ترین ماده معدنی موجود در بدن چیست؟

الف) منیزیوم      ب) ویتامین دی      ج) کلسیم دی      د) کلسیم

۵۹- مهمترین منبع دریافتی ویتامین دی چیست؟

الف) ماهی ها و غذاهای دریایی      ب) جگر گاو      ج) زرده تخم مرغ      د) آفتاب

۶۰- کدام ماده به جذب بیشتر آهن در بدن کمک می کند؟

الف) اسید فولیک      ب) روی      ج) ویتامین ث      د) کلسیم

۱. کدامیک از موارد زیر نام دیگر داروی کاربامازپین می باشد؟

- الف - تنورمین
- ب - تگرتول
- ج - ترانزامیک
- د - والیوم

۲. کدامیک از موارد زیر در مقابل ایمان و توحید قرار داشته و از آفات ایمان می باشد؟

- الف - کفر و شرک
- ب - وسواس و رذلت
- ج - وسوسه های شیطانی و محبوبیت در مقابل مردم
- د - وسواس و شرک

۳. در درمان عفونت‌های قارچی پوست چه دارویی کاربرد دارد؟

- الف - بنزوکائین پراکسید
- ب - دکسپانتونول
- ج - متیل سالیسیلات
- د - فلوکنازول

۴. چرا در یک فرد سالم تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

- الف - بیش از نیمی از آن در ۵ ساعت اولیه از ادرار دفع می شود
- ب - ۶۰ درصد در کبد متابولیزه می شود
- ج - به سرعت در خون به فرم غیرفعال تبدیل می شود
- د - جذب کلی از راه تزریق عضلانی دارد.

۵. کدامیک از قطره های زیر در درمان عفونت در مجرای گوش استفاده می شود؟

- الف - دگزا متازون
- ب - نفازولین
- ج - پلی میکسن H
- د - بتامتازون

۶. دلیل اینکه تعیین موضوع برای گزارش یکی از مهمترین قسمت های گزارش است چیست؟

- الف - متن باید مغایر با موضوع باشد که خواننده را به دقت بیشتری وادارد
- ب - موضوع باید واضح و روشن مقصود را برساند.
- ج - کلیه مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را روشن می نماید
- د - متن نباید خارج از موضوع و موضوع نیز مغایر با متن باشد

۷. پروانه مسئولیت فنی داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

- الف - معاونت غذا و دارو و تعزیرات
- ب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه
- ج - تعزیرات و اماکن عمومی
- د - خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه - معاونت غذا و دارو

۸. در مورد دستور دارویی (سه بار در روز مصرف شود) کدام یک از اصطلاحات زیر صحیح می باشد؟

الف - Ss/ml

ب - T.d.s

ج - Tinct/tv

د - NV

۹. چهارمین علت مرگ و میر در دنیا کدامیک از موارد زیر است؟

الف - سکته قلبی

ب - سرطانها

ج - سکته مغزی

د - آسیب های محیطی

۱۰. رایج ترین محل برای اندازه گیری نبض افراد کدام قسمت از بدن می باشد؟

الف - کشاله ران

ب - گردن

ج - بازوها

د - مچ دست

۱۱. کدامیک از موارد زیر در مورد تقسیم بندی داروها صحیح نمی باشد؟

الف - براساس شکل دارو

ب - بر اثر اثرات بالینی

ج - براساس محل اثر

د - براساس اثر دارو بر اعمال سلولی

۱۲. کدامیک از موارد زیر از مشکلات گزارش کتبی نمی باشد؟

الف - نیاز به صرف وقت زیاد

ب - مستند ساختن گزارش با اسناد - مدارک و تصاویر

ج - عدم امکان دریافت فوری نتایج گزارش در بیشتر موارد

د - عدم استقبال عمومی

۱۳. کدامیک از موارد زیر جزء علائم فیزیکی تاثیر گذار بر فساد داروها نمی باشد؟

الف - آب و هوای خارج

ب - اثر اینورید کربنیک هوا

ج - مخمرها

د - تاثیر حرارت

۱۴. مسئول فنی داروخانه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملزم به رعایت چه نکات دیگری می باشد؟

الف - رعایت بهداشت عمومی داروخانه

ب - تامین و تدارک اقلام دارویی

ج - رعایت شئون اسلامی

د - ضوابط علمی و حرفه ای

۱۵. کدامیک از موارد زیر از سازمانهای ناظر بر امور داروخانه نمی باشند؟

- الف - معاونت غذا و دارو
- ب - سازمان تعزیرات عمومی
- ج - اداره اماکن عمومی
- د - اداره بهداشت

۱۶. در درمان التهاب حاد و مزمن پروستات - سوزش و تکرار ادرار چه دارویی تجویز می گردد؟

- الف - لیکوفار
- ب - لاگزاریسین
- ج - پروستاتان
- د - هایپیران

۱۷. اشکال دارویی متوکاربامول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف - قرص و شربت
- ب - کپسول و شربت
- ج - آمپول ، شربت
- د - آمپول و قرص

۱۸. کدام گزینه در مورد کرمها صحیح می باشد؟

- الف - در پایه آنها مقداری آب وجود دارد
- ب - حاوی مواد موثر دارویی نمی باشد
- ج - در پایه آنها وازلین وجود دارد
- د - در محیط یخچال نگهداری شود

۱۹. تکان دادن دستها و کاهش هوشیاری کودکان از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - گایافنزین
- ب - اکسپکسترانت
- ج - دکسترومتورفان
- د - پرومتازین

۲۰. کدام یک از ترکیبات زیر یک محلول ضد عفونی کننده و قابض و حاوی ترکیبات مس می باشد؟

- الف - آب دالیبور
- ب - ویولر دوژانسیان
- ج - آب اکسیژنه
- د - لوگل

۲۱. کدام یک از صابونهای زیر بعنوان آنتی سپتیک مصرف می شود؟

- الف - داو
- ب - کول تار
- ج - گلیسرینه
- د - T.C.C



۲۲. آلفا هیدروکسی اسیدها در کدامیک از فرآورده های زیر کاربرد کمتری دارد؟

- الف - اموسینه های مایع
- ب - پاک کننده ها
- ج - پمادها
- د - ژل ها

۲۳. مهمترین عامل بر اثر بخشی داروها کدام گزینه می باشد؟

- الف - نوع بیماری و راه مصرف آن
- ب - شکل دارو و زمان استفاده آن
- ج - شکل دارو و راه مصرف آن
- د - زمان استفاده و اثرگذاری آن به محل آسیب دیده

۲۴. موارد مصرف داروی آلپوورینول کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - پیش گیری از کم کاری تیروئید قبل از عمل جراحی
- ب - درمان پرکاری تیروئید و گواتر
- ج - پیشگیری از نقرس و سنگهای کلیوی با منشاء اسیداوریک
- د - درمان هیپوپلازی خوش خیم پروستات

۲۵. در درمان دیابت نوع ۲ که با ورزش و رژیم غذایی کنترل نشده چه دارویی تجویز نمی گردد؟

- الف - نوونروم
- ب - کلوفیبرات
- ج - متفورمین
- د - گلی بنگلامید

۲۶. کدامیک از گزینه های زیر بعنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش کاربرد دارد؟

- الف - انسولین
- ب - گلوکاگون
- ج - رانیتیدین
- د - فاموتیدین

۲۷. در کاهش سطح کلسترول و سایر چربی ها در خون از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف - آنورواستاتین
- ب - امپرازول
- ج - متی مازول
- د - اکسی توسین

۲۸. در درمان تاخیر بلوغ مردان ، سرطان سینه و کم خونی چه دارویی مورد مصرف دارد؟

- الف - اکسی متولون
- ب - استیل استرادیول
- ج - دیدروژسترون
- د - تستوسترون

۲۹. در درمان آکنه مقاوم به آنتی بیوتیک ها در زنان از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - استروژن کونژوگه
- ب - متیل تسترون
- ج - متیل ارگونووین
- د - سیپروترون کامپاند

۳۰. در درمان حالات تهوع و استفراغ ناشی از جراحی و شیمی درمانی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - متوکلوپرامید
- ب - مزالازین
- ج - نیتروکانتین
- د - سوربیتول

۳۱. ترکیب کدام داروهای زیر به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد مصرف دارند؟

- الف - دایجستيو و مبندازول
- ب - رانیتیدین و بیزاکودیل
- ج - دیفنوکسیلات و آتروپین
- د - دیفنوکسیلات و رانیتیدین

۳۲. کدامیک از داروهای زیر در درمان زخمهای فعال دوازدهه توسط پزشک تجویز نمی گردد؟

- الف - رانیتیدین
- ب - سایمتیدین
- ج - لوامیزول
- د - فاموتیدین

۳۳. موارد استفاده داروی منیزیم هیدروکساید در دوران بارداری کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف - مصرف در حاملگی C
- ب - مصرف در حاملگی X
- ج - مصرف در حاملگی B
- د - مصرف در حاملگی D

۳۴. نام دیگر داروی وراپامیل چه می باشد؟

- الف - تنورمین
- ب - ایزوپتین
- ج - داونین
- د - آزوپت

۳۵. کدامیک از داروهای قلبی زیر در پیش گیری از سردردهای عروقی نیز مصرف می شود؟

- الف - نیفیدپین
- ب - پروپرانول
- ج - انالاپریل
- د - کاپیوبریل

۳۶. در مورد اشکال دارویی ایمی پرامین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - قرص ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلی گرم و آمپول ۲۵ میلی گرم
- ب - قرص ۲۵ و ۵۰ آمپول ۱۰ میلی گرم
- ج - کپسول ۵۰ و قرص ۲۵ و ۱۰۰
- د - آمپول ۲۵ و کپسول ۵۰ و قرص ۱۰۰ میلی گرم

۳۷. کدامیک از داروهای ضدافسردگی در درمان اختلالات وسواسی نیز کاربرد دارد؟

- الف - ایمی پرامین
- ب - نورتریتیلین
- ج - ترازودون
- د - سرترالین

۳۸. در درمان حملات حاد میگرن بیشتر از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - استازولامید
- ب - دی هیدرو ارگوتامین
- ج - رولاکسی فن
- د - ارگوتامین C

۳۹. از داروی نالیدیکسیک اسید در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟

- الف - درمان عفونتهای گوارشی
- ب - درمان عفونتهای مجاری ادراری
- ج - درمان اسهال و استفراغ
- د - درمان سینوزیت و کهیر غول آسا

۴۰. کدام دارو بعنوان جایگزین پنی سیلین ها در بیماران با حساسیت مفرط استفاده می شود؟

- الف - کلرامفنیکل
- ب - فلوکنازول
- ج - کلرودیازپوکساید
- د - اریترومایسین

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ
۱	*				۲۱	*					۱۱			*						
۲	*			*	۲۲				*		۱۲									
۳	*			*	۲۳			*			۱۳									
۴	*			*	۲۴			*		*	۱۴									
۵	*			*	۲۵			*		*	۱۵		*							
۶	*			*	۲۶			*		*	۱۶	*								
۷	*			*	۲۷			*		*	۱۷			*						
۸	*			*	۲۸			*		*	۱۸			*						
۹	*			*	۲۹			*		*	۱۹	*		*						
۱۰	*			*	۳۰			*		*	۲۰	*		*						

۱. داروهای مورد استفاده در داروخانه از چه منابعی تهیه می گردند؟

- الف - شیمیایی - گیاهی - جانوری - املاح معدنی
- ب - فیزیکی - آرگونومیک - شیمیایی - جانوری
- ج - شیمیایی - بیولوژیکی - جانوری - آرگونومیک
- د - گیاهی - جانوری - املاح معدنی - سایکولوژیکی

۲. در درمان بیماری سوزاک مقاوم در برابر پنی سیلین از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - داکسی سایکلین
- ب - تتراسیکلین
- ج - آکاربوز
- د - اسپکتیوماپسین

۳. اجرای قوانین و مقررات از وظایف کدام یک از مسئولان داروخانه می باشد؟

- الف - موسس
- ب - مسئول فنی
- ج - دارویار تجربی
- د - بهیار تجربی

۴. سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف - سازمان تعزیرات - اماکن عمومی
- ب - سازمان ناظر بر امور دارو و غذا - اماکن عمومی
- ج - سازمان ناظر بر امور غذا و دارو و تعزیرات
- د - سازمان نظام پزشکی

۵. در خصوص عوارض ناشی از کار کدامیک از موارد زیر فاکتورهای زبان آور محیط کار افراد محسوب می گردد؟

- الف - افزایش و کاهش فشار
- ب - ارتعاشات محیط کار
- ج - اشعه یونیزان و غیر یونیزان
- د - عوامل سایکولوژیکی

۶. ۲ فرآیندی که احتمال بیماری بر اثر مواد شیمیایی را کاهش می دهد کدامند؟

- الف - دفع سریع و تماس مکرر مواد شیمیایی
- ب - شکسته شدن و دفع سریع مواد شیمیایی
- ج - شکسته شدن و تماس ناگهانی مواد شیمیایی
- د - تماس مکرر و تماس ناگهانی با مواد شیمیایی

۷. کدامیک از گزارش های زیر نیاز به ترتیب منطقی و اصولی ندارد؟

- الف - گزارش های آزمایشی
- ب - گزارش های فنی
- ج - گزارش های فرهنگی . اجتماعی
- د - گزارش های اداری

۸. کدامیک از موارد زیر از مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟

- الف - مرحله تهیه و تدارک
- ب - مرحله ثبت و بایگانی
- ج - مرحله طرح منطقی مطالب
- د - مرحله نگارشی

۹. مهمترین اصل فهم اخلاق اسلامی را چه می دانید؟

- الف - رفتار
- ب - تقوا
- ج - درک مفاهیم
- د - نبوت

۱۰. ایجاد سرطان در بدن بر اثر کدام عوامل زیان آور محیط می باشد؟

- الف - مسمومیت حاد
- ب - بیماریهای عفونی
- ج - مسمومیت مزمن
- د - عوامل فیزیکی محیط کار

۱۱. دلیل اینکه آب از حالت غیر مضر به حالت مضر در می آید به چه چیز بستگی دارد؟

- الف - به میزان افزودنیهای آب
- ب - به میزان مواد شیمیایی موجود در آب
- ج - به میزان درجه حرارت آب
- د - به میزان مصرف آب

۱۲. پروانه فعالیت موسس داروخانه از چه ارگانی اخذ می گردد؟

- الف - اماکن
- ب - معاونت غذا و دارو
- ج - تعزیرات
- د - دانشگاه علوم پزشکی

۱۳. اگر در پوست بدن رنگ پریدگی احساس شود نشانه چیست؟

- الف - نشانه گرمادگی و فشار خون بالا
- ب - نشانه خفگی یا شکستگی
- ج - نشانه ترس و فشار خون پایین
- د - نشانه شوک و فشار خون بالا

۱۴. کدامیک از فاکتورهای زیر در پاسخ دارو اثر بخش نمی باشد؟

- الف - شرایط محیطی
- ب - شروع دارو
- ج - جنس
- د - سن

۱۵. کدام مورد از موارد تقسیم بندی داروها نمی باشد؟

- الف - براساس شکل دارو
- ب - براساس محل اثر
- ج - براساس اثرات بالینی
- د - براساس نوع بیماری

۱۶. برای شمارش قرص هایی که به صورت فله ای هستند کدام روش مناسب نیست؟

- الف - استفاده از دست نسخه پیچ
- ب - استفاده از قرص شمار
- ج - استفاده از درب همان قوطی
- د - استفاده از هر سطح تمیز و عاری از گرد و غبار

۱۷. راههای اندازه گیری مقدار تنفس در افراد کدام موارد زیر می باشد؟

- الف - دیدن ، ضربان قلب ، لمس کردن
- ب - ضربان قلب ، لمس کردن ، درجه هوشیاری
- ج - دیدن ، شنیدن ، درجه هوشیاری
- د - دیدن ، شنیدن ، لمس کردن

۱۸. در نسخه چشم پزشک منظور از چشم راست ، چشم چپ و هردو چشم به ترتیب کدامیک از اختصارات زیر می باشد؟ (از چپ به راست)

- الف - OU-OD-OS →
- ب - OD-OS-OU →
- ج - PC-ITC-OD →
- د - PO-OS-PT →

۱۹. کدامیک از موارد زیر از شرایط نگهداری دارو در داروخانه نمی باشد؟

- الف - صدمات فیزیکی
- ب - گرما
- ج - صدمات شیمیایی
- د - رطوبت

۲۰. گزینه صحیح در مورد نام تجاری فوروزماید کدام مورد زیر می باشد؟

- الف - لوموتیل
- ب - پونستان
- ج - لازیکس
- د - اورلیپت

۲۱. منظور از پاستوریزه کردن چیست؟

- الف - خشک کردن عوامل بیماری زا
- ب - تمیزی سطوح میکروبی
- ج - کاهش درجه سمیت
- د - نابودی عوامل بیماری زا

۲۲. مصرف والسارتان در بیماران دچار نارسایی قلبی به چه علت می باشد؟

- الف - سبب کاهش مرگ و میر این افراد می شود
- ب - سبب کنترل افزایش اوره خون می گردد
- ج - سبب کاهش کراتین سرم می گردد
- د - در نارسایی بطن چپ مصرف می شود

۲۳. موارد مصرف داروی زادتین کدام گزینه است؟

- الف - التهاب بینی و التهاب ملتحمه
- ب - سرگیجه و بیماری مسافرت
- ج - آریتمی قلبی و التهاب بینی
- د - التهاب ملتحمه و سرگیجه

۲۴. کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از موارد مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - دکسترومتورفان
- ب - اکسیکسترانت
- ج - کلوبو تینول
- د - دیفن هیدرامین

۲۵. عارضه خواب آلودگی از عوارض مصرف کدامیک از داروهای زیر می باشد؟

- الف - آمانتادین
- ب - لوامیزول
- ج - نیفیدپین
- د - کلرفنیرامین

۲۶. افزایش وزن از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - دکسترومتورفان
- ب - ستیزین
- ج - سیپروهپادین
- د - دیفن هیدرامین

۲۷. در درمان آسم حاد از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف - آتنولول
- ب - نیتروکانتین
- ج - تتوفیلین
- د - کلوبازام

۲۸. سروتاید از ترکیب چه داروهایی بدست می آید؟

- الف - سالمترول و تتوفیلین
- ب - فلوتیکازون و سالبوتامول
- ج - سالبوتامول و بلکومتازون
- د - سالمترول و فلوتیکازون



۲۹. فرم استفاده داروی سفازولین کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف - تزریقی IV و IM
- ب - تزریقی IM و خوراکی
- ج - تزریقی IM و موضعی
- د - تزریقی IV و خوراکی

۳۰. از داروی فورازولیدون در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟

- الف - درمان عفونت و اختلالات گوارشی
- ب - درمان فشار خون بالا و شب ادراری
- ج - درمان وبا و عفونتهای گوش میانی
- د - درمان وبا و اسهال

۳۱. موارد مصرف داروی آلبندازول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف - درمان قند
- ب - درمان انگل
- ج - درمان فشار خون
- د - درمان تپش قلب

۳۲. در درمان انواع بیماریهای صرع از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف - کلوبازام
- ب - لوودپا
- ج - لوودوپاسی
- د - کاربامازپین

۳۳. داروی سیتالوپرام علاوه بر درمان افسردگی در درمان چه بیماریهای دیگری نیز کاربرد دارد؟

- الف - بیماری وسواس - گوارشی و درمان دردهای قاعدگی
- ب - بیماری وسواس - فوبیا و درمان دردهای قاعدگی
- ج - حملات ترس ، فوبیا و اختلالات تغذیه ای
- د - بیماری های تهوع و استفراغ و اختلالات تغذیه ای

۳۴. کم کاری و پرکاری تیروئید از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - تنورمین
- ب - آمیودارون
- ج - دیلتازم
- د - کلونیدین

۳۵. موارد تجویز داروی هیدروکلروتیازید کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - کاهش فشار خون عیب کار کلیه و دیابت بی مزه
- ب - اختلالات خفیف گوارشی - کمی پتاسیم و سوزش معده
- ج - درمان خیز و عیب کار کلیه ، فشار خون و دیابت بی مزه
- د - درمان نارسایی کلیوی - تپش قلب و زیادی فشار خون

۳۶. در افراد مبتلا به تضلب شرائین یا بیمارانی که تحت عمل آنژیوبلاستی قرار می گیرند از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - پرازوسین
- ب - پلاویکس
- ج - آمیلودیپین
- د - لوزارتان

۳۷. در درمان اسپام گوارشی یا ادراری تناسلی و قاعدگی دردناک همراه با اسپام چه دارویی تجویز می گردد؟

- الف - ناپروکسن
- ب - دیکلوفناک
- ج - مترونیدازول
- د - هیوسین

۳۸. در درمان و پیش گیری حالات کولیت و بیماری کرون از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - پانکراتین
- ب - مزالازین
- ج - اکسار
- د - امپرازول

۳۹. موارد مصرف داروی HMG در زمان حاملگی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - مصرف در حاملگی X
- ب - مصرف در حاملگی B
- ج - مصرف در حاملگی C
- د - مصرف در حاملگی D

۴۰. کدامیک از داروهای زیر جزء دسته داروهای ادراری تناسلی نمی باشد؟

- الف - بنزوکائین
- ب - فیناستراید
- ج - اکسی توسین
- د - فنازوپریدین



۱. کدامیک از موارد زیر از مزایای گزارش کتبی می باشد؟

- الف - هزینه
- ب - امکان ضبط و بایگانی
- ج - زمان
- د - درخواست متن گزارش

۲. دو اصل مهم در گزارش نویسی شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف - ساده نویسی و سالم نویسی
- ب - سالم نویسی و تجدیدنظر
- ج - طرح منطقی مطالب و ساده نویسی
- د - تهیه و تدارک و نگارش

۳. مهمترین و مدرنترین گروه دارویی در درمانشناسی کدام گزینه می باشد؟

- الف - داروهای جانوری
- ب - داروهای شیمیایی
- ج - داروهای گیاهی
- د - داروهای تهیه شده از طریق مهندسی ژنتیک

۴. منظور از واژه Dispense در اصطلاحات پزشکی چه می باشد؟

- الف - هر دو گوش
- ب - طبق دستور
- ج - نسخه را بپیچید
- د - داروها را تقسیم کنید

۵. برای گندزدایی البسه و ضدعفونی کردن دست ها از چه محلول هالامیدی استفاده می شود؟

- الف - ۱/۵ در هزار
- ب - ۳ در هزار
- ج - ۱ در هزار
- د - ۵ در هزار

۶. مهمترین گندزدایی که قادر است میکروب حصبه و وبا را از بین ببرد چه نام دارد؟

- الف - استروک
- ب - ساولن
- ج - هالامید
- د - شیر آهک

۷- استشناق مقادیری از حلال آلی نرمال هگزان در غلظت هایی که منجر به مسمومیت حاد نمی گردد باعث چه بیماری می شود؟

- الف - پوسیدگی شدید دندان
- ب - آسیب دیدگی بافت شش ها
- ج - آسیب دیدگی بافت های عصبی
- د - آسیب دیدگی تارهای صوتی

۸- مهمترین فاکتور تعیین کننده ایجاد مسمومیت در اشخاص کدام گزینه است؟

الف - مقدار یا دوز ماده شیمیایی

ب - HAZARD

ج - LD50

د - تنفس هوای آلوده

۹- سازمانهای ناظر بر کار داروخانه شامل کدام گزینه زیر می باشد؟

الف - سازمان نظام پزشکی ، تعزیرات

ب - سازمان ناظر بر امور غذا و دارو - اماکن عمومی

ج - سازمان ناظر بر امور غذا و دارو - تعزیرات

د - سازمان تعزیرات - اماکن عمومی

۱۰- اولین اصلی که باید هنگام مراحل نسخه پیچی به آن توجه داشت چه می باشد؟

الف - توجه به نوع داروها

ب - تاریخ اعتبار دفترچه

ج - دقت در نام و جنسیت بیمار

د - رعایت دستورالعمل داروها

۱۱- نام تجاری داروی ایزوترتینوئین کدام گزینه می باشد؟

الف - تاموکسی فن

ب - زادتین

ج - دیکلوفنات

د - راگوتان

۱۲- اشکال دارویی آلبندازول کدام موارد زیر می باشد؟

الف - سوسپانسیون و قرص

ب - شربت و قرص

ج - سوسپانسیون و کپسول

د - فرم تزریقی و پماد

۱۳- حیاتی ترین منطقه در بدن برای نبض گیری کدام است؟

الف - نبض کارتید

ب - نبض بازویی

ج - نبض رادیان

د - نبض فمورال

۱۴- منظور از تنبیه و تشویق در شرایط کاری چه می باشد؟

الف - برای ترویج اصول کاری در محیط های اداری

ب - برای کاهش و افزایش رفتاری در محیط کار کاربرد دارد

ج - برای افزایش و کاهش رفتاری در محیط کار کاربرد دارد

د - ایجاد نظم براساس خواسته های کارفرما

۱۵- کدامیک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد؟

- الف - نجات جان مصدوم
- ب - درمان قطعی مصدوم در محل حادثه
- ج - کاهش درد و ناراحتی مصدوم
- د - افزایش احتمالی بهبودی مصدوم

۱۶- از موارد زیر کدامیک دستور دارویی ( در هنگام خواب مصرف شود ) می باشد؟

- الف - hs
- ب - Iv
- ج - q.d
- د - IO

۱۷- در جلوگیری از پیری زودرس پوست از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف - اکسید روی
- ب - ویتامین AD
- ج - کالامین D
- د - آلدرونیت

۱۸- کدامیک از موارد زیر جزء وظایف موسس داروخانه نمی باشد؟

- الف - تامین و مدارک ارقام دارویی
- ب - همکاری با بازرسین دانشگاه
- ج - اشراف به امور داروخانه
- د - تجویز دارو برای بیمار

۱۹- اساس تقسیم بندی داروها در مصرف حاملگی کدام گزینه می باشد؟

- الف - قدرت اثرگذاری در حاملگی
- ب - تاثیر بر زایمان زودرس
- ج - قدرت ایجاد آسیب در جنین
- د - تاثیر بر روند دوقلو زایی

۲۰- در مواردی که مردمک چشم به صورت غیر قرینه درآیند علامت چه آسیبی می باشد؟

- الف - اغماء
- ب - فشار خون بالا
- ج - سکته مغزی
- د - آسیب های جمجمه

۲۱- ارزانتترین و مناسب ترین گندزدا چه نام دارد؟

- الف - استروک
- ب - الکل
- ج - ساولن
- د - اشعه نور خورشید

۲۲- کدامیک از موارد زیر نام دیگر داروی سوماتروپین می باشند؟

- الف - مزالازین
- ب - پرازوسین
- ج - میگرستاپ
- د - روباکسین

۲۳- در درمان افسردگی ، بی خوابی ، اضطراب و سردردهای عصبی چه دارویی تجویز می شود؟

- الف - کالاندولا
- ب - هایپیران
- ج - پروستاتان
- د - سنالین

۲۴- موارد مصرف داروی آنتی هیستامین دکونژستان کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف - عطسه ، آبریزش بینی ناشی از سرماخوردگی
- ب - درمان تهوع و استفراغ
- ج - درمان سردرد و بی خوابی
- د - خشکی دهان و سرگیجه و آبریزش بینی

۲۵- در درمان احتقان بینی و اختلال عملکرد گوش میانی از کدام دارو استفاده می گردد؟

- الف - پزدوافدرین
- ب - اکسیکترانت کدئین
- ج - دکسترومتورفان P
- د - دیفن هیدرامین کامپاند

۲۶- کدامیک از موارد زیر درباره داروی بلکومتازون صحیح می باشد؟

- الف - در درمان فشار خون استفاده می گردد
- ب - در درمان بیماریهای قندی و دیابت استفاده دارد
- ج - دارو بعنوان رقیق کننده خون در سالمندان استفاده می شود
- د - در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن به کار می رود

۲۷- استفراغ ، تغییر رنگ ادرار و بی خوابی از عوارض شایع کدام دارو می باشد؟

- الف - آلپرازولام
- ب - والپروات سدیم
- ج - ریفامپین
- د - ایمی پرامین

۲۸- کدامیک از داروهای ضد قارچ را می توان بصورت قرص مکیدنی مصرف دارد؟

- الف - نیستاتین
- ب - گریدئوفولوین
- ج - فلوکنازول
- د - کلوتریمازول

۲۹- داروی سیپروفلوکساسین در درمان چه بیماری تجویز می گردد؟

- الف - درمان سوزاک و عفونتهای مخاطره آمیز
- ب - درمان عفونتهای مجاری ادراری و دستگاه گوارش
- ج - درمان درد شکم و اختلالات خواب
- د - درمان عفونتهای دستگاه گوارش و تب

۳۰- داروی مبندازول در درمان چه بیماری استفاده می شود؟

- الف - درمان آلودگی به کرمهای پهن و قلابدار
- ب - درمان آلودگی به بیماری جرب
- ج - درمان آمیبیازهای روده ای
- د - درمان آلودگی به کرمهای نخی ، گرد و شلاقی

۳۱- تحریک معده ، سوزش سردل و سوء هاضمه از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - ASA
- ب - استامینوفن
- ج - ACA
- د - ایندومتاسین

۳۲- رنگ پریدگی سردی دست و ضعف پاها از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - انسولین
- ب - گلوکازون
- ج - دی هیدروارگونامین
- د - آکاربوز

۳۳- در مورد مصرف داروی لاموتریژن کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - درمان حملات تشنجی نسبی
- ب - درمان حملات مداوم صرعی
- ج - درمان کمکی صرعی و اضطراب
- د - درمان حملات صرع و تشنج

۳۴- در مورد اشکال دارویی فنوباریتال کدام مورد صحیح می باشد؟

- الف - قرص ۱۵۰ و ۱۰۰ و آمپول ۱۰۰ میلی گرم
- ب - کپسول ۱۰۰ ، ۶۰ ، ۱۵ و قرص ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم
- ج - کپسول ۱۰۰ و قرص ۶۰-۱۵ و شربت ۱۵۰ میلی گرم
- د - قرص ۱۰۰ و ۶۰ و ۱۵ و آمپول ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم

۳۵- کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد صرع استفاده می گردد؟

- الف - والپروات سدیم و راگوتان
- ب - پری میدون و والپروات سدیم
- ج - فنی توئین و سینالوپرام
- د - استازولامید - لیزینوپریل



۳۶- در درمان افسردگی زمانی که تسکین لازم باشد از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - تری فلوپرازین
- ب - سلژیلن
- ج - ترازودون
- د - متیل ارگونووین

۳۷- موارد مصرف داروی متیل دوپا در دوران بارداری کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - مصرف در حاملگی X
- ب - مصرف در حاملگی C
- ج - مصرف در حاملگی B
- د - مصرف در حاملگی D

۳۸- موارد مصرف داروی بلادونا پی بی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - درمان زخم معده ، روده و یبوست
- ب - درمان زخم معده و سندروم روده تحریک پذیر
- ج - درمان قند خون و تپش قلب
- د - درمان فشار خون و سندروم روده تحریک پذیر

۳۹- کدامیک از داروهای زیر بعنوان سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن استفاده نمی شود؟

- الف - متیل پردنیزولون
- ب - فیناستراید
- ج - هیدروکورتیزون
- د - دگزامتازون

۴۰- در درمان عروق کرونر قلب در مردان مسن مبتلا به زیادی چربی خون از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - کلوفیبرات
- ب - جم فیبروزیل
- ج - انسولین
- د - آکاربوز

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ
۱	*				۲۱	*					۱۱			*						
۲	*				۲۲		*				۱۲			*						
۳	*			*	۲۳				*		۱۳			*						
۴	*			*	۲۴				*		۱۴		*							
۵	*		*	*	۲۵				*		۱۵		*							
۶	*	*		*	۲۶	*			*		۱۶	*		*						
۷	*	*		*	۲۷		*		*		۱۷		*							
۸	*		*	*	۲۸	*			*		۱۸		*							
۹	*		*	*	۲۹			*	*		۱۹		*							
۱۰	*		*	*	۳۰	*			*		۲۰		*							

1	100	levothyronine	100
2	100	Atorvastatin	100
3	100	metformin	100
4	100	valsartan	100
5	100	H. C. TZS	100
6	100	Tedaprol	100
7	100	A.S.A	100
8	30	doxycycline	30

www.iehe.ir

- قرص لووتیروکسین ۰,۱ تعداد ۱۰۰
- ضد کم کاری تیروئید که قرص ۰,۰۵ نیز دارد.
- قرص آترواستاتین ۴۰ - تعداد ۱۰۰
- ضد چربی خون (کاهش کلسترول)
- قرص متفورمین ۵۰۰ تعداد ۱۰۰
- با نام تجاری گلوکوفاز نیز وجود دارد.
- قرص آهسته رهش آن ۱۰۰۰ میلیگرم می باشد.
- قرص والزارتان ۸۰ (ضد فشار خون)
- قرص های ۸۰ و ۱۶۰ میلیگرمی دارد.
- کپسول ۱۶۰ میلیگرمی دارد
- نام تجاری Diovan نیز دارد.
- قرص هیدروکلروتیازید HCTz ضد فشار خون دوز ۵۰ تعداد ۱۰۰
- قرص تداپرول (متوپرولول) ۵۰ ضد فشار خون تعداد ۱۰۰
- قرص های ۵۰ و ۱۰۰ میلیگرمی دارد.
- آمپول ۵/۵ نیز دارد.
- قرص آسپرین ۸۰ تعداد ۱۰۰
- انسولین نوومیکس ۳۰ تعداد ۵

1	100	doxycycline	100
2	100	Diphtheria	100
3	100	Broncho	100
4	100	levonorgestrel	100
5	600	ACE	600

www.iehe.ir

- قرص سفیکسیم ۲۰۰
- شربت دیفن هیدرامین
- شربت برم هگزین
- قرص لوراتادین ۱۰
- قرص جوشان استیل سیستین ۶۰۰
- Effer به معنی جوشان می باشد.

نام دارو	تعداد	واحد	نوع
MoM	400	عدد	قرص
CeFexim	400	عدد	قرص
Tab Meclard	100	عدد	قرص
Sup Diclofene	100	عدد	قرص
Sup Meft	100	عدد	قرص
جمع			
سهم بیمار			
سهم سازمان			
پرداخت بیمار			

- شربت منیزیم هیدروکساید تعداد یک عدد
  - کپسول سفیکسیم 400 تعداد 10 عدد
  - قرص مترونیدازول 250 تعداد 20 عدد
  - شیاف دیکلوفناک 100 تعداد 20 عدد
- از دسته داروهای ضد درد و التهاب قسمت های مختلف بدن می باشد. نام تجاری مهم آن Alfen-XL می باشد.
- شیاف آن دوزهای 50 و 100 میلیگرم دارد. قرص و کپسول آهسته رهش آن 100 میلیگرم ژل موضعی آن یک 1% قطره چشمی 0.1% قرص روده ای E.C آن 25 و 50 میلیگرم آمپول 75 میلیگرم در 3 میلی لیتر دارد.
- کپسول مفنمیک اسید 250 تعداد 20 عدد
  - مفنمیک اسید کپسول 250 میلیگرمی دارد.
- این دارو نیز از گروه ضد درد و التهاب می باشد که بیشتر در دندان پزشکی کاربرد دارد.

Amoxicillin 1000 mg

Amoxicillin 1000 mg


Amoxicillin 1000 mg

Amoxicillin 1000 mg

- آمپول اندانسترون تعداد 1 عدد ( گوارشی ضد تهوع و استفراغ می باشد. نام تجاری مهم آن دمیترون می باشد. علاوه بر آمپول قرص 4 میلیگرم و شربت نیز دارد.
- سرم نرمال سالین 500 سی سی








Www.iehe.ir

- قرص دیدروژسترون ۱۰ - از هورمون های جنسی قرص های ۵ و ۱۰ میلیگرمی دارد.
- امپول پروژسترون - هورمون های جنسی این دارو آمپول ۲۵۱/۵۰ و شیافت ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرمی دارد. شیافت این دارو را نیز در نسخ بیشتر می بینید. (نسخ زنان و زایمان)
- قرص مترونیدازول
- کرم واژینال میکونازول
- ضد قارچ می باشد. کرم موضعی و کرم واژینال ۲٪ دارد.
- کپسول فلوکونازول ۱۵۰ (ضد قارچ)
- قرص و کپسول های فلوکونازول دوزهای ۶۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیگرم می باشند.
- کپسول آزیترومايسين



Www.iehe.ir

- قرص ویتامین ب یک ۳۰۰ میلی ۳۰ عدد
- کپسول سلکسیب (ضد درد و التهاب غیر استروئیدی) کپسول های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیگرمی دارد.
- سلبرکس، کوبیکس نام های تجاری دیگری از داروی سلکوکسیب می باشد.
- Cobix-Celebrex
- کپسول پنتاپرازول ۲۰ میلیگرم تعداد ۶۰
- قرص ماردین ۳۰۰ - درمان آرتروز - گیاهی
- امپول متیل پردنیزولون سولفات تعداد ۲ عدد

C.C: 90/10/10 Nasal Drop NaCl  
 Rx 1 Cap Azithromy 250  
 2 Amp Diphenhyd  
 3 Syrup Dextromethorphan - P  
 4 Tab ACC 150  
 5 Tab ACC 150


- قطره بینی سدیم کلراید NaCl
- کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ تعداد ۶ عدد
- امپول دیفن هیدرامین کلراید یک عدد (کمیاب)
- شربت دکسترومتورفان پی یک عدد ضد سرفه خشک
- قرص خارجی تلفست Telfast (فکسوفنادین) ۱۸۰ میلی
- تعداد ۱۵ عدد (برگ های ۱۵ تایی)
- قرص جوشان استیل سیستین ۱۰ تایی

Rx 1 Syrup PseudoEed  
 2 Tab Lorazepam 10  
 3 Tab Coldex  
 4 Nasal Drop Phyleph  
 5 Cap Amoxicillin 500


- شربت سودوافدرین یک عدد
- ضد احتقان بینی و خلط آور
- قرص لوراتادین ( انتی هیستامین) ۱۰ میلیگرمی
- تعداد ۱۰ عدد
- لوراتادین قرصش ۱۰ میلیگرمی می باشد.
- قرص سرماخوردگی کلدیکس تعداد ۲۰
- قطره بینی فنیل افرین ۵٪ تعداد یک عدد
- کپسول اموکسی سیلین ۵۰۰ تعداد ۲۰ عدد



- قرص لازیکس (فروزماید) ضد فشار خون
- لازیکس نام تجار بسیار مهم Furosemide می باشد.
- قرص ۴۰ میلیگرمی دارد. شکل آمپول ۲۰/۲ نیز دارد.
- آمپول هیدروکورتیزون ۱۰۰ میلیگرم ۲ عدد
- قرص سفیکسیم ۲۰۰ تعداد ۲۰
- قرص سرماخوردگی ۲۰ عدد
- شربت اکسپکتورانت (خلط آور)



- آمپول هیدروکورتیزون تعداد ۲
- آمپول دکزا تعداد ۲
- آمپول کلرفنیرامین تعداد ۲
- آمپول متیل پردنیزولون تعداد ۱
- آمپول آپو-سیتیزین ۱۰ تعداد ده عدد
- آنتی هیستامین، شکل آمپون داروی سیتیزین
- سرم یک سوم- دو سوم



- آمپول آپوتل (استامینوفن) ۱ گرمی
- سرم نرمال سالین ۵۰۰ سی سی
- آمپول پنتا پرازول ۴۰
- آمپول متوکلوپرامید

۳۱۱۱ Ap Apotel ۱gr in ۱۰۰cc  
 over ۱۸۵  
 ۳۱۱۱ N11 ۱۰۰cc #1  
 ۳۱۱۱ Ap Pantoprazole ۴۰mg #1  
 ۳۱۱۱ Ap ranitide #1  
 ۳۱۱۱ Ap ۲۸۴  
 ۳۱۱۱ Ap ۱۹۲  
 ۳۱۱۱ Ap ۲۰۲

www.iehe.ir  
 دکتر سهرورد  
 پرستار  
 نظام پزشکی

- کپسول واژینال لاکتواژ
- کپسول سفیکسیم ۴۰۰
- قطره پلی میکسین ان اچ - ضد باکتری

Dx :  
 عف واژینال لاکتو واژ  
 عف عف  
 ۱۱ - ۲۴  
 عف پلی میکسین ان اچ  
 ۱ - ۲

www.iehe.ir

Handwritten medical notes on a grid background. The text includes:

- آمیول بتامتازون ال آ تعداد ۱
- کپسول آزیترومایسین تعداد ۶ (از عدد ۶ میشه در تشخیص)
- قرص کلونازپام ۲ تعداد ۲۰ عدد
- قرص برم هگزین تعداد ۲۰ عدد
- قرص سیپروفلوکساسین
- قرص نورتریپتیلین

Additional handwritten notes include:

- ۱: ۶
- ۳: ۲
- ۲: ۲
- ۱: ۱

At the bottom, there is a stamp and the text: "جمع و حساب داروخانه و پاراکلینیک مبلغ ویزیت (در صورت لزوم) www.iehe.ir"

- آمپول بتامتازون ال آ تعداد ۱
- کپسول آزیترومایسین تعداد ۶ (از عدد ۶ میشه در تشخیص)
- آزیترومایسین بودن نیز استفاده کرد)
- قرص کلونازپام ۲ تعداد ۲۰ عدد
- قرص برم هگزین تعداد ۲۰ عدد
- قرص سیپروفلوکساسین
- قرص نورتریپتیلین

Handwritten medical notes on a grid background. The text includes:

- امپول پنتاپرازول ۴۰ تعداد ۶
- سرم نرمال سالین ۵۰۰ سی سی تعداد ۶
- امپول کفلین (سفازولین)
- ۱: ۶
- ۲: ۶
- ۳: ۶
- ۴: ۶
- ۵: ۶
- ۶: ۶
- ۷: ۶
- ۸: ۶
- ۹: ۶
- ۱۰: ۶
- ۱۱: ۶
- ۱۲: ۶
- ۱۳: ۶
- ۱۴: ۶
- ۱۵: ۶
- ۱۶: ۶
- ۱۷: ۶
- ۱۸: ۶
- ۱۹: ۶
- ۲۰: ۶

At the bottom, there is a stamp and the text: "جمع و حساب داروخانه و پاراکلینیک مبلغ ویزیت (در صورت لزوم) www.iehe.ir"

- امپول پنتاپرازول ۴۰ تعداد ۶
- سرم نرمال سالین ۵۰۰ سی سی تعداد ۶
- امپول کفلین (سفازولین)

ردیف	نام دارو	تعداد	قیمت
1	ASA 800	800	40,500
2	Carvedilol 50mg	150	126,000
3	Carvedilol 50mg	150	75,000
4	Carvedilol 50mg	150	72,000
5	Atorvastatin 20mg	250	531,500
6	Furosemide 40mg	332	134,250
7	Furosemide 40mg	332	397,250
8	Captopril 20mg	250	
9	Valsartan 80mg	250	
10	Metoprolol 50mg	250	
11	Levodopa 250mg	250	

- قرص آسپرین ۸۰ تعداد ۱۰۰
- قرص کارودیلول ۶,۲۵ (ضد فشار خون) که دارای قرص های با دوز ۶,۲۵ و ۱۲,۵ و ۲۵ میلیگرم می باشد.
- قرص آترواستاتین ۲۰ تعداد ۶۰
- قرص فوروزماید ۴۰ (ضد فشار خون)
- نام تجاری بسیار مهم آن lasix می باشد.
- قرص سیتالوپرام ۲۰
- داروی ضد افسردگی که قرص ۴۰ میلیگرم نیز دارد.
- قرص والزارتان ۸۰ (ضد فشارخون)
- قرص متفورمین ۵۰۰ (قند خون)
- قرص لووتیروکسین

ردیف	نام دارو	تعداد	قیمت
1	Hydrocodone	10	
2	Sibutramine		
3	Metoprolol		
4	Hydrocodone		
5	Sibutramine		
6	Metoprolol		
7	Hydrocodone		
8	Sibutramine		
9	Metoprolol		
10	Hydrocodone		
11	Sibutramine		
12	Metoprolol		


- قرص هیدروکسی زین ۱۰
- قرص سیپروفلوکساسین
- قرص مترونیدازول
- واژینال قرص مترونیدازول
- پماد تریامسینولون ان ان
- قرص اوکسیبوتینین
- داروی مجاری ادراری که فقط دوز ۵ میلیگرمی دارد.
- قرص لوزار

قیمت (ریال)	
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
۲	۴۰۰ - ۱۱۲
جمع	
سهم بیمار	


- ویتامین E400
- قرص آلبندازول ۴۰۰ (از داروهای ضد کرم)
- کپسول لانزوپرازول ۳۰
- داروی گوارشی که قرص ۱۵ میلی گرم نیز دارد.
- قرص کلیدینیوم سی - گوارشی

۶	۶۰۰ - ۱۱۲
۶	۶۰۰ - ۱۱۲
۶	۶۰۰ - ۱۱۲
جمع	
سهم بیمار	

- قطره چشمی دوزولامید تعداد ۶
- قطره چشمی تیمولول تعداد ۶
- قطره چشمی لاتانوپروست تعداد ۶
- این دارو یخچالی می باشد.
- داروهای فوق ضد گلوکوم (فشار چشم) می باشند.



- قرص متوکاربامول ۴۰
- آمپول متوکار کاربامول ۱
- آمپول نوربیون
- آمپول دیاز پام
- گاباپنتن ۱۰۰
- سلکسیب ۲۰۰



- قرص Isordil ۱۰ همان Isosorbide dinitrate
- از داروهای قلبی عروقی
- قرص استامینوفن ۳۲۵
- قرص زیر زبانی TNG
- قرص فنازوپریدین (مسکن و ضد التهاب)
- این دارو فقط قرص ۱۰۰ میلیگرمی دارد.

drop sulfotamial 2/1 ml  
 چشمه  
 Eye ons + tetra...  
 www.iehe.ir

- قطره سولفوستامید ۲۰٪ تعداد یک عدد
- با نام تجاری باکتیماید نیز موجوده - با دوزهای ۱۰ و ۲۰٪
- پماد چشمی تتراسایکلین یک عدد

کد ارجاع: تاریخ مهر و امضاء پزشک خانواده  
 ۱/ Eye drop chlortamph 12,500  
 ۱, Tab Madopa 25 410,000 50  
 2/ Tab Capto 25 29,800 50  
 3/ Tab Depala 2 100,000 50  
 4, Artificial eye drop 33,000 II  
 5/ Eye drop Betamet IV  
 6/ Spray salbutamol 11-5  
 جمع:  
 بیمه شده  
 سازمان  
 مهر و امضاء پزشک  
 تاریخ مهر و امضاء پزشک خانواده  
 www.iehe.ir

- قطره چشمی کلرامفنیکل تعداد یک
- قرص مادوپار ۲۵۰ (Levodopa-b) تعداد ۵۰ عدد (ضد پارکینسون)
- قرص کاپتوپریل ۲۵ (ضد فشارخون) تعداد ۵۰ عدد
- این دارو قرصهای ۲۵ و ۵۰ میلیگرمی دارد.
- قرص دپاکین ۲۰۰ (ضد صرع) تعداد ۲ عدد
- دپاکین نام تجاری داروی سدیم والپروات می باشد.
- قطره استریل چشمی دو عدد
- قطره چشمی بتامتازون
- اسپری سالبوتامول یک عدد

۱/ Drop diclaf 100  
 3/ Drop Hyog 100  
 3, tab Hyog 100  
 4, spray diclaf 100  
 5/ tab ciproflox 500  
 نام:  
 کد شناسایی:  
 کد ملی:  
 تاریخ تولد:  
 استان:  
 نام و کد پزشک:  
 کد تشخیص:  
 تاریخ ویزیت:  
 www.iehe.ir

- آمپول دیکلوفناک تعداد یک عدد
- آمپول هیوسین تعداد یک عدد
- قرص-شیاف و آمپول دارد.
- قرص آن ۱۰ میلیگرم - شیاف آن ۷,۵ و ۱۰ میلی گرم و آمپول آن ۲۰/۱ می باشد.
- ضد اسپاسم دستگاه گوارش
- قرص هیوسین تعداد ۱۰ عدد
- همانطور که فوقا اشاره شد تنها قرص ۱۰ میلیگرم دارد.
- شیاف دیکلوفناک ۱۰۰ میلیگرم تعداد ۵ عدد
- شیاف ۵۰ میلیگرمی هم دارد.
- قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ ( آنتی بیوتیک مجاری ادراری) تعداد ۱۰ عدد

نام:	تعداد:	واحد:	مبلغ ویزیت (ریال):
11 tab metformin	n:60	26)	
2 tab Nitrocast	n:60	1x2	
3 tab warfarin	n:20		
4 tab lozart	n:30	25)	
5 tab ASP	n:30	80)	
6 tab Caliberendin	n:60		
7 tab Daga	n:25		
8 tab carvedilol	n:25		

- قرص متفورمین ۵۰۰ تعداد ۶۰
- قرص نیتروکانتین ۲,۶ تعداد ۶۰
- قرص وارفارین تعداد ۲۰
- وارفارین ضد انعقاد خون می باشد
- قرص لوزارتان ۲۵ تعداد ۳۰
- قرص اسپرین ۸۰ تعداد ۳۰
- قرص گلی بن کلامید (ضد قند خون) تعداد ۶۰
- این دارو فقط قرص ۵ میلیگرمی دارد.
- قرص دیگوکسین ۰,۲۵ تعداد ۳۰
- قرص کارودیلول ۶,۲۵ تعداد ۲۰ عدد

C.C :	Dx :	مبلغ ویزیت (ریال):
14 Pearl Rocatrol	n=100	800,000
Spray Serol	n=25	560,000
Spray Salbutam	n=1	100,000
Spray Atrovent	n=1	100,000
Spray Serol	n=25	1560,000
Spray Salbutam	n=1	308,000
Spray Atrovent	n=1	252,000

- پرل یا کپسول نرم روکاترول (Calcitriol) تعداد ۱۰۰ عدد
- این دارو دوز ۰,۲۵ میلیگرم دارد. برای درمان کمی کلسیم و ... کاربرد دارد
- اسپری هندی سروفلو ۲۵۰ تعداد ۲
- اسپری سالبوتامول تعداد یک
- اسپری آتروونت تعداد یک
- Ipratropium نام زنریک Atrovent می باشد.



Cap Tamso lasin	76000
	28800
	67,200
Tob Nephrovit	760
Tob c lex	760

یابی کلینیک تخصصی  
دکتر یانوس  
نظام پزشکی

www.iehe.ir

- کپسول تامسولوزین ۰,۴
- از داروهای مجاری ادراری با دوز ۰,۴ می باشد.
- قرص نفروویت
- مکمل بیماران کلیوی
- قرص سی لاکس
- داروی گیاهی با دوز ۷۵۰ میلیگرم
- بعنوان مسهل و ملین کاربرد دارد. (بیوست)

		قیمت (ریال)
تامین ۲۱ کلید نیوم سی - ۴۰ عدد		11
ویتامین ای ۴۰۰ عدد ۳۰ عدد		22,000
قرص لیورگل ۶۰ عدد		22,000
داروی گیاهی می باشد. دوزهای ۷۰ و ۱۴۰ میلیگرم دارد.		6,600
حفاظت از کبد، صفرآور و هیپاتیت کاربرد دارد.		15,400
جمع		
سهام بیمار		
سهام سازمان		
پرداخت بیمار		

مهر و امضاء داروخانه و یا کلینیک مبلغ ویزیت (ریال):

www.iehe.ir

- قرص کلیدنیوم سی - ۴۰ عدد
- ویتامین ای ۴۰۰ عدد ۳۰ عدد
- قرص لیورگل ۶۰ عدد
- داروی گیاهی می باشد. دوزهای ۷۰ و ۱۴۰ میلیگرم دارد.
- حفاظت از کبد، صفرآور و هیپاتیت کاربرد دارد.

نام	تعداد	قیمت (ریال)
2 عدد 200 mg Paracetamol	2	7,000
1 عدد 100 mg Paracetamol	1	84,000
1 عدد 100 mg Paracetamol	1	8,000
1 عدد 100 mg Paracetamol	1	13,000
4 عدد 100 mg Paracetamol	4	112,000
1 عدد 100 mg Paracetamol	1	23,000
2 عدد 100 mg Paracetamol	2	78,400
جمع		
سهم بیمار		
سهم سازمان		
پرداخت بیمار		

مهر و امضاء داروخانه و باراکلینیک مبلغ ویزیت (ریال):

مهر و امضاء پزشک

www.iehe.ir

- آمپول نوروبیون تعداد ۲ عدد  
این آمپول شامل ویتامین های ب۱-ب۶-ب۱۲ می باشد.  
- قرص لوراتادین (آنتی هیستامین) تعداد ۱۰ عدد  
این دارو قرصش ۱۰ میلی گرمی هست.  
شربت ۵/۵ هم دارد.  
- قرص سفیکسیم ۴۰۰ (آنتی بیوتیک) تعداد ۱۰ عدد  
- آمپول کلنیرامین تعداد ۱ عدد  
هیستادیک نام تجاری بسیار مهم این دارو می باشد.  
هیستادیک ۱۰ میلیگرم در ۱ میلی لیتر  
- قرص سرماخوردگی ادلت کولد تعداد ۲۰ عدد

نام	تعداد	قیمت (ریال)
15 عدد 100 mg Paracetamol	15	15,000
12 عدد 100 mg Paracetamol	12	12,000
11 عدد 100 mg Paracetamol	11	11,000
40 عدد 100 mg Paracetamol	40	
20 عدد 100 mg Paracetamol	20	
جمع		38,000
سهم بیمار		20,000
سهم سازمان		11,400

مهر و امضاء داروخانه و باراکلینیک مبلغ ویزیت (ریال):

مهر و امضاء پزشک

www.iehe.ir

- شربت دیفن هیدرامین کامپاند یک عدد  
دیفن هیدرامین به تنهایی ضد سرفه و آنتی هیستامین هست  
اما دیفن ه کامپاند ماده خلط آور نیز دارد.  
- قرص آس آ ۸۰ به تعداد ۴۰ عدد  
از دسته ضد التهاب که در نسخ قلب و عروق نیز وجود دارد.  
- قرص سرماخوردگی ۲۰ عدد

کد ارجاع	تاریخ مهر و امضاء پزشک خانواده	C.C :	Dx :	48,000
			1- Tab Theophyllin	18,000
			2- Eff Tab NAC	25,000
			3- Tab ASA	91,200
			جمع:	27,360
			مهم شده	63,840
			مهم سازمان	

دکتر: [نام نامشخص]  
 تخصص: قلب و عروق و فشار خون  
 داران: دانشنامه تخصصی ن.پ.

- قرص آهسته رهش (۲۰۰ میلی تنوفیلین تعداد ۶۰ عدد از داروهای ضد آسم)
- قرص جوشان استیل سیستئین ده تایی
- قرص آس آ ۸۰ به تعداد ۶۰ عدد
- قرص متورال ۵۰ (متوپرولول) (ضد فشار خون) به تعداد ۶۰ عدد

کد شماره	سرریال	کد ملی	تاریخ	نوع بیمه	قیمت (ریال)
					17716/18/1
					16,000
					13,000
					65,000
					1
					2000
					1

- شربت استامینوفن
- شربت سفکسیم
- شربت آزیترومايسين

			14,400
1- Tab metronidazole			25,200
2- Vagin Tab			7
جمع:			27,600
مهم بیمار			6,200
مهم سازمان			19,320

مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک: [نام نامشخص]  
 مهر و امضاء پزشک: [نام نامشخص]

- قرص مترونیدازول ۲۵۰ تعداد ۳۰ عدد (انتی بیوتیک - ضد امیب و انگل)
- این دارو شیاف و واژینال قرص ۵۰۰ میلیگرمی دارد.
- سوسپانسیون ۱۲۵ نیز دارد.
- ژل واژینال ۷۵ درصد نیز دارد.
- قرص واژینال کلوتریمازول (ضد قارچ) ۷ عدد دارای کرم و لوسیون ۱ درصد نیز می باشد.
- واژینال کرم ۱ و ۲ درصد نیز دارد.
- قرص واژینال ۱۰۰ و ۵۰۰ دارد.
- شیاف واژینال ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۵۰۰ نیز دارد.

C.C.	Dx:	قیمت
Ts sustac 6.7 ml		150,000
Ts carv. del 6.25 ml		70,000
Ts eff. c. c. nac ml 30		135,000
Ms Atinvest 20 ml		
pul omega 3 ml		
نسخه مخصوص ارائه دهنده خدمات (داروخانه / پاراکلینیک)		
Ts Mplater ml		355,000
		561,320
		106,500
		248,500

www.iehe.ir

- قرص سوستاک (نیتروگلیسیرین) ۶،۴ تعداد ۱۰۰ عدد
- نامهای تجاری دیگر : Nitrocantin, N.C.TNG
- قرص زیر زبانی، اسپری، قرص پیوسته رهش و پماد و آمپول شکل های دیگر این داروی قلبی عروقی است. (داروی ضد آتژین صدری)
- قرص کارودیلول ۶،۲۵ تعداد ۱۰۰ عدد (ضد فشار خون)
- دارای دوزهای ۲،۵ و ۶،۲۵ و ۱۲،۵ میلیگرم
- قرص جوشان NAC استیل سیستیدید تعداد ۳۰ عدد
- قرص آتروواستاتین ۲۰، ضد چربی خون تعداد ۱۰۰ عدد
- پرل امگا ۳ ( پرل همان کیسول نرم هست) تعداد ۱۰۰ عدد
- قرص تریپل فلکس Triple Flex

C.C.	Dx:	قیمت
omeprazol cap 20 ml 28		17,600
nortriptylin 20 ml 28		70,000
gabapentin 20 ml 28		135,000
gabapentin 20 ml 28		24,000
gabapentin 20 ml 28		22,000
gabapentin 20 ml 28		26,000
gabapentin 20 ml 28		
Ibuprofen cap 400 ml 30		
Adult - cold 20 ml 49		
gabapentin 20 ml 42		224,600
		97,380
		227,220

www.iehe.ir

- کیسول امپرازول ۲۰ تعداد ۲۸ عدد
- داروی گوارشی است که تنها یک شکل و یک دوز ۲۰ میلی رو داره.
- این دارو در بسته های ۱۴ تایی هست و تعدادش همیشه مضربی از عدد ۱۴ خواهد بود و در تشخیص این دارو در نسخه کمک میکنه.
- قرص نورتریپیلین - گروه ضد افسردگی
- در درمان دردهای مزمن نیز تجویز می شود. دارای دوزهای ۱۰ و ۲۵ میباشد.
- قرص سیتالوپرام - ضد افسردگی
- دارای قرص با دوزهای ۲۰ و ۴۰ می باشد.
- کیسول ایبوپروفن ۴۰۰ - مسکن
- قرص سرماخوردگی
- قرص رانیتیدین

کد ارجاع:		تاریخ مهر و امضاء پرستش خانوادگی
C.C:	Dx:	168,000
		14,400
		23,000
		60,000
		10,000
		---
		275,900
		445,370
		82,620
		192,780

www.iehe.ir

- قرص سفیکسیم ۴۰۰ - آنتی بیوتیک
- قرص با دوزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ و سوسپانسیون ۱۰۰ دارد.
- شربت تنوفیلین جی
- قرص جوشان ای سی سی
- امپول - متیل پردنیزولون (ضد التهاب - کورتون)
- نام مهم دیگر اون Depo-medrol
- آمپول ویتامین د۳

قیمت (ریال)	
تامین ای۲	18
1-Cyp Gaba per 3	500,000
2-Cyp Gelo per 20	500,000
کتی رسد	150,000
	350,000
جمع	
بهره بیمار	
بهره سازمان	
پرداخت بیمار	

www.iehe.ir

- کپسول گاباپنتین ۳۰۰ تعداد ۱۰
- کپسول ژلوفن تعداد ۲۰

معرفی میشود: به متخصص: تاریخ مهر و امضاء: پزشک خانواده: کد ارجاع: 440,000

Cx: *dl* Dx: *←*

*1 M.D. inh. Seroh 12/1*

*2 Tal. Airok 12/1*

(نسخه داروخانه و پاراکلینیک)

440,000

692,000

432,000

308,000

www.iehe.ir

- اسپری سروفلو ۱۲۵ - داروی آسم و تنگی نفس سروفلو ساخت کشور هند می باشد. از انواع مشابه مربوط به کشورهای دیگر میتوان به اسپری سرتاید (فرانسه) نیز اشاره کرد. سایر نام های تجاری نیز وجود دارد. این دارو ترکیبی از فلوتیکازون و سالمترول می باشد. - قرص ایروکاست ۱۰ (مونته لوکاست) - داروی آسم و تنگی نفس با نام های لوکاستد و مونته لوکاست و ... نیز وجود دارد.

قیمت

*1 Tal. Citalya 190,000*

*2 Tal. Bupropion 750,000*

*3 Tal. Valproate 150,000*

*Tal. clonid 12*

4,672,500

896,800

501,750

1,170,750

www.iehe.ir

- قرص سیتالوپرام ۴۰ تعداد ۱۰۰ عدد دوز ۲۰ میلیگرمی هم دارد. گروه ضد افسردگی - قرص بوپروپیون ۷۵ ضد افسردگی دارای قرهای ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیگرمی دارد. زیپرون و ولبان از نام های تجاری دیگر این داروست - قرص واپلروات آهسته رهش ۵۰۰ میلیگرم ضد صرع تعداد ۱۵۰ - قرص کلونیدین ۰,۲ (قلبی عروقی و فشار خون) تعداد ۵۰ این دارو تنها یک دوز ۰,۲ میلیگرمی دارد.

تخصص پزشک بسیار در نسخه خواندن کمکتون میکند

Tal Cinnarizine 25	42,000
100	67,500
	45,000
Tal Citralp 20	15,000
5	
100	
5	
169,500	

- قرص سیناریزین ۲۵ تعداد ۱۰۰ عدد
- این قرص دوز ۷۵ میلی گرم نیز دارد.
- آنتی هیستامین می باشد.
- قرص سینالوپرام ۲۰ تعداد ۵۰ (ضد افسردگی)
- قرص نورتریپتیلین ۱۰ (ضد افسردگی) ۱۰۰ عدد
- قرص لیبریوم ۵ (کلردیازپوکساید) از گروه بنزودیازپین ها (آرامبخش و ضد اضطراب)
- دارای قرص های ۵ و ۱۰ میلی گرمی می باشد

3) CAP Omeprazole long	34,000
20	43,000
1) CAP Tranex 200	42,000
20	
2) CAP Hematinic	
30	
جمع	119,000
سهام بیضا	35,700
سهام سبز	83,300

- کپسول امپرازول ۲۰
- کپسول ترانکس ۲۵۰ تعداد ۲۰ عدد
- کپسول هماتینیک (مکمل) تعداد ۳۰ عدد

545/2/187/103

47,600

75xII

75xII

75xII

75xII

جمع	47,600
شهر و امشده بیمارستان و پاراکلینیک	630,100
شهر و امشده بیمارستان و پاراکلینیک	14,280
شهر و امشده بیمارستان و پاراکلینیک	33,320

www.iehe.ir

- کپسول امپرازول ۲۰ (دو بسته ۱۴ تایی)
- قرص اوسویکس ۷۵ (کلوپیدوگرل)
- داروی ضد انعقاد خون می باشد
- با نام های تجاری اوسویکس و پلاویکس
- و دوز ۷۵ میلیگرم
- قرص زولپیدم (گروه آرامبخش)
- خواب آوری فوری
- دارای قرص های ۵ و ۱۰ میلیگرم

64,000

47,600

45,000

115,000

221,600

87,480

204,120

www.iehe.ir

- قرص سفیکسیم ۴۰۰ تعداد ۱۰ عدد
- کپسول امپرازول ۲۰ تعداد ۲۸ عدد
- قرص کلیدینیوم سی تعداد ۱۰۰ عدد (گوارشی)
- شربت لاکتولوز



C.C :	Dx :	
		180,000
		23,000
		20,800
		15,000
		338,800
		253,640
		101,640
		237,160
		41,600

Handwritten notes in Persian: "D Cap. Co A-did (625)", "قرص ۱-۱", "Therapy", "Cetirizine", "Peritop", "Lactulose".

Red stamps: "دکتر حسن... نظام پزشکی آما...".

Watermark: "www.iehe.ir"

- کپسول کو آموکسی کلاو ۶۲۵ تعداد ۳۰
- شربت تئوفیلین جی تعداد ۱
- قرص سیتیزین ۱۰ تعداد ۲۰ (انتی هیستامین)
- قرص پنتاپرازول ۴۰ تعداد ۳۰
- داروی گوارشی دارای قرص ۲۰ و ۴۰
- دارای کپسول ۱۵ میلی گرم
- دارای ویال ۴۰ میلی گرم
- شربت لاکتولوز تعداد ۱

C.C :	Dx :	
		72,000
		21,600
		50,400
		41,600

Handwritten notes in Persian: "از T4", "دوا", "فوق تخصص غدد", "استادیار دانشگاه".

Red stamp: "فوق تخصص غدد استادیار دانشگاه".

Watermark: "www.iehe.ir"

- قرص لووتیروکسین ۰.۱ تعداد ۱۰۰ عدد
- داروی ضد کم کاری تیروئید . نام دیگر آن T4 می باشد
- دارای قرص با دو دوز ۰.۰۵ و ۰.۱ می باشد.


ردیف	شرح	قیمت
	CP. Poly. O2	2100
	54295/18/78	
	81,000	
	23,000	
	10,000	
	7,200	
	16,000	
	10,500	
	147,700	
	67,810	
	44,310	

- کیسول آموکسی سیلین ۵۰۰ تعداد ۳۰
- شربت تئوفیلین
- امپول د ۳
- امپول بتامتازون
- شربت دکسترومتورفان

ردیف	شرح	قیمت
	16305/18/1	
	54,000	
	20,000	
	7,200	
	81,200	
	46,000	
	24,360	
	56,840	

- کیسول آموکسی سیلین ۵۰۰
- شربت هیدروکسیزین
- امپول بتامتازون

- قرص تریامترن اچ - تعداد ۲۰ عدد
- قرص پروپرانولول ۱۰ - تعداد ۳۰ عدد
- این دارو گروه ضد فشار خون هست و معمولا برای میگرن، اضطراب و لرزش دست نیز کاربرد دارد.



نام	کد	تاریخ	مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک	جمع	سهم بیمار	سهم سازمان
1 Tab Famotidine 40mg				75,000		
2 Tab Dimethicon				52,200		
3 Tab Clidinium-e				27,000		
4 cp Amoxicillin 500mg				81,000		
5 Tab Clonidine 400mg				84,000		
				319,200		
				115,800	95,760	
						223,440

- قرص فاموتیدین ۴۰ - تعداد ۱۰۰
- از داروهای گوارشی مرتبط با اسید معده دارای قرص با دوز ۲۰ و ۴۰ می باشد.
- قرص دایمیتیکون تعداد ۶۰
- ضد نفخ می باشد. شکل قرصی آن جویدنی و تنها دوز آن ۴۰ میلیگرم باشد. Chew.Tab40mg
- قطره آن نیز با دوز ۴۰ می باشد.
- قرص کلیدینوم - سی تعداد ۶۰ عدد
- کپسول آموکسی سیلین ۵۰۰ - تعداد ۳۰ عدد
- قرص سفیکسیم ۴۰۰ - تعداد ۱۰ عدد

54213718/86	1) Amp Depomed	N2	60,000
	داخل فایبر		
	2) Amp lidoca 2%	N1	
	فایبر		
	3) Cap celebrex 100	N45,000	
	هر ۱۲ ساعت ۱ عدد		
	4) Cap Gabapa 100	N30	
	هر ۱۲ ساعت ۱ عدد		
	5) Cred Rose	N1	105,000
	هر ۱۲ ساعت ۱ عدد		
	6) Cap megal	N40	31,500
	هر ۱۲ ساعت ۱ عدد		
			73,500

دکتر محمد حسین  
 متخصص مزاحم ارتوپدی  
 تمام وقت درمانی

- آمپول دپومدرول (متیل پردنیزولون سولفات) ۲ عدد
- آمپول لیدوکائین ۲ درصد تعداد ۱
- کپسول سلبرکس (سلکوکسیب) ۱۰۰ تعداد ۳۰
- (ضد التهاب غیر استروئیدی)
- نام های تجاری دیگر آن سلکسیب و کویکس نیز می باشد.
- دارای شکل کپسول با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم
- کرم رزماری یک عدد
- کپسول مگافن ۴۰ عدد
- این داروها ترکیبی از استامینوفن + ایبوپروفن + کافئین می باشند.

1- AMP Iopaque 240mg 20cc	N=1	185,250
2- سرنگ 20cc یک عدد		55,575
3- دستکش شماره 7 یک عدد		129,675
4- Cap doxycycline	N=15	

دکتر محمد حسین  
 متخصص مزاحم ارتوپدی  
 تمام وقت درمانی

4) Cap Pentaprim	88,000
2) TAB C-Lam	81,000
3) TAB Atorva	48,000
3) TAB Atorva	22,200
4) TAB ASA	150,000
1) TAB ALI	35,000
6) TAB ALI	39,000
7) TAB ALI	393,200
8) TAB ALI	402,360
	117,960
	275,240

دما نگاه دار  
تاریخ  
نقش پزشکی

www.iehe.ir

- کیسول پنتاپرازول ۴۰ تعداد ۵۶ عدد
- قرص کلسیم تعداد ۶۰ عدد
- قرص اترواستاتین ۲۰ تعداد ۶۰ عدد
- قرص آاس آ ۸۰ تعداد ۶۰
- قرص آلپرازولان ۰.۵ تعداد ۶۰ عدد (ضد اضطراب و آرامبخش).
- قرص با دوز ۱ نیز دارد. نام تجاری مهم دیگر آن Xanax می باشد.
- قرص نیتروکانتین ۲.۶ (داروهای ضد آنژین صدری) تعداد ۱۰۰
- قرص کارودیلول ۶.۲۵ تعداد ۱۰۰
- داروی ضد فشار خون
- قرص لوزار ۲۵ تعداد ۱۰۰

2284	54106/18/9
220,000	۱۰۰
جمع	220,000
سهام بیمار	66,000
سهام سازمان	154,000
مهر و امضاء داروخانه و بیمارستان کلینیک	86,000
مهر و امضاء پزشک	

www.iehe.ir

کیسول جم فیبروزیل ۱۰۰  
داروی ضد چربی خون

54104/39/1

7,200	1,750	27,000	48,000	27,000
=====				
110,950	42,200	67,450	88,760	

مبلغ ویزیت 42,200 ریال  
جمع بهای دارو 67,450  
88,760

www.iehe.ir

- آمپول بتامتازون
- شربت کتوتیفن (انتی هیستامین)
- شربت سفیکسیم ۱۰۰ سی سی
- شربت ایبوپروفن

30,000

30,000			
=====			
60,000	45,800	18,000	19,000

www.iehe.ir

- قرص ترامادول ۵۰ تعداد ۳۰ عدد مسکن و ضد التهاب
- آمپول دیپو مدرول ۴۰ تعداد ۱
- آمپول پیروکسیکام ۳ عدد ضد التهاب ضد درد می باشد.

54097/18/54

18,000	4,800		
=====			

www.iehe.ir

- کپسول پیروکسیکام تعداد ۲۰ عدد دوز ۱۰ میلیگرم
- قرص دومپریدون تعداد ۳۰ عدد این دارو ضد تهوع و استفراغ بوده و تنها شکل آن قرص با دوز ۱۰ میلیگرم می باشد
- قرص باکلوفن ۱۰ تعداد ۱۰ عدد شل کننده عضلات بوده و قرص های آن دوز ۱۰ و ۲۵ میلیگرم می باشد

Handwritten notes: ۱۰/۱۰/۱۰۰, ۲۰/۱۰/۱۰۰, ۲۰/۱۰/۱۰۰

جمع:	49,000
پایه شده:	14,700
مابقی:	34,300

Stamp: تخصص کودکان - مرکز تخصص قلب کودکان

پروپرانولول ۱۰ و ۲۰ هر کدام ۱۰۰ عدد

C.C.: Dx: قیمت:

Handwritten notes: R - Dp Sinalon - ۲۰/۱۰/۱۰۰, ۲۰/۱۰/۱۰۰

Handwritten notes: ۲۰/۱۰/۱۰۰

جمع:	
پایه شده:	
مابقی:	

Stamp: تخصص کودکان - مرکز تخصص قلب کودکان

قطره یکبار مصرف چشمی سینالون به تعداد ۴۰ عدد

پماد چشمی لیپوزیک ۴ عدد

Handwritten notes: ۱۷۵۸, ۱۷۵۳/۱۸/۴۱

۱۷۵۳/۱۸/۴۱	126,000
۵۰۰	40,000
۱۷۵۳/۱۸/۴۱	34,400
۵۰۰	30,000
۱۷۵۳/۱۸/۴۱	
۱۰۰	
جمع:	210,400

Stamp: تخصص کودکان - مرکز تخصص قلب کودکان

- قرص سفیکسیم ۴۰۰
  - کپسول سفالکسین ۵۰۰
  - قرص پردنیزولون ۵ میلی تعداد ۲۰
  - کپسول گاباپنتین ۱۰۰
- این دارو ضد صرع می باشد اما برای دردهای مزمن عصبی نیز تجویز و کاربرد دارد.

C.C :	Dx :	قیمت :
R	Map and	۴۵۰۰۰
۱ Tab	۷۲۱--	۴۵۰۰۰
G Tab	۷۲۱--	

www.iehe.ir

به نظر آلوپرینول هست. این دارو ضد نقرس بوده ولی برای جلوگیری از سنگ کلیه با منشا اسید اوریک نیز تجویز می شود. دارای شکل قرص با دوزهای ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم می باشد. - قرص لوزارتان

C.C :	Dx :	قیمت :
۹۴۱-۱۰۱۰	lactulose sup	
MOM	Susp	۱۳۶,۰۰
Lidocain	ant	۳۷,۸۰
Diltiazem	ant 2/1	۸۸,۲۰

www.iehe.ir

- شربت لاکتولوز تعداد یک عدد  
- سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید که ام او ام نام تجاریش هست و به این نام در نسخه ها می بینید. سوسپانسیون ۸ درصد داره. از گروه آنتی اسید ها می باشد.  
- پماد لیدوکائین ۲ عدد  
- پماد دلتیازم ۲۲ که با نام تجاری دپلٹیژل وجود هست. از داروهای گروه ضد فشار خون می باشد.  
دلتیازم قرص ۶۰ میلی گرم و قرص آهسته رهش ۱۲۰ میلیگرم و ویال ۱۰۰ میلیگرم نیز دارد.



ردیف	شرح	تعداد	قیمت
	قرص لتروزول	۲۰۵	۷۸۳,۰۰۰
	تنها قرص ۲,۵ میلیگرمی داره.		۲۳۴,۹۰۰
	گروه دارویی آنتی نئوپلاستیک		۲۵۵,۰۰۰
			۵۱۸,۱۰۰

Handwritten notes: Tabi letrozol n=90, ۲۰۵, ۲۳۷۱

Stamp: مرکز تخصصی زنان و مامائی بیمارستان امام خمینی

www.iehe.ir

قرص لتروزول

تنها قرص ۲,۵ میلیگرمی داره.

گروه دارویی آنتی نئوپلاستیک

۱	قرص سفیکسیم ۴۰۰ mg	۴۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۲	قرص آزیترومایسین ۵۰۰	۵۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	قرص تینیدازول ۵۰۰	۸	۱۲,۰۰۰
۴	قرص تینیدازول ۵۰۰	۸	۸,۰۰۰
۵	قرص واژینال تریپل سولفا	۱	۲۳۲,۰۰۰
			۱۱۱,۰۰۰
			۶۹,۶۰۰
			۱۶۲,۴۰۰

Handwritten notes: ۱۰۸,۰۰۰, ۴۰,۰۰۰, ۱۲, ۸, ۲۳۲,۰۰۰, ۱۱۱,۰۰۰, ۶۹,۶۰۰, ۱۶۲,۴۰۰

Stamp: مرکز تخصصی زنان و مامائی بیمارستان امام خمینی

www.iehe.ir

قرص سفیکسیم ۴۰۰ تعداد ۱۰ عدد

قرص آزیترومایسین ۵۰۰ تعداد ۱۲ عدد

قرص تینیدازول ۵۰۰ تعداد ۸ عدد

ضد پروتوزوا، و اثری شبیه مترونیدازول دارد.

کرم واژینال تریپل سولفا

ضد باکتری می باشد.

تکرار مجدد:

تخصص پزشک همیشه در خوندن نسخه به شما کمک خواهد کرد.

فراموش نکنیم شناخت داروها بسیار حائز اهمیت می باشد.

کد	نام	قیمت (ریال)
	Shampoo Permethrin	15275/18
	دسته دهن موها شامپو	180,00
	مالیه روغن سی سی	
	اصفیه بیدنگار روغن	
جمع		180,0
سهام بیمار	94,000	54,00
سهام سازمان		126,0

مهر و امضاء داروخانه و باراکلینیک مبلغ ۹۴۰۰۰ ریال از دکتر هاشمی  
مکفصل بهداشت، مهر و لیاز  
تمام وقت درمانی

- شامپو پرمترین  
پرمترین نوعی سم هست که با درصد پایین در قالب شامپو فراوری می شود.  
این شامپو در درمان شپش سر استفاده میشود.  
نحوه استفاده از این شامپو در از بین بردن شپش و اثر گذاری اون بسیار حائز اهمیت می باشد.  
نکته اضافی:  
در صورت مشاهده هرگونه شپش یا تخم شپش در سر کودکان و حتی بزرگسالان به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید و از استفاده از هرگونه ماده بدون نظر کارشناس و یا پزشک خودداری کنید.

کد	نام	قیمت (ریال)
	Mapro Red Tablet	5139/18/1
	قرص مپرو رید	13,500
	AP methyl prednisolone	30,000
	قرص اپی متیل پردنیزولون	
	Chewable Airokast	
	قرص ایروکاست	
	Syr Zadet	
	سیر زادت	
	Syr clarithromycin	
	سیر کلاریترومایسین	
	Syr Opium cough	
	سیر اپیو کاف	
جمع		43,500
سهام بیمار	285,000	13,050
سهام سازمان		30,450

مهر و امضاء داروخانه و باراکلینیک مبلغ ۲۸۵۰۰۰ ریال از دکتر هاشمی  
مهر و امضاء ک نسک  
دکتر هاشمی  
مکفصل بهداشت و درمان

- قطره دکسترومتورفان به تعداد یک عدد  
دکسترومتورفان از داروهای سرکوب کننده سرفه خشک هست. این دارو هم شربت داره هم قطره و هم قرص با دوز ۱۵ میلیگرم.  
- آمپول متیل پردنیزولون به تعداد یک عدد  
این دارو از دسته ضد التهاب (کورتون ها) می باشد. مهمترین نام تجاری آن دیو-مدرول می باشد.  
- قرص جویرنی ایروکاست (نام تجاری مونته لوکاست) به تعداد ۱۰ عدد  
قرص جویدنی Airokast ۵ میلیگرمی می باشد.  
این دارو با نام های لوکاستد و سینگولیر نیز موجود می باشد که از گروه ضد آسم و تنگی نفس است.  
- شربت کلاریترومایسین ۱۲۵  
از دسته آنتی بیوتیک ها که قرص ۲۵۰ و ۵۰۰ میلیگرمی نیز دارد.  
- شربت اپیو کاف تعداد ۱ عدد - Opiucough  
ضد سرفه خشک و خلط آور

۱	Tab Glucophage	۱۵,۰۰۰
۲	Tab Trifluopraz	۱۳,۰۰۰
۳	Tab Acetoph	۲۴,۰۰۰
۴	Tab Alprazole	۲۲,۰۰۰
۵	Tab vit B۱۰۰	۱۰۰
	Tab Cefuroxime	۱۳۰,۰۰۰
	Tab Cefuroxime	۱۳۰,۰۰۰
	Tab Cefuroxime	۱۰۵,۰۷۰
	Tab Cefuroxime	۱۰۵,۰۷۰

www.iehe.ir

- قرص گلوکوفاز تعداد ۶۰ عدد

نام تجاری داروی متفورمین می باشد. دوز معمول و متداول آن ۵۰۰ میلی گرم می باشد. به ندرت ۱۰۰۰ میلی هم دارد. از گروه ضد دیابت

- قرص تری فلو پرازوسین ۱ میلی گرم تعداد ۲۰ عدد از گروه دارویی ضد جنون می باشد اما خواب آور نیز هست. قرص ۱ و ۲ و ۵ و ۱۰ میلیگرمی و آمپول نیز دارد.

- قرص استامینوفن ۳۲۵ تعداد ۱۰ عدد

- قرص ویتامین ب ۱ صد - تعداد ۳۰ عدد قرصهای ۱۰۰ و ۳۰۰ میلیگرمی دارد.

- کپسول گاباپنتین ۱۰۰ تعداد ۳۰ عدد

ضد صرع بوده اما برای دردهای عصبی نیز تجویز می شود.

- قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ - آنتی بیوتیک مجاری اداری است (تعداد ۱۰ عدد)

	Nasal Spray Nasonex	250,000
	قطره بینی	9,500
	Sy cetirizine	1
	قطره بینی	1
	Drop nasal nact	1
	Sy cetirizine	1
	جمع	759,500
	سهم سازمان	181,650

www.iehe.ir

- اسپری بینی نازونکس (گروه ضد آسم)

نام تجاری داروی Momethasone می باشد.

- شب سیتیزین - آنتی هیستامین می باشد.

تعداد یک عدد

قرص های سیتیزین ۵ و ۱۰ میلیگرمی نیز می باشد.

از نامهای تجاری آن Letizen می باشد.

- قطره بینی سدیم کلراید تعداد ۱ عدد

- شربت کولد فلو کوریزان یک عدد

شربت سرماخوردگی می باشد.

این دارو ترکیبی است از ۳ جز: ضد درد و تب (استامینوفن) +

آنتی هیستامین (دیفن هیدرامین) + ضد احتقان (فنیل آفرین)

- محلول موضعی ماینوکسیدیل ۵ درصد  
 solution می باشد و Topycal Solution بمعنی  
 محلول موضعی است. این دارو ۲ و ۵ درصد دارد.  
 از داروهای مربوط به پوست و ضد آفتاب می باشد.  
 - آمپول تریام هگزال (تریامسینولون) از داروهای ضد التهاب استروئیدی  
 می باشد تریام هگزال آلمانی می باشد.  
 تنها دوز آمپول تریام هگزال همان ۴۰ می باشد که در نسخه نیز درج شده.  
 این دارو کرم و پماد ۰,۱ درصد نیز دارد.

13

1) Sel Minoxidil 5%  
 2) Ap Triamhexal 4.7

جمع	37,000
سهام بیمار	11,100
سهام سازمان	25,900
پرداخت بیمار	

123,500

مهر و امضاء داروخانه و پلاک ثبتی داروخانه

www.iehe.ir

- قرص لوزارتان ۲۵ تعداد ۳۰ عدد  
 - قرص آ اس آ ۸۰ آ تعداد ۳۰ عدد  
 - قرص اوسویکس (کلوپیدوگرل) ۷۵ میلی تعداد ۳۰ عدد  
 از گروه داروهای قلبی عروقی (ضد انعقاد خون) دارای تنها دوز  
 قرص ۷۵ میلی گرمی با نام های تجاری اوسویکس و  
 پلاویکس می باشد.  
 اوسویکس ایرانی و پلاویکس فرانسه می باشد.  
 - قرص اترواستاتین ۲۰ تعداد ۳۰  
 - قرص رانیتیدین تعداد ۶۰  
 - قطره چشمی Artificial Tears ضد خشکی چشم تعداد ۱  
 با نام های تجاری Artelac, Sno tears نیز موجود است.  
 - قرص نیتروکانتین ۲,۶ (داروی قلبی عروقی)  
 - قرص متورال ۵۰ میلیگرم (متوپرولول) ضد فشار خون  
 تعداد ۳۰ عدد

1) Tab. Losartan 25 mg n=30 (1/2) 19,500

2- Tab. ASA 80 mg n=30 9,000

3- Tab. Osivix 75 mg n=30 40,500

4- Tab. Atrovastatin 20 mg n=30 39,000

5- Tab. Ranitidine 150 mg n=60 114,000

6- Oph. Prop Artificial Tears n=1 51,000

7- Tab. Nitrocontine 2.6 mg n=60 (1-1) 12,600

8- Tab. Metoral 50 mg n=30 (18/600/1/2) 185,600

جمع	365,500
سهام بیمار	55,680
سهام سازمان	129,920

مهر و امضاء داروخانه و پلاک ثبتی داروخانه

www.iehe.ir

Handwritten list of medicines:

- 50 - Premarin 50
- 40 - Medroxy prog 40
- 20 - Ace 20
- 20 - Ace 20

Additional handwritten notes and signatures are present on the page.

- قرص پرمارین ۰,۶۲۵ میلیگرم تعداد ۵۰ عدد . Premarin نام  
 تجاری داروی Conjugated Estrogens می باشد. از هورمونهای  
 جنسی گروه استروژن ها  
 این دارو قرص با دوز های ۰,۶۲۵ و ۱,۲۵ میلی گرمی دارد.  
 کرم واژینال آن نیز ۰,۶۲۵ می باشد.  
 شکل آمپول آن نیز دوز ۲۵/۵ می باشد.  
 - قرص مدروکسی پروژسترون که دوز آن ۵ میلیگرم می باشد  
 به تعداد ۴۰ عدد  
 دارای شکل امپول و ویال نیز می باشد.  
 - آموکسیسیلین ۵۰۰ تعداد ۲۰  
 - استامینوفن ۵۰۰ تعداد ۲۰

Handwritten list of medicines:

- 30 - prednisolan 5mg
- 2 spray Seretide 250
- 30 - Ace 30
- 60 - Spina 60
- 1 - Asthmauit
- 20 - Multivitamin

Summary totals: 1,140,000, 1,761,600, 3,387,680, 300,480

- قرص پردنیزولون ۵ میلی تعداد ۳۰  
 - اسپری سرتاید ۲۵۰ (ضد اسم)  
 ترکیبی است از دو داروی فلوتیکازون + سالمترول  
 نوع هندی آن نیز سرفلو می باشد.  
 - قرص جوشان Eff tab ACC تعداد ۳۰  
 - کپسول اسپیریوا نام تجاری Tiotropium داروی می  
 باشد. کپسول استنشاقی می باشد. داروی ضد تنگی نفس و آسم  
 - به نظر منظور پزشک Asmavit Syrup می باشد که جز دسته  
 مکمل ها می باشد  
 - قرص مولتی ویتامین ۲۰ عدد

Handwritten list of medicines:

- 1 - Tab. A.A.A 800 Mg 60 70,000
- 2 - Tab. Osip 750 Mg 60 45,600
- 3 - Tab. Atervestin 400 Mg 60 180,000
- 4 - Tab. Captopril 250 Mg 120 16,800
- 5 - Tab. Nitricant 6.4 Mg 120 178,000
- 6 - Tab. Nigexin Mg 30 42,000
- 7 - Tab. Ranitidine Mg 120 152,000
- 8 - Tab. Carvedilol 6.25 Mg 60 599,400
- 9 - Cap. Gabapentin 765 Mg 60 179,820

Summary total: 419,580

- قرص آ اس آ ۸۰۰ تعداد ۶۰  
 - قرص اوسویکس (کلوپیدوگرنل) ۷۵ میلیگرم تعداد ۶۰  
 - قرص آترواستاتین ۴۰ تعداد ۶۰  
 - قرص کاپتوپریل ۲۵ تعداد ۱۲۰  
 ضد فشار خون و دارای قرص با دو دوز ۲۵ و ۵۰ میلیگرم می  
 باشد.  
 - قرص نیتروکانتین ۶,۴  
 - قرص دیگوکسین تعداد ۳۰ عدد (از داروهای قلبی عروقی)  
 قرص آن دوز ۰,۲۵ میلیگرم دارد. شکل دارویی دراپ، الگزیبر  
 و آمپول نیز دارد.  
 - قرص رانیتیدین  
 - قرص کارودیلول ۶,۲۵ تعداد ۶۰ عدد  
 ضد فشار خون، سایر دوزهای آن ۱۲,۵ و ۲۵ می باشد.  
 - کپسول گاباپنتین ۳۰۰ تعداد ۶۰

ردیف	نام دارو	تعداد	قیمت (ریال)
1	Tab Sertra	50	100
2	Tab clonidine	75	100
3	Tab Buspiron	10	300
4	Tab Lorgacem	25	500
5	Tab Propranolol	10	300

- قرص سرترا لین ۵۰-۱۰۰ عدد (ضد افسردگی)  
این قرص ۱۰۰ میلیگرم هم دارد. از نام های تجاری مهم آن میشه به زولوفت، آسنترا اشاره کرد.  
- قرص کلومیپرامین ۷۵-۱۰۰ عدد (ضد افسردگی)  
این قرص دوزهای ۱۰-۲۵-۵۰ و ۷۵ میلیگرم نیز دارد.  
- قرص بوسپیرون ۱۰- تعداد ۳۰۰ عدد (ضد افسردگی)  
این دارو بشکل قرص بوسپیرون هیدروکلراید موجود می باشد. دوز ۵ میلیگرمی نیز دارد.  
- به نظر لارگاکتیل میاد (Chlorpromazine) - داروی ضد جنون و آرامبخش ها  
- قرص پروپرانولول ۱۰- تعداد ۳۰۰ عدد  
در اصل ضد فشار خون می باشد اما برای ضد اضطراب و .. نیز در نسخ دیده می شود.

ردیف	نام دارو	تعداد	قیمت (ریال)
1	NAC 6-1	16628/18/1	
2	Expect	1	15,000
3	ASA 8-1	9,000	40,500
4	Atirras	2	39,000
5	Losartan	25	42,000
6	Carvedilol	3,125	6
7	Pantozol	1	145,500
8	Cefuroxime	1	408,000
9	Cefuroxime	1	131,850

- قرص جوشان استیل سیستئین ۳۰-۶۰۰ عدد  
- شربت اکسیپتورانت یک عدد  
- قرص آ اس آ ۸۰ آ تعداد ۳۰  
- قرص آترواستاتین ۲۰ تعداد ۳۰ عدد  
- قرص لوزارتان ۲۵ تعداد ۶۰  
- قرص کارودیلول ۳,۱۲۵ تعداد ۶۰  
کارودیلول قرص های ۶,۲۵ و ۱۲,۵ و ۲۵ میلیگرمی داره. لذا در این مورد و موارد مشابه برای داروهای دیگه قرص ۶,۲۵ داده میشه و مریض نصف قرص رو مصرف میکنه.  
- قرص پنتازول (پنتاپرازول) ۴۰ تعداد ۳۰ عدد  
- قرص سفالکسین ۵۰۰ تعداد ۱۰ عدد

- قطره استریل چشمی اسنو تر - تعداد یک عدد
- پماد ارتیروماسین یک عدد
- شامپوی تخصصی شستشوی چشم آی سول تعداد یک عدد Eyesol

Drop Snotear N=1  
 مرطاب  
 Oint Eritm N=1  
 Shampoo eyesol N=1

(فصله داروخانه و پاراکلینیک)

مهر و امضای داروخانه یا پاراکلینیک

جمع

مهر و امضای پزشک

مهر و امضای مسئول داروخانه

www.iehe.ir

- شامپو سلنیوم سولفاید ۲.۵ درصد تعداد ۱ عدد
- این شامپو ۱ درصدش هم موجوده
- پماد موضعی کلوتریمازول (ضد قارچ) یک عدد

شماره دارو

شماره دارو

1) Shampoo selenium sulfid  
 شامپو سلنیوم سولفاید  
 N=1  
 1 عدد

2) Top oint clotrimazol  
 پماد کلوتریمازول  
 N=1  
 1 عدد

مبلغ

جمع

مهر و امضا، داروخانه

مهر و امضا، پزشک

آزمایشگاه، رادیولوژی

www.iehe.ir

18362/18/1

33,000

Dnp Diet.com

تعداد ۸ عدد ۷ عدد

Sol Alchol 7. / نفر

دکتر ...

جمع	33,000
سهام بیمار	9,900
سهام سازمان	23,100

30,000

www.iehe.ir

- قطره دایمیتیکون

- محلول الکل سفید ۷۰ درصد جهت استفاده موضعی

قیمت (ریال)

18337/18/1

Susp 20 Amoxic 312 ~ 72,000

۸ عدد ۵ عدد

Syr ped. - grape ~ 14,000

۲ عدد

۱6,000

Sy ketorifen ~ 1

۱۲ عدد

۴ Syr Acetoph ~ 1

جمع

129,000

سهام بیمار

58,500

38,700

سهام سازمان

90,300

www.iehe.ir

- سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو ۳۱۲ به تعداد ۱ عدد  
 - شربت پدیاتریک گریپ (مسکن و تب بر کودکان)  
 نام های تجاری مشابه این دارو شامل پدی کلد، کید کلد، گریفن و ... نیز می باشد.  
 - شربت آنتی هیستامین کتوتیفن تعداد ۱ عدد  
 - شربت تب بر استامینوفن یک عدد

از نسخه مشخصه که مربوط به کودک هست. در تشخیص داروها سن بیمار نیز میتواند در برخی مواقع کمک کند.



oph. oint tetraeyd	قیمت (ریال)	
مشهور تر انسیر (۱)	#1	۱۰۰۰
sy pseudo ephed	#1	۱۰۰۰
Amoxycillin 250mg	#2	۱۰۰۰
جمع		۳۰۰۰
مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک مبلغ ویزیت (ریال):		۲۰۰۰
سهم بیمار		۱۰۰۰
سهم سازمان		۱۰۰۰
پرداخت بیمار		

www.iehe.ir

- پماد چشمی تتراساکلین - یک عدد
- شربت سودوافدرین (ضد احتقان بینی) Pseudoephedrine
- شربت آموکسی سیلین ۲۵۰ تعداد ۲ عدد

tab Diminon	16557/18/1	
سایدینا بر عددی	N=40	34,800
tab Pancreat	N=40	60,000
جمع		94,800
مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک مبلغ ویزیت (ریال):		48,500
سهم بیمار		28,440
سهم سازمان		
پرداخت بیمار		

www.iehe.ir

- قرص دایمیتیکون تعداد ۴۰ عدد
- داروهای گوارشی
- قرص پانکراتین تعداد ۴۰ عدد
- از داروهای گوارشی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت
	M-Diachin	16570/18	قرص	20
	Tab	5,000	قرص	10
	-Dextrose - salin	32,000	سرم	1
	plastr	6,000	پلاستر	1
	AP	8,000	آمپول	1
	Ramitidh	2,000	کپسول	14
	AP	23,800	آمپول	1
	UP 20	54,500	کپسول	20
	جمع	82,800		
		24,840		
		57,960		

- قرص دی سیکلومین تعداد ۲۰ عدد
- قرص این دارو ۱۰ میلیگرم می باشد. شربت و آمپول هم دارد. شکل آمپول این دارو رو بیشتر از سایر اشکالش میبینید.
- سرم دکستروز سالین یک لیتری یک عدد
- آمپول پلازیل (متوکلوپرامید) بتعداد یک عدد
- گوارشی ضد تهوع و استفراغ
- قطره و قرص و آمپول اشکال این داروست. قرص آن ۱۰ میلیگرمی می باشد.
- پلازیل رو بیشتر در نسخه میبینید نسبت به نام اصلی اون.
- آمپول رانیتیدین یک عدد
- کپسول امپرازول ۲۰ تعداد ۱۴ عدد
- این کپسول تنها دوز ۲۰ داره و بسته های ۱۴ تایی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت
	R	130,000	قرص	100
	1, Tab Carbamazepine	150,000	قرص	200
	روزی دو عدد	80,000	قرص	400
	2, Tab Valproate	190,000	قرص	100
	روزی دو عدد Sodium		قرص	200
	جمع			

- قرص کاربامازپین تعداد ۱۰۰ عدد
- این دارو از گروه ضد صرع می باشد. قرص آن ۲۰۰ میلی گرم و قرص آهسته رهش آن ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرمی می باشد.
- از نام های تجاری آن میتوان به تگرتول، کاربرام اشاره کرد
- قرص والپروات سدیم تعداد ۱۰۰ عدد
- داروی گروه ضد صرع
- دوزهای قرص آن ۲۰۰ و آهسته رهش آن ۵۰۰ میلیگرم می باشد.
- از نام های تجاری آن می توان به دپاکین، اورلپت، اورفیریل اپیلیم و ... اشاره کرد.

- قرص واژینال ضد قارچ کلوتریمازول

- قرص مترونیدازول ۲۵۰ میلیگرم

1. vaginal cream Clotrimazole N=30  
قرص واژینال ضد قارچ کلوتریمازول  
30 عدد  
2. Tab Metronidazole 250 mg N=2  
قرص مترونیدازول ۲۵۰ میلیگرم  
2 عدد

مركز تهران	۳۰
تولید کننده: ...	۲۰
قیمت: ...	۲۰
جمع	۲۰
سهم بیمار	...

www.iehe.ir

- کپسول مفنمیک اسید به تعداد ۳۰ عدد  
داروهای مسکن  
- کپسول کوآموکسی کلاو ۶۲۵ تعداد ۲۰ عدد  
آنتی بیوتیک  
- شربت برم هگزین تعداد ۱ عدد

1. cap Mefenamic acid N=30  
قرص مفنمیک اسید  
30 عدد  
2. cap Co-Amoxiclav 625 mg N=20  
قرص کوآموکسی کلاو  
20 عدد  
3. Syrup Bromhexan N=1  
شربت برم هگزین  
1 عدد

مركز تهران	۳۰
تولید کننده: ...	۲۰
قیمت: ...	۲۰
جمع	۲۰
سهم بیمار	...

www.iehe.ir

قرص مترونیدازول ۲۵۰  
کپسول آزیترومایسین ۵۰۰

1. Tab Metronidazole 250 mg N=25  
قرص مترونیدازول ۲۵۰ میلیگرم  
25 عدد  
2. Cap Azithromycin 500 mg N=2  
کپسول آزیترومایسین ۵۰۰ میلیگرم  
2 عدد

قیمت:	۱۶,۵۰۰
تخفیف:	۱۶,۵۰۰
جمع:	۴,۹۵۰
سهم بیمار:	۱۱,۵۵۰

www.iehe.ir

تاریخ	نام دارو	دوز	تعداد	قیمت (ریال)
11 Feb	A.S.A	800	20	30,000
	روزی ۳ بار			135,000
8 Feb	Atorvastatin	20	10	130,000
	شبانه یک بار			32,500
4 Feb	Losartan	50	10	70,000
	هر ۸ ساعت یک بار			397,500
4 Feb	Metformin	500	10	119,250
	هر ۸ ساعت یک بار			278,250
5 Feb	Aspirin	100	10	
	روزی ۱ بار			

- قرص آس آ ۸۰۰ به تعداد ۱۰۰  
 از داروهای ضد التهاب که در نسخه  
 بیمار ان قلبی عروقی نیز دیده می شود.  
 قرص جویدنی ۱۰۰ میلیگرمی نیز دارد.  
 - قرص آترواستاتین ۲۰ صد عدد  
 - قرص لوزارتان ۲۵ - ۲۰۰ عدد  
 ضد فشار خون با نام تجاری مهم لوزار  
 دوزهای ۲۵ و ۵۰ دارد.  
 - قرص تریامترن - اچ (ضد فشار خون)  
 تعداد ۵۰ عدد  
 - قرص کارودیلول ۶,۲۵  
 از داروهای ضد فشار خون هست دارای  
 قرص با دوزهای ۶,۲۵-۱۲,۵ و ۲۵  
 تعداد ۱۰ عدد

تاریخ	نام دارو	دوز	تعداد	قیمت (ریال)
11 Feb	Metformin	500	10	90,000
	هر ۱۲ ساعت یک بار			135,000
8 Feb	Atorvastatin	20	10	240,000
	شبانه یک بار			16,000
31 Feb	Rauwolfia	15	30	85,500
	هر ۱۲ ساعت یک بار			79,500
4 Feb	Bidha		10	185,500

- قرص متفورمین ۵۰۰ - داروهای قند خون  
 این دارو با نام گلوکوفاز نیز در بسیاری از نسخ دیده می شود.  
 - قرص آترواستاتین ۲۰ - ضد چربی خون از گروه استاتین ها  
 این دارو دوزهای ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ دارد.  
 از نامهای تجاری اون لیپیتور هم هست.  
 - قرص رانیپیدین ۱۵۰ میلی  
 این دارو قرص دوز ۳۰۰ و آمپول ۵۰ میلی و شربت ۷۵ هم داره.  
 - شربت برم هگزین  
 خلط آور هست. قرص با دوز ۸ میلی گرم هم داره.  
 شربت های گایافنزین و اکسیکتورانت نیز در دسته داروها  
 ی خلط آور می باشند.  
 از داروهای مشهور خلط آور نیز می توان به ACC یا همان  
 استیل سیستین اشاره کرد.

تأمین	4
84,000	
65,000	
175,000	
6,800	
330,800	
99,240	
231,560	

۱۹ ۱۱ Feb Captopril ۲۵ mg N° ۲۰  
سرکابا - سرک

۲ ۸ Feb Tme - H N° ۱۰۰  
سرکابا - سرک

۳ ۳۱ Feb Alorvas ۴۰ mg N° ۱۰  
سرکابا - سرک

۴ ۳۱ Feb Pech... N° ۳۰  
سرکابا - سرک


جمع مهر و امضا داروخانه و آکادمیک مبلغ ویرایش (ریال):  
سهام سازمان

www.iehe.ir

- قرص کاپتوپریل ۲۵ - ۱۰۰ عدد
- دوز ۵۰ میلی نیز دارد.
- از داروهای ضد فشار خون و قلبی عروقی
- قرص تریامترن اچ - از دو داروی
- هیدروکلروتیازید و تریامترن تشکیل شده است)
- قلبی عروقی (فشار خون)
- قرص آترواستاتین ۴۰
- قرص استامینوفن ۳۲۵

تأمین	قیمت (ریال)
22	
10,500	
10,500	
3,150	
7,350	

Teb. Feriron N° 30  
فیرون



www.iehe.ir

قرص آهن فریرون ۳۰ عدد

معرفی میشود: به متخصص: کد ارجاع: تاریخ مهر و امضاء پزشک خانواده

C.C.:	Dx:	قیمت:
Req Tab. Acorvastatin 20	خلع	81,000
2 Tab. Aspirin 100	ایرلش	40,000
2 Tab. Vit D3	ایرلش	14,500
1 Tab. Cefixime 400	ایرلش	153,650
4 Tab. Folic Acid 5	ایرلش	50
3 Tab. B12 1mg	ایرلش	50

(نسخه داروخانه و پاراکلینیک)  
مهر و امضای داروخانه یا پاراکلینیک  
جمع: 344,100  
تعداد شده: 5

www.iehe.ir

- قرص آترواستاتین
- امپول ویتامین D3
- قرص سفکسیم 400
- قرص فولیک اسید
- امپول ویتامین B12 یک میلی گرم

14 215

1. To	Morhy	10
2. To	lidum	5
3. To	citafop	2
4. To	netoral	5
5. To	Logartu	2
جمع:		5

مهر و امضای داروخانه یا پاراکلینیک  
www.iehe.ir

- قرص نور تریپتیلین 10
  - قرص سیتالوپرام 20
  - قرص متورال 50
  - قرص لوزارتان
- نسخه مربوط به متخصص اعصاب و روان می باشد.

13 - Cap Hydroxy Urea ۱۰۰۰ mg  
 12 Tab Amlacton 12.5 mg ۲ بار در روز  
 11 - Tab losartan ۵۰ mg ۱/۲ Tab ۲ بار در روز  
 1 - Tab Digoxin ۰.۲۵ mg ۱/۲ Tab ۲ بار در روز  
 2 - Tab Lasix ۴۰۰ mg ۱/۲ Tab ۲ بار در روز  
 3 - spry salbutamol ۴ puff ۳ بار در روز  
 4 - spry Atrovent ۴ puff ۳ بار در روز  
 5 - spry Beclometason ۲ puff ۳ بار در روز  
 6 - spry salmetrol ۲ puff ۳ بار در روز  
 7 - Cap sirop floxer ۵۰۰ mg ۳ بار در روز  
 8 - syr lactalol ۱۰ mg ۳ بار در روز  
 9 - Tab NAC ۶۰۰ mg ۳ بار در روز  
 10 - Tab warfarin ۵ mg ۱ Tab ۲ بار در روز

- کپسول هیدروکسی اورا Hydroxyurea اورا ۵۰۰ تنها دوز ۵۰۰ دارد از داروهای آنتی دوت می باشد.  
 کپسول آپوتکس ۵۰۰ کانادایی و سیتودروکس ۵۰۰ هندی نیز دارد.  
 - قرص آداکتون ۱۲.۵ (اسپیرونولکتون)  
 از داروهای قلبی عروقی دارای دوز ۲۵ و ۱۰۰ میلی)  
 - قرص لوزارتان ۲۵  
 - قرص دیگوکسین ۰.۲۵، داروی قلبی عروقی بسیار حساس در استفاده - آمپول ان با نام لانوکسین نیز موجود است.  
 - قرص لازیکس (فروزوماید) (فشار خون) ۴۰ میلی  
 - اسپری سالبوتامول (در حمله تنگی نفس استفاده می شود) با نام ventalex نیز موجود است.  
 - اسپری آتروونت (Ipratropium)  
 - اسپری بکلومتازون (این دارو اسپری بینی هم دارد) با نام Becotide و ... نیز موجود می باشد.  
 - اسپری سالمترول  
 - کپسول سیپروفلوکساسین ۵۰۰ - آنتی بیوتیک مجاری ادراری  
 - شربت لاکتولوز ۱۰ گرم در ۱۵ سی سی (گوارشی)  
 - قرص جوشان استیل سیستین ۶۰۰  
 - قرص وارفارین ۵ - از داروهای ضد انعقاد خون

ردیف	شرح	تعداد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	۴ Tab Adult Gld	۴	۵,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲	۲ Cap Cephal ۱۰۰۰	۲	۹,۵۰۰	۲۸,۶۵۰
۳	۱۰۴ N: 30	۱۰۴	۶۶,۸۵۰	۶۶,۸۵۰
جمع				۱۸۵,۵۰۰

مرکز آموزش و درمان تخصصی و نرسنگی و ترمیمی  
 دبیر فوق تخصص دندان پزشکی و ترمیمی  
 ن ب

- قرص ادالت کولد (سرماخوردگی)  
 - کپسول سفالکسین ۵۰۰ به تعداد ۳۰ عدد

تأمین	2
16	15,000
	9,000
	24,000
	7,200
	16,800

metal  $S_u$

$E \frac{1}{r} \approx \frac{1}{r}$

Tab ASA

www.iehe.ir

- قرص متورال ۵۰ - ۳۰ عدد  
 - قرص آ اس آ ۸۰ - ۳۰ عدد  
 نسخه مربوط به متخصص قلب و عروق

متورال نام تجاری داروی متوپرولول می باشد. دارای دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ می باشد. شکل آمپول آن نیز ۵ میلی می باشد.

C.C :	Dx :	قیمت :
		2
		4,000
		20,000
		24000
		7200
		16,800

Tab daplatan ۵۰mg

در آسپیرین

در کلسیم

در کلسیم

www.iehe.ir

- قرص ناپروکسن ۲۵۰ به تعداد ۲۰ عدد  
 - قرص دیازپام ۲ تعداد ۱۰ عدد  
 - ژل یا پماد پیروکسیکام یک عدد  
 نسخه مربوط به پزشک عمومی است

دیازپام از گروه داروهای آرامبخش و ضد اضطراب می باشد

تأمین	25
37,000	
81,000	
125,000	
27,500	
87,500	

1) Tab Glibetex 5mg

2) Tab Atorvastatin 20mg

3) Tab Lepetadin 10mg

جمع

سهم بیمار

سهم سازمان

پرداخت بیمار

مهر و امضاء داروخانه و یا کلینیک مرکز بهداشت

مهر و امضاء پزشک

www.iehe.ir

- قرص گلیبوتکس ۵ - ۱۰۰ عدد  
 (گلیبنکلامید - ضد دیابت)  
 - قرص آترواستاتین ۲۰ - ۶۰ عدد  
 (چربی)  
 - قرص لوراتادین ۱۰

توجه : آترواستاتین با نام های لپیتور، تیداتور آتوکیم، لیپیمد و ... نیز موجود می باشد.







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# اشكال رایج دارویی

داروشناسی + ضوابط مهم

## معرفی اشکال رایج دارویی

### ۱. پودرها: (Powder)

پودرها با گردها ذرات ریز یک یا چند ماده دارویی هستند که با هم مخلوط شده و فعالیت خاصی بر روی آنها انجام نگرفته است. پودرها را گاهی برای مصارف خارجی به کار می‌برند. برای مصارف خوراکی عموماً آنها را در مایع حل می‌کنند. از معایب این روش می‌توان عدم امکان پوشاندن دارو و عدم حفاظت دارو در برابر عوامل ناپایدار کننده مثل رطوبت و اکسیژن را نام برد. و همچنین بعضی از پودرها را نمی‌توان به راحتی در آب حل نمود. مانند: سولفات باریم.

### ۲. گرانول‌ها: (Granul)

گرانول‌ها به صورت ذرات مجزا و درشتی هستند که از بهم چسبیدن ذرات پودرها به وجود می‌آیند. از مزایای آنها پایداری بیشتر و حلالیت راحت‌تر آنهاست. گرچه در این شکل دارویی نیز طعم دارو کاملاً احساس می‌شود. به بسته‌بندی گرانول‌ها (ساشه) گفته می‌شود. مانند: سوربیتول.

### ۳. کپسول‌ها: (Capsul)

کپسول‌ها پوسته‌های ساخته شده از ژلاتین هستند که ماده دارویی را می‌توان در آنها قرار داد. عموماً در مقایسه با قرص‌ها ماده مؤثره بیشتری را می‌توان در کپسول‌ها جای داد. بر حسب نوع ساخت، کپسول به دو نوع سخت (مانند آموکسی‌سیلین) و نرم (مانند نیترو گلیسرین) تقسیم می‌شوند. ژلاتین پوسته کپسول در آب سرد نامحلول است اما می‌تواند تا ده برابر وزن خود آب جذب کند. از این رو در مجاورت با مایعات دهان خیلی سریع نرم و لیز می‌شود و به همین دلیل بلع آنها آسانتر از

قرص‌ها می‌باشد. ژلاتین در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد ذوب و سپس هضم می‌شود. حس شدن بو و طعم دارو از مزایای کپسول‌هاست.

#### ۴. قرص‌ها: (Tablet)

قرص‌ها اشکال دارویی جامدی هستند که از فشرده کردن گردها و گرانول‌ها و قالب‌گیری آنها با یا بدون مواد رقیق‌کننده مناسب، پوشش، مواد رنگی و افزودنی‌های دیگر به وجود می‌آیند و شامل انواع زیر می‌باشند:

۴-۱: قرص‌های فشرده شده (Compressed tab):

از فشرده شدن ساده مواد تهیه می‌شود: مانند استامینوفن.

۴-۲: قرص‌های چند بار فشرده شده (Mulp le copressed tab):

این نوع قرص‌ها یا به صورت دو لایه مجزا بر روی هم فشرده شده‌اند، یا یک قرص در درون قرص دیگر وجود دارد. علل تهیه این شکل قرص عبارتست از: ناسازگاری شیمیایی مواد داخل قرص، باز شدن دارو در چند مرحله و تمایز فرآورده‌های یک کارخانه از فرآورده‌ای مشابه. مانند: آ.ث.آ (استامینوفن - کافئین - آسپرین).

۴-۳: قرص‌های با پوشش قندی (Sugar Coated (S.C) tab):

در این اشکال دارویی هسته مرکزی را با شربت پوشش داده‌اند. طعم و بوی دارو حس نمی‌شود و دارو در مقابل نور به طور نسبی محافظت نمی‌شود. قرص‌های S.C عموماً دارای ظاهر زیبا و خوشرنگ هستند از این رو شایعترین اشکال دارویی مسموم‌کننده کودکان می‌باشند. ساخت پر زحمت و وقت‌گیر، از معایب آنها است. به قرص‌های S.C (دراژه) نیز گفته می‌شود. مانند (ایبوپروفن).

۴-۴: قرص‌های دارای پوشش لایه نازک (Film coated (F.C) tab):

در این قرص‌ها یک لایه پلیمری نازک محلول در آب بر روی هسته مرکزی کشده شده است. مزایای آنها مانند قرص‌های S.C است با این تفاوت که ظاهر چندان زیبایی ندارند مانند: پروپرانولول.

#### ۴-۵: قرص‌های جویدنی (Chewable tab):

قرص‌هایی هستند که باید در هنگام مصرف جویده شوند. عموماً دارای موادی هستند که مزه خوشایندی دارند. داروهایی را به این شکل می‌سازند که حتماً باید در معده و یا در هنگام ورود به روده کاملاً باز شده باشند. مانند: قرص‌های ضد اسید.

#### ۴-۶: قرص‌های دارای پوشش روده‌ای (Entric coated (E.C) tab):

در این نوع قرص‌ها پوششی روی قرص داده شده است که در پ هاش (PH) اسیدی نامحلول و در پ هاش قلیایی محلول است. از این رو اینگونه قرص‌ها در روده باز می‌شوند. معمولاً داروهایی که در اسید معده تخریب می‌شوند و یا برای معده اثر تحریکی دارند را به این شکل تهیه می‌کنند. همچنین با توجه به تفاوت پ هاش در نقاط مختلف روده می‌توان دارو را طوری طراحی کرد که در قسمت معینی از روده باز شود و اثر خود را در آن ناحیه اعمال کند. مانند: بیزاکودیل.

#### ۴-۷: قرص‌های میکروکوتد (Micro coated (M.C) tab):

روی ذرات پودرها پوشش داده شده و سپس فرآورده به شکل قرص درمی‌آید. دلایل مختلفی جهت تهیه این شکل دارویی وجود دارد از جمله: پوشاندن طعم و مزه دارو، جلوگیری از تخریب دارو در اثر اسید و شیره‌های گوارشی، گذر دادن دارو و رساندن آن به مواضع خاص اثر و ایجاد اثر تدریجی دارو. مانند: آسپرین ام سی.

#### ۴-۸: قرص‌های جوشان (Ee rvescent tab) یا (fort):

قرص‌های جوشان، قرص‌هایی هستند که از مخلوط کردن و فشردن ماده دارویی با نمک جوشان گرانولی شکل (که محتوی اسید تارتاریک، اسید سیتریک و بی کربنات سدیم می‌باشد) تهیه می‌شوند. CO<sub>2</sub> آزاد شده علاوه بر متلاشی کردن قرص، به سبب ایجاد مزه مطلوب و پوشیده شدن مزه نامطلوب به خصوص مزه شوری فرآورده می‌شود. ضمن اینکه فرآورده‌هایی که در محیط ناپایدار

هستند را می‌توان به این شکل تهیه کرد و سپس در هنگام مصرف به صورت محلول در آورد. این قرص‌ها شدیداً به رطوبت حساس هستند و تا قبل از مصرف نباید از جلد خارج شوند. مانند: قرص ویتامین ث.

#### ۴-۹: قرص‌های پیوسته رهش (Sustained Release (S.R) tab):

قرص‌های پیوسته رهش یا طولانی اثر، قرص‌هایی هستند که به واسطه اعمالی که روی آنها انجام شده است، آزاد شدن فوری مقداری از دارو را جهت حصول آثار درمانی مطلوب و فوری ایجاد نموده و سپس باقیمانده دارو را به طور تدریجی و پیوسته، در مدت زمانی طولانی‌تری آزاد می‌کنند و در نتیجه سطح خونی دارو در مدت زمان مشخص، ثابت نگه داشته می‌شود. مزایای این فرآورده عبارتست از: کاهش دفعات مصرف دارو و افزایش رقت بیمار به مصرف دارو، کاهش عوارض جانبی و به صرفه بودن از نظر اقتصادی.

لازم به ذکر است که هر دارویی را نمی‌توان به این شکل تولید کرد و یا هر دارویی را لازم نیست به این شکل درآورند. مانند: تتوفیلین طولانی اثر.

#### ۴-۱۰: قرص‌های تأخیری ((Controlled- Release tab (Retard tab):

همانند قرص‌های پیوسته رهش آزاد شدن دارو و اعمال اثرات درمانی به طور تدریجی، پیوسته، طولانی و کنترل شده در مناطق مورد نظر صورت می‌گیرد. مانند: نیتروکانتین.

#### ۴-۱۱: قرص‌های زیر زبانی (Sublingual tab):

فرآورده‌های S.L را در زیر زبان قرار می‌دهند و دارو از طریق موکوس دهان جذب می‌شود. این اشکال دارویی برای موادی به کار می‌روند که یا در اسید معده ناپایدارند. یا جذب کمی در روده دارند و یا توسط آنزیم‌ها دستگاه گوارش و کبد به طور وسیعی بی اثر می‌شوند. مانند: ایزوسورباید.

#### ۴-۱۲: قرص‌های دارای یک شیار و دو شیار (Scored & Double scored tab):



قرص‌های یک شیار و دو شیار قرص‌هایی هستند که به ترتیب روی آنها یک شیار و دو شیار کشیده‌اند. قرص‌های فوق را می‌توان با وارد آوردن فشار به دو یا چهار قسمت تقسیم کرد. مانند: دیگوکسین.

۱۳-۴: قرص‌های واژینال ((Vaginal tab (ovule):

اشکال دارویی نرم یا جامد بیضی شکل هستند که به صورت داخل واژینال استعمال شده و پس از ذوب در دمای واژن، ماده دارویی خود را آزاد می‌نماید. مانند: قرص‌های واژینال کلوتریمازول.

## ۵. شیاف: (Suppository)

فرآورده جامدی است که معمولاً به صورت استعمال داخل مقعد، واژن، مجاری ادراری و ندرتاً از راه بینی استفاده می‌شود. این فرآورده در حفره‌های مذکور نرم و حل شده و آثار موضعی و سیستمیک خود را ایجاد می‌کند.

## ۶. بالک: (Balk)

بالک‌های دارویی یا به عنوان مواد اولیه در ساختن بعضی از داروها به کار می‌روند یا خود در بسته‌بندی‌های کوچک آماده توزیع می‌باشند و یا اینکه در بسته‌های بزرگ در مراکز درمانی توزیع شده و به تدریج به مصرف می‌رسند.

## ۷. فرآورده‌های کاشتی: (Implant (pellet- insert)

فرآورده‌هایی هستند که به وسیله تزریق کننده‌های خاص و یا به وسیله انسیزیون جراحی زیر جلد کار گذاشته می‌شوند و به تدریج و به صورت پیوسته ماده مؤثره خود را آزاد می‌کنند.

## ۸. مایعات خوراکی: (Soluotin)

مایعات خوراکی از حل شدن مواد مؤثره و مواد افزودنی در آب تهیه می‌شوند که می‌توانند به صورت محلول تهیه شده باشند و یا در هنگام مصرف تهیه شوند. مانند: پودر پتاسیم و پودر او آر اس.

## ۹. شربت‌ها: (Syrup)

شربت‌ها فرآورده‌های مایع تغلیظ شده حاوی شکر و یا مواد جانشین شونده آن نظیر دکستروز، سوربیتول، گلیسرین، ساخارین و هیدروکسی اتیل سلولز می‌باشند. علاوه بر شکر سه ماده اول پس از ورود به بدن در نهایت به گلوکز تبدیل می‌شوند در حالی که دو ماده آخر چنین خاصیتی را ندارند. استفاده از شربت‌های حاوی این مواد برای افراد مبتلا به دیابت مناسب نیست. شربت‌ها از بهترین فرآورده‌های خوراکی بخصوص برای کودکان می‌باشند. در شربت‌ها مزه نامطبوع مواد دارویی به واسطه شیرینی شکر و همچنین چگالی زیاد مایع حس نمی‌شود. مانند: شربت مولتی ویتامین.

## ۱۰. الگزیرها: (Elixir)

الگزیرها محلول‌های خوراکی و شیرین شده هیدروالکلی می‌باشند. در این فرآورده‌ها با استفاده از الکل سبب حل شدن موادی می‌شوند که در آب نامحلول یا کم محلول و در الکل محلول می‌باشند. میزان الکل الگزیرها بسته به نوع ماده مؤثره متفاوت است. به علت وجود الکل در فرآورده باید درب ظرف حاوی فرآورده کاملاً محکم بسته شود و فرآورده دور از حرارت باشد. الگزیرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی و چگالی کمتری هستند. مانند: دیفن هیدرامین.

## ۱۱. سوسپانسیون‌ها: (Suspension)

سوسپانسیون متشکل از ذرات ریز جدا از هم است که در حلال به صورت معلق در می‌آیند، علل تهیه مواد به صورت سوسپانسیون عبارتست از: پوشاندن مزه نامطلوب دارو، افزایش پایداری فرمولاسیون،

تهیه فرآورده مایع از موادی که قابلیت انحلال ندارند و ... حلال سوسپانسیون‌های خوراکی معمولاً آب است ولی حلال بعضی از داروهای خاصی که برای تزریق عضلانی به کار می‌روند، ممکن است مواد دیگری مانند روغن باشد. سوسپانسیون‌ها گاه آماده هستند و گاه در هنگام مصرف فرآورده تهیه می‌شوند و در هر صورت به هنگام مصرف باید به خوبی تکان داده شوند (زیرا تمایل به رسوب دارند) مانند سوسپانسیون آلومینیوم ام‌جی- آموکسی‌سیلین و پنی‌سیلین تزریقی.

### **۱۲. عصاره: (Extract)**

عصاره از استخراج مواد مؤثره گیاهی یا حیوانی و حل کردن آنها و نهایتاً تبخیر و تغلیظ این مواد به دست می‌آید و قدرت اثر بیشتری نسبت به ماده خام اولیه دارد.

### **۱۳. تنتورها: (Tincture)**

تنتور عصاره الکلی فرآورده‌های گیاهی می‌باشد که با استخراج محتویات فعال از داروهای خام تهیه می‌شود، همچنین تنتور ممکن است به محلول مواد شیمیایی حل شده در الکل و یا محلول‌های هیدروالکلیک نیز اطلاق گردد.

### **۱۴. کلودیون‌ها: (Collodion)**

فرآورده‌ای مایع می‌باشد که از ترکیب پیروکسیلین در مخلوط دیگری که عموماً از الکل، اتر یا بدون مواد افزودنی دارویی تشکیل شده است، تهیه می‌شود پس از استعمال فرآورده، حلال تبخیر شده و ماده دارویی در موضع مصرف باقی می‌ماند.

### **۱۵. محلول‌های موضعی: (Topical Solution)**

فرآورده‌های محلول و با حلال آب هستند که جهت استفاده در موضع به کار می‌روند.

### **۱۶. لوسیون‌ها: (Lotion)**

لوسیون به شکل مایع است و برای استعمال خارجی روی پوست به کار می‌رود. اکثر لوسیون‌ها شامل مواد پودر شده نرمی هستند که غیر قابل حل و به صورت معلق در محیط وجود دارند و یا به صورت امولسیون (روغن در آب و یا آب در روغن) می‌باشند. مانند: لوسیون بتامتازون.

### **۱۷. ژل‌ها: (Gel)**

ژل ماده‌ای نیمه جامد است که حاوی ذرات غیر ارگانیک کوچک و یا ذرات ارگانیک بزرگ می‌باشد. و از مایعی به عنوان حلال در پایه ژلاتینی استفاده می‌شود. مانند: ژل پیروکسیکام.

### **۱۸. کرم‌ها: (Cream)**

کرم‌ها فرآورده‌های موضعی یا استعمالی هستند که ماده دارویی در پایه‌ای که به دو صورت آب در روغن و روغن در آب وجود دارد. وارد می‌شود. چگالی کرم‌ها بیشتر از لوسیون‌ها و کمتر از پمادها می‌باشد. مانند: کلوتریمازول.

### **۱۹. پمادها: (Ointment)**

پماد فرآورده نیمه جامدی است که در آن دارو در یک پایه مناسب پمادی که خاصیت هیدروفیلیک یا هیدروفوبیک دارد جا می‌گیرد و جهت استعمال خارجی به کار می‌رود. مانند: پماد بتامتازون.

## ۲۰. پمادهای چشمی: (Ophthalmic ointment)

پمادی است استریل که یا محتویات آن استریل شده هستند و یا به هنگام تولید تحت شرایط آسپتیک استریل می‌شوند. مانند: پماد چشمی تتراسیکلین.

## ۲۱. پچ یا پلاسترها: (Plaster (patch))

پلاستر ماده چسبنده نیمه جامد و یا جامدی است که بر روی زمینه‌ای مناسب گسترده شده و برای استعمال خارجی بر روی بدن به کار می‌رود تا تماس طولانی مدت دارو را با موضع مصرف فراهم آورد. از موادی نظیر کاغذ، کتان، ابریشم و یا پلاستیک می‌توان به عنوان زمینه استفاده کرد. مانند: پچ نیتروگلیسیرین.

## ۲۲. آمپول‌ها: (Ampule)

آمپول‌ها ظروف شیشه‌ای هستند که جهت نگهداری داروهای تزریقی به کار می‌روند. این فرآورده‌های یکبار مصرف بوده و هنگامی که سر آمپول باز شود می‌بایست مصرف گردد و نمی‌توان آنها را برای استفاده مجدد نگهداری نمود.

## ۲۳. ویال‌ها: (Vial)

ظروف نگهداری فرآورده‌های تزریقی می‌باشند که درب ظرف آنها به واسطه پوشش قابل ارتجاع خود، امکان استفاده مکرر از دارو فراهم می‌آورد. مانند: ویال لیدوکائین.

## **۲۴. فرآورده‌های استنشاقی: (Inhalation)**

فرآورده‌هایی هستند که از طریق دهان یا بینی استنشاق می‌گردند و به صورت پودر یا محلول می‌باشند.

## **۲۵. اسپری‌ها: (Spray)**

اسپری محلولی آبی یا روغنی است که به شکل قطرات بسیار ریز می‌باشد و به صورت موضعی و اغلب بر روی پوست، بینی و یا فارنکس قابل استعمال است.

## **۲۶. سرم‌ها: (Serum- Buxter)**

سرم‌ها جز مواد دارویی هستند که دارای ترکیبات متفاوت بوده و هرکدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرم‌ها دارای ترکیبات آمینواسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیتی و ... هستند. انواع سرم‌ها براساس مواد سازنده به صورت زیر هستند:

### **۲۶-۱: سرم‌های الکترولیتی:**

✓ هایپرتونیک:

D/W 10%

محلول‌های قندی ۲۰-۵۰٪ (Glucose)

Manitol 10-20%

✓ هایپوتونیک:

Half salin 0.45%

✓ ایزوتونیک:

N/S 0.9%

D/W 5%

/S (5% dextrose + 0.9% normal saline)

Ringer

Ringer lactate

۲۶-۲: سرم‌های پروتئینی و چربی:

Aminofusion<sup>®</sup> 5-10%

Intralipid 10%

MCT oil

## آنتی بیوتیک‌ها

۱. آمینوگلیکوزیدها (Aminoglycosides)		
آمیکاسین	Amikacin	Inj: 100- 500 mg/2 ml
جنتامایسین	Gentamicin	Inj: 20-40- 80 mg Ophth drop: 0.3% ( <b>Gentex</b> <sup>®</sup> )
نئومایسین	Neomycin	Tab: 500 mg Oral Solution: 125 mg/ 5 ml <b>Triamcinolone NN</b> (Neomycin, Nistan) Cream
پاروموماسین	Paromomycin ( <b>Humann</b> <sup>®</sup> )	Cap: 250 mg Syrup: 125 mg/ 5 ml
استرپتومایسین	Streptomycin	Vial: 1 gr
اسپکتینومایسین	Specn omycin	Vial: 2 gr

۲. پنی سیلین‌ها (Penicillines)		
الف) پنی سیلین‌های طبیعی		
پنی سیلین وی	Penicillin V	Tab: 500 mg
	Penicillin V- Potassium	Powder for susp: 125- 250 mg/5 ml
	Penicillin V- Sodium	Powder for susp: 200, 400,000 IU/ 5 ml
پنی سیلین جی	Penicillin G Benzathine:	1.200.000 IU/ vial ( <b>Penador</b> <sup>®</sup> )
	Penicillin 6.3.3	(600.000 Benzathine + 300.000 potassium + 300.000 procaine)
	Pen G-K	(1.000.000- 5.000.000 IU/vial)
	Pen G-Na	(5.000.000 IU/vial)
	Pen G procaine	400.000 IU/vial
	Pen G procaine	800.000 IU/vial
ب) پنی سیلین‌های وسیع طیف (Uridopencilline)		
پیپراسیلین	Piperacilline+ tazobactam ( <b>Tazar</b> <sup>®</sup> - <b>Tazocin</b> <sup>®</sup> )	Vial: 1 (1.125),2(2.25), 4(4.5) gr



ج) مقاوم به پنی سیلیناز

کلوگزاسیلین	Cloxacillin Cap: 250- 500 mg Inj: 250- 500 mg/ vial Susp: 125 mg/ ml
-------------	---

**د) آمینوپنی‌سیلین‌ها**

آمپی‌سیلین	Ampicillin	Cap: 250- 500 mg Via: 250- 500- 1000 mg/ 5 ml Susp: 125- 250 mg/ 05 ml
آمپی‌سیلین + سولباکتام	Ampicillin + Sulbactam (Ampibactam <sup>®</sup> )	Vial: 1.5 gr(1g Amp+0.5g sulb), 3gr (2g Amp,1g sulb)
آموکسی‌سیلین	Amoxicillin	Cap: 250- 500 mg Chew tab: 250 mg, tab: 500 mg (Faramox <sup>®</sup> ) For susp: 125 mg- 250 mg/ 5 ml For susp: 200- 400 mg/ 5 ml (Faramox <sup>®</sup> BD)
<b>ه) مهارکننده‌های بتالاکتاز</b>		
کلاولانیک اسید + آموکسی‌سیلین کوآموکسی‌کلاو	Amo+ Clavolanic Acid (Augmenne <sup>®</sup> )	Tab: 375 mg (250A+125c),625mg(500A+125c) Powder for susp: 156mg/5ml (125A+31c), 312mg/5ml(250A+62c) Powder for susp:228mg/5ml(200A+28c) 457mg/5ml(400A+57c)(Farmenn-BD <sup>®</sup> )

**۳. سفالوسپورین‌ها (Cephalosporines)**

<b>نسل اول</b>		
سفالكسين	Cephalexine (Keflex <sup>®</sup> )	Inj: 100- 500 mg/2 ml
سفازولين	Cefazolin (Kefxole <sup>®</sup> )	Inj: 20-40- 80 mg Opht drop: 0.3% (Gentex <sup>®</sup> )
<b>نسل دوم</b>		
سفوروکسیم	Cefuroxime (Farinate <sup>®</sup> - Exiroxime <sup>®</sup> )	Tab: 125- 250- 500 mg Vial: 250-750-1500 mg
<b>نسل سوم</b>		
سفیکسیم	Cexime (Farexim <sup>®</sup> )	Tab: 200- 400 mg For susp: 100 mg/5ml (50, 100ml)

سفوتاکسیم	Cedotaxime	Vial: 500- 1000 mg
سفتازیدیم	Cea zidime (Fortam <sup>®</sup> -Fortaz <sup>®</sup> )	Vial: 500- 1000- 2000 mg

سفتی زوکسیم	Ceizoxime	Vial: 500- 1000 mg
سفتریاکسون	Cerixone (Rocephin <sup>®</sup> )	Vial: 250- 500- 1000 mg
<b>نسل چهارم</b>		
سپیم	Cefepime (Maxipime <sup>®</sup> )	Vial: 200- 500- 1000 mg

<b>۴. ماکرولیدها (Macrolides)</b>		
آزیترومایسین	Azithromycin	
کلاریترومایسین	Clarithromycine (Klacid <sup>®</sup> -Fromilid <sup>®</sup> )	Tab, Cap: 250, 500 mg For susp: 100-200 mg/5ml (Zithromax <sup>®</sup> )
اریترومایسین	Erythromycin	Tab: 200-400 mg Powder for susp: 200 mg Oph oint: 0.5% Solution: 2%-4% Topical gel: 2%-4% Vial: 1g
اسپیرامایسین	Spiramycine (Rovamycine <sup>®</sup> )	Tab: 500 mg= 1.500.000 IU

<b>۵. ضد بی هوازیها</b>		
مترونیدازول	Metronidazol (Flagyl <sup>®</sup> )	Tab: 250mg Iv inf: 500mg/100ml Topical and vaginal gel: 0.75, vaginal tab: 500 mg Oral susp: 125mg/5ml
کلیندامایسین	Clindamycin (Dalacin <sup>®</sup> )	Cap: 150-300mg Inj: 150mg/ml(300mg/2ml,600mg/4ml) Susp: 75 mg/5ml

	Vaginal cream: 2% ( <b>Davalag<sup>®</sup></b> ) Topical gel: 1%, topical solution: 1.2%
--	---

۶. فلوروکینولون‌ها		
نالیدیکسیک اسید	Nalidixic Acid ( <b>Negram<sup>®</sup></b> )	Tab: 500 mg Oral susp: 60mg/ml
سیپروفلوکساسین	Ciprofloxacin	Tab: 250-500mg, opht. drop: 0.3% ( <b>Ciplex<sup>®</sup></b> ) Vial: 200mg ( <b>Ciprinal<sup>®</sup></b> )

اوفلوکساسین	Oxacin	Tab: 200-300mg
لووفلوکساسین	Levofloxacin ( <b>Tavanic<sup>®</sup>-Tavanex<sup>®</sup></b> )	Tab: 500- 750mg
جمی فلوکساسین	Gemifloxacin ( <b>Facve<sup>®</sup></b> )	Tab: 320mg

۷. سولفونامیدها (Sulfonamides)		
تریپل سولفا	Triple sulfa (sulfathiazole+ sulfacetamide+sulfabenzamide)	Vaginal cream Vaginal tab
کو‌تری‌موکسازول (سولفامتو‌کسازول + تری‌متوپریم)	Co- Trimoxazole ( <b>Bactrim<sup>®</sup></b> )	Tab: 480 (400+80), 120 (100+20)mg Tab: 960 (800+160) (Do-Cotri <sup>®</sup> ) Inj: 480mg Susp: 240 (200+40) mg/5ml
سولفادیازین	Sulfadiazine	Tab: 500mg
سولفاسالازین	Sulfasalazine	Tab: 500mg
سولفاستامید	Sulfacetamide	Opht drop: 10%-20%
سیلور سولفادیازین	Silver sulfadiazine	Cream: 10mg/g-----50-500gr

### ۸. تتراسایکلین‌ها (Tetracyclines)

تتراسایکلین	Tetracycline	Cap: 250mg Opth. Oint: 1% Top oint: 3%
داکسی‌سایکلین	Doxycycline ( <b>Vibramycin<sup>®</sup></b> )	Cap: 100mg

### ۹. ضد سل‌ها (Ant tuberculosis)

پیرازینامید	Pyrazinamid	Tab: 500mg
اتامبوتول	Ethambutol	Tab: 400mg
ایزونیازید	Isonizide ( <b>INH<sup>®</sup></b> )	Tab: 100-300mg Inj: 100 mg/2ml
ریفامپین	Rifampin	Cap: 150-300mg Oral drop: 153 mg/ml Vial: 600mg Syrup: 2%
استرپتوما‌یسین	streptomycine	Vial: 1gr

### ۱۰. ضد جذام‌ها (Anleprocs)

داپسون	Dapson	Tab: 50-100mg
تالیدوما‌ید	Thalidomide ( <b>Molyn<sup>®</sup></b> )	Tab:100mg

### ۱۱. آنتی‌سپتیک‌های ادراری

فورازولیدون	Furazolidon	Tab: 100mg Susp: 50mg/5ml
نیتروفورانتوئین	Nitrofurantion ( <b>Furadann<sup>®</sup></b> )	Tab: 100mg Susp: 25mg/5ml

## ۱۲. کار با پنمها

ایمی پنم	Imipenem+Cilastan (Tienam <sup>®</sup> )	Vial: (250+250),(500+500)mg
مروپنم	Meropenem (Meronem <sup>®</sup> )	Inj: 500-1000g

## ۱۳. متفرقه‌ها

موپیروسین	Mupirocin	Top cream: 2%
کلرامفنیکل	Chloramphenical (Chlobioc <sup>®</sup> )	Opht drop: 0.5%, For Inj: 1g
اسپکتینومایسین	Speco nomycin	For Inj: 2g
وانکومایسین	Vancomycine	For Inj: 500mg, 1gr, 2gr
تیکوپلاتین	Teicoplanine (Targocid <sup>®</sup> )	Inj: 200-400mg
کلومایسین	Colism ethate (Colisten <sup>®</sup> - Colomycin <sup>®</sup> )	Vial: 1.000.000 IU/vial

## ضد قارچها

### ۱. پلی ان‌ها

نیستاتین	Nystan (Nistat <sup>®</sup> )	Tab: 500.000 IU, Vaginal tab: 100.000 IU Drop: 100.000 IU/ml (Fungostatin <sup>®</sup> ) Topical oint: 100.000 IU/g Vaginal cream: 100.000
آمفوتریسی- بی	Amphotericin B (Fungizon <sup>®</sup> ) Liposomal Amphotricin B (Ambisome <sup>®</sup> )	For Inj: 50mg
ناتامایسین	Natamycin (Natacyn <sup>®</sup> )	Drop: 5%

### ۲. ایمیدازول‌ها

میکونازول	Miconazole	Topical cream: 2%
-----------	------------	-------------------

		Vaginal cream: 2%
کتوکونازول	Ketoconazole	Tab: 200mg Shampoo: 2% Topical cream: 2%
کلوتریمازول	Clotrimazole	Topical cream: 1%, Topical lotion: 1% Vaginal cream: 1%-2% Vaginal tab: 500-100mg
سرتاکونازول	Sertaconazole ( <b>Dermofix</b> <sup>®</sup> )	Cream: 2%

### ۳. تری آزولها

فلوکونازول	Fluconazole	Cap: 50-100-150-200mg
ایتراکونازول	Itraconazole ( <b>Sporanox</b> <sup>®</sup> )	Cap: 100mg
وریکونازول	Voriconazole ( <b>Vefend</b> <sup>®</sup> )	Tab: 200mg, Vial: 200mg

### ۴. متفرقه‌ها

تربینافین	Terbinane ( <b>Lamisil</b> <sup>®</sup> )	Tab: 250mg Topical cream: 1% Solution: 1%
-----------	---	---

کاسپوفونگین	Cosporfungin ( <b>Cancidas</b> <sup>®</sup> )	Vial: 50-70 mg
گریزئوفولوین	Griseofolvin	Tab: 125-250-500mg
تولفتات	Tolnaate	Topical soluon
پلی میکسین	Polymixin NH ( <b>Myxacort</b> <sup>®</sup> )	Ear Drop

### ضد ویروس‌ها (Antivirals)

آمانتادین	Amantadine ( <b>Symmetrel</b> <sup>®</sup> - <b>Ammoral</b> <sup>®</sup> )	Cap: 100mg
آسیکلوویر	Acyclovir	Tab: 200-400-800 mg For inj: 250-500 mg

		Topical oint: 5% Ophth oint: 3%
گان سیکلوویر	Ganciclovir ( <b>Cymevene<sup>®</sup></b> )	Vial: 500 mg
وال گان سیکلوویر	( <b>Valcyte<sup>®</sup></b> )	Tab: 450 mg
اوسلتامیویر	Oseltamivir ( <b>Tamiu<sup>®</sup></b> )	Cap: 75mg
لامیوودین	Lamivudine ( <b>Biovudine<sup>®</sup></b> )	Tab: 100-150 mg Oral solution: 10mg/ml
ریباورین	Ribavirine ( <b>Rebetol<sup>®</sup> - Ribacip<sup>®</sup></b> )	Cap: 200mg
آدفوویر	Adefovir ( <b>Adesera<sup>®</sup> - Biofovir<sup>®</sup></b> )	Tab: 10 mg
تنوفوویر	Tenofovir ( <b>Tenobiofovir<sup>®</sup></b> )	Tab: 300 mg

## ضد کرمها

آلبندازول	Albendazole	Chew tab: 200-400 mg
مبندازول	Mebendazole ( <b>Vermox<sup>®</sup></b> )	Chew tab: 100 mg
لوامیزول	Levamisole	Chew tab: 50mg Syrup: 40mg/5ml
پیروینیوم	Pyrrvinum pamoate ( <b>Vanguin<sup>®</sup></b> )	Susp: 50mg/5ml
تینیدازول	Tinidazole	Tab: 500mg
نیکلوزاماید	Niclosamide	Tab: 500mg
پیپرازین	Piperazine	Tab: 500 Syrp: 750mg/5ml



## ضد مالاریاها

کلروکین	Chloroquine	Tab: 150 mg
هیدروکسی کلروکین	Hydroxychloroquine	Tab: 200 mg
کیناکرین و کینین و پریماکین ...		

## ضد شپشها

لیندان	Lindane GBH	Shampoo: 1% Lotion: 1%
پرمترین	Permetrin	Shampoo: 1%-5% Top.cream: 1%
کروتامیتون	Crotamiton	Top.cream: 10%

## ضد سالک (لیشمانیوز یا کاله آزار)

مگلوبین آنتی مونات	Meglumine Anm onate (Glucanm <sup>®</sup> )	Inj: 300mg/ml
-----------------------	--	---------------

## متفرقه

یدو کینول	Lodoquinol	Tab: 210 mg
-----------	------------	-------------

## داروهای مربوط به سیستم عصبی (اعصاب و روان)

### ضد افسردگی (And epresent)

#### الف) ضد افسردگی های سه حلقه ای (TCAs)

آمی تریپتیلین	Amitriptyline	Tab: 10-25-50-100 mg
نور تریپتیلین	Nortriptyline ( <b>Nortrilen<sup>®</sup></b> )	Tab: 10-25 mg
ایمی پرامین	Imipramine ( <b>Tofranil<sup>®</sup></b> )	Tab: 10-25-50 mg
کلومیپرامین	Clomipramine ( <b>Anafranil<sup>®</sup></b> - <b>Abnil<sup>®</sup></b> )	Tab: 10-25-50-75 mg
تری میپرامین	Trimipramine ( <b>Surmontil<sup>®</sup></b> )	Tab: 25-100 mg Oral drop: 4%
دزی پرامین	Desipramine	Tab: 25 mg
دوکسپین	Doxepin ( <b>Apo Doxepin<sup>®</sup></b> )	Cap: 10- 25 mg Tab: 10-25 mg ( <b>Deneurin<sup>®</sup></b> )

#### ب) مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین (SSRIs)

فلوکستین	Fluoxetine ( <b>Prozac</b> )	Tab: 75- 100 mg S.R tab: 150 mg
سیتالوپرام	Citalopram ( <b>Cipram<sup>®</sup></b> - <b>Cipralex<sup>®</sup></b> - <b>Citaloramin<sup>®</sup></b> )	Tab: 20-40 mg
سرترالین	Sertraline ( <b>Zolo<sup>®</sup></b> - <b>Asentra<sup>®</sup></b> )	Tab: 50- 100 mg
فلوکسامین	Fluvoxamine ( <b>Luvox<sup>®</sup></b> )	Tab: 50-100 mg
پاروکستین	Paroxen ( <b>paxil- seroxate<sup>®</sup></b> )	Tab: 10-20 mg
دولوکستین	Duloxen ( <b>Cymbalta<sup>®</sup></b> )	Tab, Cap: 20-30-60 mg
ربوکستین	Reboxene ( <b>Edronax<sup>®</sup></b> )	Tab: 4 mg

ج) هتروسیکلیک‌ها

بوپروپیون	Bupropion (Wellban <sup>®</sup> - Zyban <sup>®</sup> )	Tab: 75-100 mg S.R tab: 150 mg
ماپروتیلین	Maprol ine (Ludiomile <sup>®</sup> )	Tab: 25-75 mg

ترازودون	Trazodone	Tab: 50 mg
ونلافاکسین	Venlafaxine (Ee xor <sup>®</sup> - Deprilax <sup>®</sup> - Alventa <sup>®</sup> )	Tab, Cap: 37.5- 75- 150 mg

د) مهار کننده‌های آنزیم مونوآمینواکسیداز (MAOIs)

ترانیل سیپرومین	Tranlycypromine (Parnate <sup>®</sup> )	Tab: 10 mg
موکلوبماید	Moclobemide	Tab: 150 mg
ایزوکربوکسازید	Isocarboxazid (Marplan <sup>®</sup> )	Tab: 10 mg

ه) سمپاتومیمتیک‌ها (محرک‌ها) (Smulants)

متیل فنیدات	Methylphenidat (Ritalin <sup>®</sup> - Rubifen <sup>®</sup> )	Tab: 10mg S.R tab: 20 mg
دکستروآمفتامین	(Dexamfetamine <sup>®</sup> - Dexamine <sup>®</sup> - Dexedrine <sup>®</sup> )	Tab, Cap: 5 mg
مدافینیل	Modanil (Provigil <sup>®</sup> - Modiodal <sup>®</sup> )	Tab: 100-200 mg
اتوموکستین	Atomoxene (Strae ra <sup>®</sup> - Stramox <sup>®</sup> )	Cap: 10-18-25-40-60

## اختلال دو قطبی (Bipolar disorder)

### الف. فنوتیازین‌ها

#### (۱) پیرازین

لیتیم کربنات	Lithium carbonate	Tab: 300mg
کاربامازپین	مراجعه شود به بحث داروهای ضد صرع	
سدیم والپروات	مراجعه شود به بحث داروهای ضد صرع	

### (۲) آلیفاتیک

کلرپرومازین	Chlorpromazine ( <b>Largacl</b> <sup>®</sup> )	Tab: 25- 100 mg Inj: 50 mg/2ml
تیوریدازین	Thioridazine ( <b>Mellaril</b> <sup>®</sup> )	Tab: 10-25-100 mg

### ب) بوتیروفنون‌ها

هالوپریدول	Haloperidole ( <b>Serenace</b> <sup>®</sup> )	Tab: 0.5- 2- 5 mg S.R tab: 50 mg Inj: 5 mg/ml Inj: 50mg/ 2 ml ( <b>Haldol</b> <sup>®</sup> ) Drop: 2 mg/ml
پیموزاید	Pimozide ( <b>Orap</b> <sup>®</sup> )	Tab: 2 mg,4 mg ( <b>Orap</b> <sup>®</sup> forte)

### ج) تیوگزانتین‌ها

تیوتیکسن	Thiothixene	Cap: 5 mg
فلوپنتیکسول	Flupenx ol ( <b>Fluanxol</b> <sup>®</sup> )	Tab: 0.5- 3 mg Inj: 20 mg/ml

(د) متفرقه‌ها

کلوزاپین	Clozapine ( <b>Leponex</b> <sup>®</sup> )	Tab: 25- 100 mg
ریسپریدون	Resperidone ( <b>Risperidal</b> <sup>®</sup> )	Tab: 1-2-3-4 mg
الانزاپین	Olanzapine ( <b>Zyprexa</b> <sup>®</sup> - <b>ziprabiox</b> <sup>®</sup> )	Tab: 2.5-5-10-15 mg
آریپیپرازول	Aripiprazole ( <b>Abilify</b> <sup>®</sup> - <b>Abilizol</b> <sup>®</sup> - <b>Biopiprazol</b> <sup>®</sup> )	Tab: 2-5-10-15-20-30 mg
کوئتیاپین	Quea pine ( <b>Seroquel</b> <sup>®</sup> - <b>Tranqupine</b> <sup>®</sup> )	Tab: 25-50-100-200-300 mg
سولپراید	Sulpiride ( <b>Dogmal</b> <sup>®</sup> )	Tab: 200 mg

داروهای ضد اضطراب، آرام بخش، خواب آور

(الف) بنزودیازپین‌ها

کلرودیازپوکساید	Chlordiazpoxide ( <b>Librium</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5-10 mg
اکسازپام	Oxazepam	Tab: 10 mg
لورازپام	Lorazepam ( <b>Ativan</b> <sup>®</sup> )	Tab: 1-2 mg Inj: 4 mg/ml
کلونازپام	Clonazepam	Tab: 1-2 mg

دیازپام	Diazepam	Tab: 2-5-10 mg Inj: 10 mg/2ml Syrup: 2mg/5ml Rectal tube: 5-10 mg
فلورازپام	Flurazepam	Cap: 15 mg
نیترازپام	Nitrazepam ( <b>Mogadon</b> <sup>®</sup> - <b>Apo Nitrazepam</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5 mg
آلپرازولام	Alprazolam ( <b>Xanax</b> <sup>®</sup> )	Tab: 0.5- 10 mg

کلوبازام	Clobazam ( <b>Clobium</b> <sup>®</sup> )	Tab: 10 mg
میدازولام	Midazolam	Inj: 5-15 mg/2ml

**ب) متفرقه‌ها**

زولپیدم	Zolpideme ( <b>Sl nox</b> <sup>®</sup> - <b>Zolpirest</b> <sup>®</sup> - <b>Zoldem</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5-10 mg
بوسپیرون	Buspirone ( <b>Buspar</b> <sup>®</sup> - <b>Buspirax</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5-10 mg

**ج) پروپرانولول**

پروپرانولول	Propranole ( <b>Inderal</b> <sup>®</sup> )	Tab: 10-20-40 mg Inj: 1mg/ml
-------------	--	---------------------------------

## داروهای مربوط به سیستم عصبی (مغز و اعصاب)

### داروهای مربوط به سردرد

ارگوتامین-سی	Ergotamine-C ( <b>Cafergot</b> <sup>®</sup> )	Tab: 1 mg + 100 mg caffein
دی هیدرورگوتامین	Dihydroergotamine	Tab: 1.5- 2.5 mg Inj: 1 mg/ml
سوماتریپتان	Sumatriptab ( <b>Migrstop</b> <sup>®</sup> - <b>Imigran</b> <sup>®</sup> )	Tab: 50-100 mg S.C soluo n: 0.6 mg/0.5 ml
ریزاتریپتان	Rizatriptab ( <b>Maxalt</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5-10 m
پیزوتیفن	Pizotifen ( <b>Sandomigran</b> <sup>®</sup> )	Tab: 0.5- 1.5 mg

### داروهای ضد صرع

استازولامید	Acetazolamide ( <b>Diamox</b> <sup>®</sup> )	Tab: 250 mg Via: 500 mg
فنوباریتال	Phenobarbital ( <b>Luminal</b> <sup>®</sup> )	Tab: 15-30-60-100 mg Inj: 200mg/ml
فنی توئین	Phenytoin ( <b>Dilann</b> <sup>®</sup> )	Cap, Tab: 100 mg Inj: 250 mg/5ml Susp: 30-125 mg/5 ml Cream: 1%
فنی توئین کمپاند	Phenytoin compound ( <b>Garoin</b> <sup>®</sup> )	Tab: 100 + 50
کاربامازپین	Carbamzepine ( <b>Tegretol</b> <sup>®</sup> )	Tab: 200 mg C.R tab: 400 mg Susp: 100 mg/5ml- 2%
والپروات سدیم	Valproate sodium	Tab: 200 mg ( <b>Depakine</b> <sup>®</sup> - <b>Orlept</b> <sup>®</sup> - <b>Rahakin</b> <sup>®</sup> ) Tab: 500 mg ( <b>Depakine</b> <sup>®</sup> - <b>CR orlept</b> <sup>®</sup> LA) Syrup:(200mg/5ml= <b>Epilim</b> <sup>®</sup> )(300mg/5ml= <b>Orfiril</b> <sup>®</sup> ) Inj: Powder for inj: 400 mg ( <b>Depakin</b> <sup>®</sup> )
دی- والپروات سدیم	D-Valproate sodium ( <b>Divaldin</b> <sup>®</sup> - <b>Divalpreox</b> <sup>®</sup> )	Tab delayed release: 125-250-500 mg

اتوسوکسیمید	Ethosuximide (Zaronn <sup>®</sup> - petnidan <sup>®</sup> )	Cap: 250 mg Syrup: 250 mg/5ml
لاموتریژین	Lamotrigine (Lamictal <sup>®</sup> )	Lamotrigine (Lamictal)

گاباپنتین	Gabapenn e (Neuronn <sup>®</sup> - Neuropentin <sup>®</sup> )	Cap: 100-300-400-600-800 mg
اکس کاربازپین	Oxcarbazepine (Oxcarpine <sup>®</sup> )	Tab: 150-300-600 mg
پریمیدون	Primidone (Liskann <sup>®</sup> )	Tab: 250 mg Susp: 125 mg/5ml
توپیرامات	Topiramate (Topamax <sup>®</sup> )	Tab: 25-50-100-200 mg
پرگابالین	Pergabaline (Lyrica <sup>®</sup> - Pergabiox <sup>®</sup> )	Cap: 25-50-75-100-150-200-300 mg
زونیسامید	Zonisamide (Biozamide <sup>®</sup> )	Tab: 25-50-100 mg
ویگابترین	Vigabatrin (Sabrill <sup>®</sup> )	Cap: 500 mg
لووتیراستام	Levetracetam (Levebel <sup>®</sup> - Keppra <sup>®</sup> )	Tab: 250, 500 mg

### داروهای ضد پارکینسون

آمانتادین	Amantadine (Symmetrel <sup>®</sup> - Ammorel <sup>®</sup> )	Cap: 100 mg
تری هگزین فنیدیل	Trihexyphenidil (Artan <sup>®</sup> - Triphen <sup>®</sup> )	Tab: 2 mg
بی پریدین	Biperiden	Tab: 2 mg Inj: 5 mg/ml (Akineton <sup>®</sup> )

### جایگزین های دوپامین

لوودوپا	Levodopa	Tab: 500 mg
لوودوپا- بی	Levofopa-B (Madopar <sup>®</sup> )	Tab,Cap: 125 (100L+25B),250(200L+50B)mg
لوودوپا- سی	Levodopa-C (Sinement <sup>®</sup> -	Tab: 110 (100L+10C),125(100L+25C),



	<b>Isicom<sup>®</sup> - Parkin C<sup>®</sup> - Parkin C<sup>®</sup> Forte)</b>	275(250L+25C),225,250 mg
استالوو	<b>Stalevo<sup>®</sup> (L+C+E)</b>	Tab: (50L+12.5C+200E mg) Tab: (100L+25C+200E mg) Tab: (150L+37.5C+200E mg)

آگونیستهای دوپامین		
برموکریپتین	<b>Bromocriptin e (parlodel<sup>®</sup>)</b>	Tab: 2.5 mg
کابرگولین	<b>Cabergoline (Dosex<sup>®</sup> - Cabaser<sup>®</sup>)</b>	Tab: 0.5-1-2 mg
پرامیپکسول	<b>Pramipexole(Sifrol<sup>®</sup> - Sifropex<sup>®</sup> -Restine<sup>®</sup>)</b>	Tab: (0.18=0.25),(0.7=1)mg
روپینیروول	<b>Ropinirol (Requip<sup>®</sup>)</b>	Tab: 0.25- 0.5-1-5 mg

مهارکننده‌های MAO		
سلژیلین	<b>Selegiline</b>	Tab: 5mg

### داروهای ضد آلزایمر

دونپزیل	<b>Donepezil (Aricept<sup>®</sup> - Yasnal<sup>®</sup> - Donept<sup>®</sup>)</b>	Tab: 5-10 mg
ریواستیگمین	<b>Rivastigmine (Exelon<sup>®</sup>)</b>	Cap: 1.5-3-4.5-6 mg
گالانتامین	<b>Galantamine (Reminyl<sup>®</sup> - Alzamin<sup>®</sup>)</b>	Tab: 4-8-12 mg S.R cap: 8-16-24 mg
ممانتین	<b>Memantine(Ebixa<sup>®</sup>-Alzann<sup>®</sup>)</b>	Tab: 10 mg

پیراستام	Piracetam (Nootropil®)	Tab: 800 mg Syrup: 20%-33.33%
سیتی کولین	Cic oline	Inj: (250mg/2ml)
پیریدوستیگمین	Pyridosg mine (Mesn on® - Metin®)	Tab: 10-60 mg

### داروهای گیاهی مرتبط با بیماری‌های عصبی

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
بیخوابی و اضطراب	---	Tab	Neurogol, Neurogol fort
بیخوابی و اضطراب	سنبل الطیب	Cap	Sedamin
بیخوابی و اضطراب	سنبل الطیب	Syrup	Valeric
بیخوابی و اضطراب	گل ساعتی	Drop	Pasipay

افسردگی و اضطراب	علف چای	Tab	Perforan, Mercoxin
افسردگی و اضطراب	علف چای	Drop	Hypiran
افسردگی و افزایش میل جنسی	گل سرخ	Drop	Rose
تقویت حافظه و تمرکز	کندر + زنجبیل	Cap	Memoral
تقویت حافظه و تمرکز	جینکوبیلوبا	Tab	Memorex
تقویت حافظه و تمرکز	جینکوبیلوبا	Tab	Ginkogol, Ginko TD, Gincora, Gincosan
تقویت حافظه و تمرکز	جینکوبیلوبا	Syrup	Ginkoviton
تقویت حافظه و افزایش توان بدنی	جین سینگ	Syrup	Ginsing, Ruginsing, Ginsana
تقویت حافظه و افزایش میل جنسی	جین سینگ + جینکوبیلوبا	Cap	Phytoton

میگرن و سردردهای عصبی	---	Drop	Anm igran
میگرن و سردردهای عصبی	---	Tab	Migragol
علائم ترک اعتیاد	---	Cap, syrup	Raha

## داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی

سیکلوسپورین	Cyclosporin ( <b>Imminoral<sup>®</sup></b> , <b>Neoral<sup>®</sup></b> , <b>Sandimmune<sup>®</sup></b> )	Syrup: 100 mg/ml Softgel: 25-50-100 mg Oph.Drop: 0.05% ( <b>Restasis<sup>®</sup></b> )
تاکرولیموس	Tacrolimus ( <b>Cograft<sup>®</sup></b> , <b>Prograf<sup>®</sup></b> )	Tab, Cap: 0.5- 1.5
سیرولیموس	Sirolimus ( <b>Rapamune<sup>®</sup></b> )	Tab: 1 mg
مایکوفنولات موفتیل	Mycophenolate mophetil ( <b>Celcept<sup>®</sup></b> )	Tab: 250-500 mg
اینترفرون های الفا	Interferon Alpha ( <b>Pegaferon<sup>®</sup></b> , <b>Pegasys<sup>®</sup></b> )	Vial
اینترفرون های بتا	Interferon Beta ( <b>Rebif<sup>®</sup></b> , <b>Recigen<sup>®</sup></b> , <b>Actorif<sup>®</sup></b> , <b>Extavia<sup>®</sup></b> , <b>Actoferon<sup>®</sup></b> , <b>Ziferon<sup>®</sup></b> , <b>Betaferon<sup>®</sup></b> , <b>Avonex<sup>®</sup></b> , <b>Actovex<sup>®</sup></b> , <b>Cinnovex<sup>®</sup></b> )	
اینترفرون های گاما	Interferon Gamma	Vial
فینگولیمد	Fingolimod	Cap: 0.5 mg

## داروهای مربوط به سیستم غدد و عضلات اسکلتی

### اختلالات غضروف و استخوان

آلپورنول	Allpourinol (Zyloric®)	Tab: 100-300mg
کلشی سین	Colchicine	Tab: 1mg

NSAIDs		
ایبوپروفن	Ibuprofen ( <b>Brufen®</b> )	Tab: 200-400 mg Susp: 100 mg/5ml Soft gel: 200 ( <b>Advil®</b> )- 400 mg ( <b>Gelofen®</b> ) Top gel: 5%
ایندومتاسین	Indomethacin ( <b>Indocid® - Methacin®</b> )	Cap: 25 mg S.R tab: 75 mg Supp: 50-100 mg
ناپروکسین	Naproxen	Tab: 250-500 (E.C) mg Supp: 500mg
پیروکسیکام	Piroxicam	Cap: 10 mg Inj: 20 mg/ml Gel: 0.5% Supp: 20 mg
دیکلوفناک	Diclofenac Na ( <b>Voltaren®</b> )  ( <b>Pain o® - Modafenac®</b> ) ( <b>Alfen xl®</b> ) Diclofenac K ( <b>Cataflam®</b> )	Tab: 25 mg- 50 E.C, Supp: 50-10 mg Amp: 75 mg/3ml, Gel: 1%, Oph drop: 0.1% S.R cap: 100 mg S.R tab: 100 mg Tab: 50 mg
تولمتین	Tolmetin	Tab: 200 mg
مفنمیک اسید	Mefenamic Acid ( <b>Ponstan®</b> )	Cap: 250 mg
سلکوکسیب	Celecoxibe ( <b>Cobix® - Celebrex® - Celexib®</b> )	Cap: 250 mg
استامینوفن	Acetaminophene	Tab: 325- 500 mg Syrup, susp: 120 mg- 5 ml ( <b>Tylofen</b> ) Ped drop: 100 mg/ml

	So gel:325-500 mg <b>(Acetage<sup>®</sup>)</b> Paracetamol <b>(Panadol<sup>®</sup>)</b> <b>Tinyfen<sup>®</sup></b>	Amp: 500- 1000 mg/ml <b>(Apotel<sup>®</sup>)</b> Tab, supp: 125- 325 + coddein: 300+10 mg Tab: 80-125-160 mg
--	---	---

استامینوفن + کافئین	<b>(Panadol Extera<sup>®</sup> - Cut pain<sup>®</sup> - Relief<sup>®</sup>)</b>	
استامینوفن + کافئین + ایبوپروفن	<b>(Novafen<sup>®</sup> - Acifen<sup>®</sup> - Megafen<sup>®</sup>)</b>	Cap (325 mg Acet + 200 mg lou + 40 mg caff)
ملوکسیکام	Meloxicam <b>(Mobic<sup>®</sup>)</b>	Tab: 7.5- 15 mg
استیل سالیسیک اسید	Acetylsalicylic Acid <b>(A.S.A<sup>®</sup> - Asprine<sup>®</sup>)</b>	E.C tab: 80- 81 mg Chew tab: 100 mg Tab: 325 mg

سالیسلاتھا		
متیل سالیسیلات	Methylsalicylat	Top oint: 30%
منتول سالیسیلات	Mentholsalicylat <b>(Myalgine<sup>®</sup>)</b>	Top oint: 15% M.S + 10% Mental

متفرقہا		
کلروکین	Chloroquine	
ہیدروکسی کلروگین	Hydroxychlorquine	
متوتروکسات	Methotrexate <b>(MTX<sup>®</sup> - Ebetrex<sup>®</sup>)</b>	
آزاتیوپرین	Azathioprine <b>(Imurane<sup>®</sup> - Azaram<sup>®</sup>)</b>	
دی- پنی	D-Penicillamine	

سیلامین	
ام.اس.ام کندروئیتین گلوکزامین	Glucosamine/chondroin (M.S.M)= ( <b>Triplee x<sup>®</sup></b> - <b>Move free Advanced<sup>®</sup></b> - <b>Arthro stop<sup>®</sup></b> - <b>pree x<sup>®</sup></b> - <b>Ginsa e x<sup>®</sup></b> ) ( <b>carg en<sup>®</sup></b> : <b>Carg en max<sup>®</sup></b> , <b>carg en forte<sup>®</sup></b> )
عصاره گیاه سویا و اووکادو	<b>Piascledine<sup>®</sup></b> , <b>Arthrocin<sup>®</sup></b> Cap: 300 mg

پنجه شیطان	<b>Telonal<sup>®</sup></b> - <b>Doloteffin<sup>®</sup></b> Tab: 480 mg
روماتیدین	Rheumad in ( <b>Celadrin<sup>®</sup></b> ) Cap: 350 mg
کلسی تونین	Calcitonin ( <b>Miacalcic<sup>®</sup></b> - <b>Miacalcin<sup>®</sup></b> - <b>Calcihexal<sup>®</sup></b> ) Inj: 50 IU/ml- 100 IU/ml Nasal spary: 100- 200 IU/dose
کلسیم- دی	Calcium-D: Ca(co3)2 Tab: 500mg+ D3- 200IV
کلسیم گلوکونات	Calcium Gluconate Inj: 10%
کلسیتریول	Calcitriol ( <b>Rocaltrol<sup>®</sup></b> ) Pearl: 0.25 mcg
آلندرونیت	Alendronate ( <b>Ostefos<sup>®</sup></b> - <b>Fosamax<sup>®</sup></b> - <b>Ostomod<sup>®</sup></b> - <b>Alenate<sup>®</sup></b> ) Tab: 10-70 mg
پامیدرونیت	Pamidronate ( <b>Avedia<sup>®</sup></b> ) Inj: 30-60-90 mg
اتیدرونیت	Ed ranat Tab: 200 mg
ریزدرونات	Risedronate ( <b>Actonel<sup>®</sup></b> ) Tab:5- 35 mg
ایبادرونات	Ibandronate ( <b>Bonviva<sup>®</sup></b> ) Tab: 2.5- 150 mg Prefilled syringe: 3 mg
زولدرونیک اسید	Zoledronic Acid ( <b>Zometa<sup>®</sup></b> - <b>Aclasta<sup>®</sup></b> ) Inj: 4-5 mg
متوکاربامول	Methacarbamol ( <b>Robaxin<sup>®</sup></b> ) Tab: 500 mg Inj: 1000mg/10 ml
باکلوفن	Baclofen Tab: 10- 25 mg

تیزانیدین	Tizanidine ( <b>Sirdalud</b> <sup>®</sup> )	Tab: 4 mg
دانترولن	Dantrolene	Cap: 25-50-100mg
رالوکسیفن	Raloxifen ( <b>Evista</b> <sup>®</sup> )	Tab: 60 mg
تری پاراتاید	Triparatide ( <b>Forteo</b> <sup>®</sup> - <b>Cinapar</b> <sup>®</sup> )	Prefilled pen: 600 mcg/2.4ml
هیالورونیک اسید	Hyaluronic Acid ( <b>Stonel</b> <sup>®</sup> - <b>Hyalgan</b> <sup>®</sup> - <b>Fermathrod</b> <sup>®</sup> - <b>High hyal plus</b> <sup>®</sup> )	Prel led syringe
کورتونها	مراجعه به بحث آسم	

### داروهای مربوط به غدد و تیروئید

پروپیل تیواوراسیل	Propylthiouracil= <b>PTU</b> <sup>®</sup>	Tab: 50 mg
متی مازول	Mrthimazole	Tab: 5 mg
لووتیروکسین	Levothyroxine ( <b>Euthyrox</b> <sup>®</sup> )	Tab: 50-100 mcg
لیوتیرونین	Liothyronine	Tab: 25 mcg

### داروهای ضد چربی خون

لوواستاتین	Levatan e	Tab: 20 mg
آتورواستاتین	Atorvastan ( <b>Lipitor</b> <sup>®</sup> )	Tab: 10-20-40 mg
سیمواستاتین	Simvastan e	Tab: 10-20 mg

### فیبرات‌ها

کلوفیبرات	Clob rate	Cap: 500 mg
فنوفیبرات	Fenob rate ( <b>Lypantil</b> <sup>®</sup> )	Cap: 100- 200 mg
جم فیروزیل	Gemb rozil	Cap: 300 mg Tab: 450 mg



متفرقه‌ها		
نیاسین	Niacin= Nicothinic Acid	Tab: 25- 100 mg
کلستیرامین	Cholestyramine	Powder: 4g/sachet

## داروهای مربوط به دیابت

الف) دیابت بی مزه		
دسموپرسین	Desmo perssin (DDAVP <sup>®</sup> -Minirin <sup>®</sup> )	Nasal spray Nasal solution: 0.1 mg Melt: 120- 200 mcg
ب) دیابت شیرین		
متفورمین	Meo rmin (Glucophage <sup>®</sup> - Metformin Hexal <sup>®</sup> - Brot <sup>®</sup> - Rahamet <sup>®</sup> )	Tab: 500- 1000 mg

انسولین	دسته اول: سریع‌الاث‌ر	
	Insulin Aspart (Novorapid <sup>®</sup> )	Pen: 100IU/3ml
	دسته دوم: کوتاه‌اثر	
	Insulin Regular (Lansulin R <sup>®</sup> )	Vial: 100IU/10ml Cartridge: 100IU/3ml (Actrapid <sup>®</sup> )
	دسته سوم: متوسط‌الاث‌ر	
	Insulin NPH= Isophane (Lansulin <sup>®</sup> )	Vial: 1000IU/10ml Cartridge: 100IU/3ml (Insulatard <sup>®</sup> )
	دسته چهارم: طولانی‌اثر	
Insulin Glargin	Pen: 100IU/3ml (Lantus <sup>®</sup> - solostar <sup>®</sup> ) Vial: 100IU/10ml (Lantus <sup>®</sup> ) Cartridge: 100IU/3ml (Lantus <sup>®</sup> )	

## انسولین ترکیبی

	Insulin Aspart protamin/Aspart (Novomix30 <sup>®</sup> )	Pen: 100IU/3ml
	Insulin NPH/Regular (Lansulin 70/30 <sup>®</sup> )	Vial: 100IU/10ml
گلی بنکلامید	Glibenclamid= Glyburide (Daonil <sup>®</sup> )	Tab: 5 mg
متفورمین + گلی بنکلامید	Gliformin <sup>®</sup>	Tab: (500 mg Metf. + 5 mg Glib)
آکاربوز	Acarbose (Glucoby <sup>®</sup> )	Tab: 50-100 mg
گلی کلایزید	Gliclazid	Tab: 80 mg
ریپاگلینید	Repaglinide (Newbet <sup>®</sup> - Novonorm <sup>®</sup> )	Tab: 0.5-1-2 mg
پیوگلیتازون	Pioglitazone (Glutazone <sup>®</sup> - Pitoz <sup>®</sup> )	Tab: 15-30-45 mg
گلوکاگون	Glucagon (Glucagen <sup>®</sup> )	Prefilled Syringe: 1 mg/pen

## داروهای مرتبط با رشد

سوماتروپین	Somatropin (Nordilet <sup>®</sup> ) (Eutropin <sup>®</sup> ) (Omnitrope <sup>®</sup> )	Pen: 5-10/1.5 mg Vial: 4 IU/vial Cartridge: 10 mg/2.5 ml
اکتروتاید	Octeotide (Sandostatin <sup>®</sup> - Sandostatin <sup>®</sup> LAR)	Vial: 20 mg

## داروهای گیاهی مرتبط با سیستم عضلات اسکلتی و غدد

الف) داروهای مربوط به بیماری‌های عضلانی و مفصلی			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Marythol	Oint	---	تسکین دردهای عضلانی
Rosemary	Oint	---	تسکین دردهای عضلانی
Capsian	Oint	لفل قرمز	تسکین دردهای عضلانی
Capex	Oint	لفل قرمز	تسکین دردهای عضلانی
Mentora fort	Gel	---	تسکین دردهای عضلانی، سردرد و میگرن
Aromix	Gel	---	ضد درد و ضد التهاب
Rahamin	Oint	---	رفع درد عضلانی و مفصلی و روماتیسم
Phytoglucosamine	Oint	---	ضد التهاب و تسهیل حرکات مفاصل
Arnigol	Cream	---	کوفتگی و کبودی ناشی از ضربات و ضد درد
Traumaherb	Oint	---	کوفتگی و کبودی ناشی از ضربات و ضد درد
Akbar II	---	---	ضد درد موضعی
C.M	Drop- Spray	کرفس و نعناع	ضد درد موضعی
Coldrub	---	---	---
Menthod	---	---	---
Phytoarthrid	Cap	---	رفع درد و سفتی عضلانی ناشی از آرتريت روماتوئید
Rhumatogol	Cap		آرتريت روماتوئید و دردی قاعدگی
Zintoma	Cap	زنجبیل	آرتريت روماتوئید، ضد استفراغ و تهوع
Vengol	Cream	شاه بلوط هندی	درمان واریس سطحی و عمقی پاهای هموروئید

**ب) اختلالات کلیه**

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Livergol	Tab (70- 140)	خار مریم	محافظت از کبد در برابر سموم، هپاتیت و آنتی اکسیدان
Bilinaster	Drop	---	زردی نوزادان و ملین
Cynabile	Drop	کنگر فرنگی	مسمومیت کبدی، کاهش چربی خون
Liporan	Cap	کنگر فرنگی	کاهش چربی خون
Cynarchol	Tab	آرتیشو	تقویت کبد و کاهش کلسترول

**ج) دیابت**

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Glaega	Tab	---	کاهش قند خون
Glycogel	Tab	مریم گلی	کاهش قند خون
Runsul	Tab	شنبليله	کاهش قند خون

**د) چربی خون**

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Garsin	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Garlet	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Garlic	Tab, Drop	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Alicom	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Allium	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Anethum	Tab	شوید	کاهش چربی خون
Dillsum	Drop	شوید	کاهش چربی خون و ضد نفخ

## داروهای مربوط به چشم

### داروهای ضد گلوکوم

الف) سمپاتومیمتیک‌ها		
بریمونیدین	Brimonidine ( <b>Alphagan</b> <sup>®</sup> )	Drop: 0.2%
ب) مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز		
استازولامید	Acetazolamide ( <b>Diamox</b> <sup>®</sup> )	Tab: 250 mg Inj: 500 mg
برینزولامید	Brinzolamide ( <b>Azopt</b> <sup>®</sup> )	Drop, Susp: 1%
دورزولامید	Dorzolamide ( <b>Trusopt</b> <sup>®</sup> - <b>Biosopt</b> <sup>®</sup> )	Drop: 2%
ج) بتابلوکرها		
تیمولول	Timolol	Drop: 0.5%
بتاکسالول	Betaxolol	Drop: 0.5%
د) پاراسمپاتومیمتیک‌ها		
پیلوکارپین	Pilocarpine	Drop: 1%-2%-4% Tab: 5mg ( <b>Salagen</b> <sup>®</sup> )
ه) پروستاگلاندین‌ها		
لاتانوپروست	Latanoprost ( <b>Xalatan</b> <sup>®</sup> - <b>Zalabio</b> <sup>®</sup> )	Drop: 0.005%
و) متفرقه		
+ تیمولول دورزولامید	Co- <b>Biosopt</b> <sup>®</sup> - <b>Cosopt</b> <sup>®</sup>	
+ تیمولول لاتانوپروست	<b>Xalacom</b> <sup>®</sup>	

## آنتی بیوتیک های چشمی

تری فلوریدین	Triu ridine (TFT <sup>®</sup> - Virocid <sup>®</sup> )	Drop: 1%
یدوکسوریدین	Iodoxuridine	Drop: 0.1%

آسیکلوویر	Acyclovir	Ophth. Oint: 3%
کلرامفنیکل	Chloramphenicol (Chlobioc <sup>®</sup> )	Drop: 0.5%
سیپروفلوکساسین	Ciprofloxacin	Drop: 0.3%
اریترومایسین	Erythromycine (Erythrolidin <sup>®</sup> )	Ophth. Onit: 3mg/g
جنتامایسین	Gentamycin (Gentex <sup>®</sup> )	Drop: 3 mg/ml Oint: 3 mg/ml
سولفاستامید	Sulfacetamide	Drop: 10%- 20%
تتراسایکلین	Tetracycline	Oph. Oint: 1%
لووفلوکساسین	Levofloxacin (Oftaquix <sup>®</sup> )	Drop: 0.05-5%

## کورتونها و سایر داروهای ضد احتقان چشمی

بتامتازون	Betamethasone	Ophth. Oint: 0.1% Drop: 0.1%
دگزامتازون	Dexamethasone	Drop: 0.1%
فلورومتولون	Fluormethlone (FML <sup>®</sup> - Fluocort <sup>®</sup> )	Drop: 0.1%
هیدروکورتیزون	Hydrocortisone	Ophth. Oint: 1%
پردنیزولون	Prednisolone	Drop: 1%
لوتپردنول	Loteprednol (Lotemax <sup>®</sup> )	Drop: 0.5%
نفازولین	Naphazoline	Eye drop: 0.1%

نفازولین آنتازولین	Naphazoline- Antazollin	Drop: (0.05%+0.5%)g
فنیل افرین	Phenyleprine	Eye drop: 5%- 10%
فنیل افرین زینک	Phenylphrine Zinc	Drop

## آنتی کلینرژیک‌ها

سیکلوپنتولات	Cyclopentolate ( <b>Cyclogel</b> <sup>®</sup> )	Drop: 1%
تروپیکامید	Tropicamide ( <b>Midrox</b> <sup>®</sup> )	Drop: 0.5%-1%
آتروپین	Atropine	Drop: 0.5%-1%
هماتروپین	Homatropine	Drop: 2%

## متفرقه

تتراکائین	Tetracaine	Drop: 0.5%
دیکلوفناک سدیم	Diclofenac Na ( <b>Voltaren</b> <sup>®</sup> - <b>Dicloptin</b> <sup>®</sup> )	Drop: 0.1%
آنتوسیانوزید- آ	Anthocyanoside-A ( <b>Difrael</b> <sup>®</sup> )	Tab: 100mgA+5mgB carotone
اشک مصنوعی	Artificial Tears ( <b>Tearlose</b> <sup>®</sup> - <b>Artelac</b> <sup>®</sup> )	Drop: 0.5%
پلی وینیل الکل	Polyvinyl Alcohol ( <b>PVA</b> <sup>®</sup> - <b>Snotears</b> <sup>®</sup> - <b>sinatears</b> <sup>®</sup> - <b>Liposic</b> <sup>®</sup> )	Drop
ژل لیپوزیک چشمی	( <b>Liposic</b> <sup>®</sup> )	
کرومولین سدیم	Cromolyn sodium	Drop: 20mg/ml
محلول شستشوی چشم	Eye bath- Eye rinse	
سدیم کلراید	Sodium chloride	Opht drop: 5% Oint: 5%

کلسیم دوسیلیات	Calcium dobesilate <b>(Doxium®)</b>	Tab: 250-500 mg
پماد ساده چشمی	Simple eye oint <b>(Lubratex®)</b>	
ویتامین - آ	Vitamin A	Oph. Oint: 250 v/g
کتوتیفن	Ketotifen <b>(Zaditen®)</b>	Oph. Drop



## داروهای مربوط به سیستم تنفسی

### آسم و تنگی نفس

#### الف) آگونیست‌های رسپتورهای بتا ۲

سالبوتامول	Salbutamol ( <b>Ventolin</b> <sup>®</sup> )	Tab: 2mg Syrup: 2mg/5ml Spray: 100mcg/dose Inj: 0.5 mg(1ml) Nebulizer: 5mg/2.5ml
تربوتالین	Terbutalin	Tab: 5-2.5 mg Inj: 1mg/ml
سالمتروپول	Salmeterol ( <b>Servent</b> <sup>®</sup> )	Sprary: 200 mcg/dose
فورمترول	Formoterol	Inhalation cap: 12 mcg ( <b>Foradil</b> <sup>®</sup> ) Turbuhaler: 12 mcg/puff ( <b>Oxis</b> <sup>®</sup> )

#### ب) متیل گزانتین‌ها

تئوفیلین	Theophyline	Tab: 200 mg S.R cap,tab: 200 mg
تئوفیلین-جی	Theophyline-G	Elixir: 50 mg theo.+30mg/ml Gui.
آمینوفیلین	Aminophylline	Inj: 250 mg/10ml

#### ج) آنتاگونیست‌های لوکوترین

مونته لوکاست	Montelukast ( <b>Singular</b> <sup>®</sup> - <b>Airokast</b> <sup>®</sup> )	Chew tab: 4-5 mg Tab: 10 mg Sachet: 4 mg
زفیر لوکاست	Zar lukast ( <b>Accolate</b> <sup>®</sup> )	Tab: 10-20 mg

**(د) پایدار کننده‌های غشاء ماست سل‌ها**

کرومولین سدیم	Cromolyn sodium	Inhalation cap: 20 mg (Intal <sup>®</sup> ) Inhale spray: 1 mg/puff Nasal spray: 20 mg/ml (Nasocrom) Oph. Drop: 20 mg/ml
کتوتیفن	Ketof en ( <b>Zaditen<sup>®</sup></b> )	Tab: 1 mg Syrup: 1 mg/5ml Oph. Drop: 0.025%

**(ه) آنتی کولینرژیک‌های استنشاقی و متفرقه**

ایپراتروپیوم بروماید	Ipratropium bromide <b>(Atrovent<sup>®</sup>)</b> Ipra. + salbutamol <b>(Combivent<sup>®</sup>)</b>	Oral spray: 20 mcg/dose Nebulizer: 500 mcg/2 ml  Oral spray: 100/20 mcg/dose
تیوتروپیوم بروماید	Tiotropium bromide <b>(Tiova<sup>®</sup> - Spiriva<sup>®</sup>)</b>	Inhalation cap: 18 mcg/dose
کورتون‌ها	مراجعه به بحث کورتون‌ها	

**(و) کورتون‌ها**

**کورتون‌های تنفسی**

بکلومتازون + بکلومتازون سالبوتامول	Beclomethasone Becl. + salbutamol ( <b>Clenil compositum<sup>®</sup></b> )	Oral spray: 50-100-250 mcg/dose ( <b>Becotide<sup>®</sup> - clenil<sup>®</sup></b> )
فلوتیگازون + فلوتیگازون سالمترو	Flug asone  Fluti. + salmetrol ( <b>Seretide<sup>®</sup> - Salmeflo<sup>®</sup> - Seroflo<sup>®</sup></b> )	Oral spray: 50-125-250 mcg/dose ( <b>Flohale<sup>®</sup> - Flixotide<sup>®</sup></b> ) Oral spray: 50/25- 125/25- 250/25 mcg/dose Diskus spray: 250/25- 500/25 mcg/dose
مومتازون	Mometasone <b>(Restanex<sup>®</sup> - Nasonex<sup>®</sup>)</b>	Nasal spray: 0.05%/dose
بودزوناید	Budesonide	Turbohaler: 200-400 mcg/dose ( <b>Pulmicort<sup>®</sup> -</b>

بودزوناید + فورمترویل	<b>budecort<sup>®</sup></b> Nebulizer: 0.025- 0.05 ml Nasal spray: 64 mcg/dos ( <b>Budena<sup>®</sup> - Rhinocort<sup>®</sup></b> ) Bude.+formetrol <b>(Symbicort<sup>®</sup>)</b> Turbohaler: 80/4.5- 160/4.5- 320/4.5 mcg/dose
<b>کورتون‌های چشمی</b>	
هیدروکورتیزون	Hydrocort one Oht. Oint

بتامتازون	Betamethasone Opht drop Opht oint
دگزامتازون	Dexamethasone Opht drop
فلورومتولون	Flurmetholone ( <b>FML<sup>®</sup></b> ) Opht drop
پردنیزولون	Prednisolone Opht drop
<b>کورتون‌های پوستی</b>	
کلوبتازول	Clobetazole Cream Oint Loo n
بتامتازون	Betamethasone Cream Oint Loo n
مومتازون	Momethasone Cream
فلوئوسینولون	Momethazone <b>(Megacort<sup>®</sup> - Ellocom<sup>®</sup>)</b> Cream Oint
تریامسینولون	Triamcinolone Crema Oint Triamcinolone NN Oint
هیدروکورتیزون	Hydrocos one Topical oint

### کورتون‌های تزریقی

هیدروکورتیزون	Hydrocortisone	Vial, Amp: 100 mg
متیل پردنیزولون	Methyl prednisolone	Inj: 40 mg ( <b>Depomedrol</b> <sup>®</sup> ) Inj: 500 mg ( <b>Solumedrol</b> <sup>®</sup> )
تریامسینولون	Triamcinolone ( <b>Triam Hexal</b> <sup>®</sup> )	Amp: 40 mg
بتامتازون	Betamethasone	Amp: 4 mg Beta. LA: 6 mg
دگزامتازون	Dexamethasone	Amp: 8 mg
تتراکوزاکتاید	Tetracosactide ( <b>Synactene</b> <sup>®</sup> )	Inj: 1 mg

### کورتون‌های خوراکی

هیدروکورتیزون	Hydrocortisone	Tab: 10 mg
---------------	----------------	------------

بتامتازون	Betamethasone	Tab: 0.5 mg
دگزامتازون	Dexamethasone	Tab: 0.5 mg
فلودروکورتیزون	Fludrocortisone	Tab: 0.1 mg
پردنیزولون	Prednisolone	Tab: 5-50 mg ( <b>Forte</b> <sup>®</sup> )

### کورتون‌های متفرقه

انما هیدروکورتیزون	<b>Cortenema</b> <sup>®</sup> - <b>Coli foam</b> <sup>®</sup>	
پماد دهانی تریامسینولون	<b>Adcortyl</b> <sup>®</sup> - <b>Orabase</b> <sup>®</sup> - <b>Triadent</b> <sup>®</sup>	

## آنتی هیستامین ها

هیدروکسی‌زین	Hydroxyzine	Tab: 10-25 mg Syrup: 10 mg/5 ml
کلماستین	Clemasne	Tab: 1 mg Inj: 2 mg
پرومتازین	Promethazine	Tab: 50 mg Inj: 50mg Syrup: 25 mg/ 5 ml
لوراتادین	Loratadine	Tab: 10 mg Syrup: 5 mg/ 5 ml
کلرفنیرآمین	Chlorpheniramine	Tab: 4 mg Inj: 10 mg/2 ml Syrup: 2 mg/ 5 ml
فکسوفنادین	Fexofenadine (Telfast <sup>®</sup> - fexigra <sup>®</sup> )	Tab: 60-120-180 mg
ستریزین	Cetirizine (Lezen <sup>®</sup> ) Levocetirizine	Tab: 5-10 Syrup: 5 mg/5 ml So gel (Aleride <sup>®</sup> )
آنتی هیستامین دکونژستانت	Anthihistamin Decongestant	2.5 mg کلرفنیرآمین+5mg فنیل افرین+20mg فنیل پروپانیل
سیپروهپتادین	Cyproheptadine	Syrup: 2 mg/5 ml Tab: 4 mg
دیفن هیدرامین	Diphenhydramin	Syrup
دیفن هیدرامین کمپاند	Diphenhydramin compand	Tab: 12.5 + 125 AC Syrup

## ضد سرفه‌ها و خلط آوردها

دکسترومتورفان	Dextromphorophan	Tab: 15 mg Syrup: 15 mg/5 ml Drop: 4 mg/ml Soft gel: 15 mg ( <b>Gelocough<sup>®</sup></b> )
دکسترومتورفان- پی	Dextromphorophan- p ( <b>D.P cough<sup>®</sup></b> )	Syrup: 150 mg D+30 mg P
کلوبوتینول	Clobun ol	Tab: 40 mg Drop: 60 mg/ml
گایافنژین	Guaiifensin	Syrup: 100 mg/5 ml
اکسپکتورانت	Expectoranr	Syrup: (100 mg Guaia + 2 mg chlor + 30 mg pseudo)
اکسپکتورانت کدئین	Expectorant codeine	Syrup: (Expec.+10 mg/5 ml codeine)
برم هگزین	Bromhexine	Tab: 8 mg Inj: 4 mg/ 2 ml Elixir: 4 mg/ 5 ml
سودوافدرین	Psedoephedrine	Tab: 30 mg Syrup: 30 mg/5 ml
اکسی متازولین	Oxymethazoline	Nasal spray: 0.01- 0.05%
ان‌استیل سیستین	N- acetyl cysetine ( <b>NAC<sup>®</sup></b> - <b>ACC<sup>®</sup></b> - <b>Flomucil<sup>®</sup></b> )	Eff tab: 600 mg Tab: 200 mg Amp: 200 mg

## ضد احتقان‌ها

پسودوافدرین	Pseudophedrine	Tab: 30 mg Syrup: 30 mg/5 ml
فنیل افرین	Phenylephrine	Nasal drop Nasal spray: 0.25%- 0.5%
نفازولین	Naphazoline	Nasal drop

		Nasal spray: 0.05% Opht drop: 0.1%
نفازولین+انتازولین	Naphazoline + Antazolie	Opht drop
اکسی متازولین	Oxymetazoline	Nasal Spray

## داروهای گیاهی مرتبط با بیماری‌های تنفسی

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
ضد سرفه، خلط آور	آویشن	Syrup	Thymian, tussian, childrens tussian, pedicough
ضد سرفه، خلط آور	آویشن باغی	Syrup	Thymex
ضد سرفه، خلط آور	آویشن شیرازی	Syrup	Broncho T-D
ضد سرفه، خلط آور	آویشن شیرازی + گل ختمی	Syrup	Bronchobarij
ضد سرفه، خلط آور	آویشن	Syrup	Diatussin
التهاب و خارش گلو	گل ختمی	Tab	Althadin
تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری و درمان سرماخوردگی	اکیتاسه (سرخارگل)	Cap	Remicold
آسم و تنگی نفس و برنشیت	ریشه اسارون	Tab	Bronhchogol
بازکننده صدا و درمان التهابات گلو و دهان	---	Sachet	Rutarin
تقویت سیستم ایمنی	اکیتاسه (سرخارگل)	Tab	Immusm (Echiherb)
تقویت سیستم ایمنی	اکیناسه یا سرخارگل	Cap	Golden immusm
ضد سرفه، تقویت سیستم ایمنی	---	Syrup	Phytogrip

کاهش تحریکات و التهاب گلو، ضد سرفه	---	Chaw, tab	Licophar
---	---	Tab	Phytpcold
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup. Drop	Lovra
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup	Prospan
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup	Prospitan
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup	Pectogol
سرماخوردگی، گرفتگی صدا		مخلوط چهار گیاه	چهار گل
بازکننده راه‌های تنفسی	نعناع	Drop	Menthol

## داروهای مربوط به سیستم قلب و عروق و خون

(۱) دیورتیک‌ها		
استازولامید	Acetazolamid ( <b>Diamox</b> <sup>®</sup> )	Tab: 250 mg Inj: 500 mg
فورزماید	Furosemide ( <b>Lasix</b> <sup>®</sup> )	Tab: 40 mg Inj: 20- 40 mg/2 ml
هیدروکلروتیازید	Hydrochlorthiazid ( <b>HCTZ</b> <sup>®</sup> )	Tab: 50 mg
اسپیرونولاکتون	Spirolacton ( <b>Aldacton</b> <sup>®</sup> )	Tab: 25-100 mg
تریامترن اچ	Triamtrene-H	Tab: 50+25 mg
آمیلوراید اچ	( <b>Amiloride-H</b> <sup>®</sup> , <b>Tedaride-H</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5+50 mg

(۲) بتابلوکرها		
آتنولول	Atenolo	Tab: 50-100 mg
پروپرانولول	Propranolol ( <b>Inderal</b> <sup>®</sup> )	Tab: 10-20-40 mg Inj: 1 mg/ml
متوپرولول	Motoprolol	Tab: 50 mg ( <b>Metoral</b> <sup>®</sup> ) Tab: 47.5-95-190 ( <b>MetaHexal</b> <sup>®</sup> )



سوتالول	Sotalol	Tab: 40-80 mg
کارودیلول	Carvedilol ( <b>Coryol<sup>®</sup></b> )	Tab: 6.25-12.5-25 mg
لابتالول	Labetalol ( <b>Trendate<sup>®</sup></b> )	Tab: 100-200-300 mg Inj: 5 mg/ml (20ml)

### (۳) آلفا بلوکرها

پرازوسین	Prazosin	Tab: 1-5 mg
ترازوسین	Terazosin	Tab: 2-5 mg
تامسولوسین	Tamsulosin ( <b>Protral<sup>®</sup></b> - <b>Omnice<sup>®</sup></b> - <b>Modalusin<sup>®</sup></b> )	Cap: 0.4 mg

### (۴) کلسیم بلوکرها (CCBs)

دیلتیازم	Dila zem	Tab: 60 mg S.R tab: 120 mg
----------	----------	-------------------------------

وراپامیل	Verapamil ( <b>Isopn<sup>®</sup></b> - <b>Lekopn<sup>®</sup></b> )	Tab: 40-80 mg S.R tab: 240 mg Inj: 50mg/2 ml
نیفدیپین	Nifedipine ( <b>Adalat<sup>®</sup></b> - <b>Normodipine<sup>®</sup></b> )	Cap, Tab: 10 mg Tab, S.R tab: 20-30 mg (Cordipine)
آملودیپین	Amlodipine ( <b>Amlopres<sup>®</sup></b> - <b>Norvasc<sup>®</sup></b> )	Tab: 5-10 mg
نیمودیپین	Nimodipin ( <b>Nimotop<sup>®</sup></b> )	Tab: 30 mg Inj: 0.2 mg/ml Vial
بایوتورپلاس	Biotorplus (Amlodipine+Ator)	Tab: 5/10-5/20 mg

**(۵) مهارکننده های آنزیم مبدل آزیوتانسین (ACEIs)**

کاتوپریل	Catopril	Tab: 25-50 mg
انالاپریل	Enalapril	Tab: 2.5-5-10-20 mg
لیزینوپریل	Lisinopril ( <b>Zestperl<sup>®</sup></b> )	Tab: 5-10-20 mg

**(۶) مهارکننده های رسپتور آنژیوتانسین (ARB)**

لوزارتان	Losartan ( <b>Cozzar<sup>®</sup> - Lozar<sup>®</sup> - Lozarten<sup>®</sup> - Pozzarex<sup>®</sup></b> )	Tab: 25-50 mg
والزارتان	Valsartan ( <b>Diovan<sup>®</sup> - Adovan<sup>®</sup> - Valsacor<sup>®</sup></b> )	Tab: 40-80-160-320 mg
تلمیزارتان	Telmisartan ( <b>Micardis<sup>®</sup> - Pritor<sup>®</sup></b> )	Tab: 40-80 mg
تلمیزارتان + HCTZ	<b>Micardis plus<sup>®</sup></b>	

**(۷) نیترات ها**

نیتروگلیسرین	Nitroglycerin	S.R tab: 2.6-6.4 mg ( <b>N.C<sup>®</sup> - Nitrocantin<sup>®</sup> - Sustac<sup>®</sup></b> ) Tab: 2.6-6.5 mg ( <b>Nitromint<sup>®</sup></b> ) Peral: 0.4 mg ( <b>T.N.G<sup>®</sup></b> ) Oint: 2% ( <b>Myovin<sup>®</sup></b> ) Spray: 400 mg/dose ( <b>Nitromint<sup>®</sup> - Nitrobid<sup>®</sup></b> ) Inj: 1 mg/ml, Patch ( <b>Depoint<sup>®</sup></b> )
--------------	---------------	---

ایزوسورباید	Isosorbide ( <b>Isordil<sup>®</sup></b> )	S.R tab: 40 mg Tab: 10 mg SL tab: 5 mg
نیکوراندیل	Nicorandil ( <b>Ikorel<sup>®</sup></b> )	Tab: 10-20 mg

۸) افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب

دیگوکسین	Digoxin ( <b>Lanoxin</b> <sup>®</sup> )	Tab: 0.25 mg Tab Elixir: 0.05 mg/ml
----------	---	--

۹) ضد آریتمی ها

کینیدین	Quinidine	Tab: 200 mg
لیدوکائین	Lidocain	Inj: 1%-2% (5 ml) IV inj: 2% (50 ml)
مگلزیلتین	Mexil en	Cap: 50-100-200 mg
آمیودارون	Omiodarone ( <b>Cordaron</b> <sup>®</sup> )	Tab: 200 mg Inj: 150 mg/3 ml
پروکائین آمید	Pracainamide	Inj: 1000 mg/10 ml Cap: 500 mg
پروپافنون	Propafenone ( <b>Rythmonorm</b> <sup>®</sup> )	Tab: 150-300 mg
فلکائینید	Flecainide ( <b>Tambacor</b> <sup>®</sup> )	Tab: 100 mg

۱۰) متفرقه ها

کلونیدین	Clonidine	Tab: 0.2 mg
هیدرالازین	Hydralazine	Tab: 10 mg-25-50 mg Inj: 20 mg
متیل دو پا	Met hyldopa ( <b>Aldomet</b> <sup>®</sup> )	Tab: 250 mg Inj: 250
ماینوکسیدیل	Minoxidile ( <b>Loniten</b> <sup>®</sup> )	Tab: 5-10 mg Solution: 2%-5%
پنتوکسی فیلین	Pentoxifylline ( <b>Trental</b> <sup>®</sup> )	Tab: 400 mg, 600 mg

### (۱۱) داروهای رقیق کننده خون

استیل سالیسیلیک اسید	Acetylsalicylic Acid <b>(Aspirin<sup>®</sup>)</b>	E.C tab: 80-81 mg Tab: 325 mg M.C tab: 500 mg Chew tab: 100 mg
تیکلوپدین	Ticlopidine	Tab: 250 mg
دیپرایدامول	Dipyridamole ( <b>Persann e<sup>®</sup></b> )	Tab: 25-75 mg
وارفارین	Warfarin ( <b>Coumadin<sup>®</sup></b> )	Tab: 5 mg
کلوپیدوگرل	Clopidogrel ( <b>Plavix<sup>®</sup></b> - <b>Osvix<sup>®</sup></b> - <b>Zyllt<sup>®</sup></b> )	Tab: 75 mg
پراسوگرل	Prasugrel ( <b>Effient<sup>®</sup></b> )	Tab: 5-10 mg
سیلواستازول	Cilostazol ( <b>Pletal<sup>®</sup></b> )	Tab: 50-100 mg
اناگرلید	Angrelide <b>(Thromboreducn<sup>®</sup>)</b>	Cap: 0.5-1 mg
هپارین	Heparin	Inj: 5000-10000 IU/ml
دالتپارین	Dalteparin ( <b>Fragmin<sup>®</sup></b> )	Inj: 2500-5000-7500-10000 IU/ml
انوکساپارین	Enoxapari	Inj: 20-40-60-80-100-120 mg/ml

### (۱۲) متفرقه ها

آلبومین	Albumin	Inf: 5%-20%
اریتروپوئین	Erythropoien ( <b>Eporex<sup>®</sup></b> - <b>PD poitin<sup>®</sup></b> )	inj: 2000-4000-10000 IU
استرپتوکیناز	Streptokinase	For inj: 250.000-750.000 IU/vial
ترانگزامیک اسید	Tranexamic Acid <b>(Transamin<sup>®</sup></b> - <b>Trancid<sup>®</sup></b> )	Cap: 250 mg Inj: 500 mg

## داروهای گیاهی مرتبط با بیماری‌های قلب و عروق

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Stragol	Drop	---	---

## داروهای مربوط به سیستم گوارشی

(۱) آنتی اسیدها	
هیدروکسید منیزیوم	Magnesium hydroxide (Milk of magnesium=M.O.M <sup>®</sup> , Laxigel <sup>®</sup> ) Susp
هیدروکسید آلومینیوم-منیزیم	Aluminium Mg Hydroxide (Almg <sup>®</sup> , Adigel <sup>®</sup> ) Susp Chew tab Sachet
آلومینیوم ام جی اس = هیدروکسید آلومینیوم منیزیم سایمتیکون	Aluminium MG S (Adigel-S <sup>®</sup> ) Susp Chew tab

(۲) آنتاگونیست های گیرنده H2: (H2-Blockers)	
سایمتیدین	Cimetidine Tab: 200 mg Inj: 200 mg
رانیتیدین	Ranitidine (Ranover <sup>®</sup> , Zantac <sup>®</sup> ) Tab: 150-300 mg Inj: 50 ml/2 ml Syrup: 75 mg/5 ml (Orbis <sup>®</sup> )
فاموتیدین	Famotidine Tab: 20-40 mg
نیزاتیدین	Nizatidine Tab: 75 mg Cap: 150-300 mg

**(۳) مهارکننده های پمپ پروتون (PPIS)**

امپرازول	Omeprazole ( <b>Utop<sup>®</sup> - Pilozec<sup>®</sup></b> )	Cap: 20 mg
پانتوپرازول	Pantoprazole ( <b>Nolpaza<sup>®</sup> - Pantosec<sup>®</sup></b> )	Tab, Cap: 20-40 mg Vial: 40 mg
لانزاپرازول	Lansoprazole ( <b>Lancid<sup>®</sup></b> )	Cap: 15-30 mg
اسموپرازول	Esomeprazole ( <b>Nexium<sup>®</sup></b> )	Cap, Tab: 20 mg/40 mg
رابپرازول	Rabeprazole ( <b>Rabazol<sup>®</sup> - Pariet<sup>®</sup></b> )	Tab: 20 mg

**(۴) محافظت کننده های مخاط**

بیسموت	Bismuth subcitrate Bismuth subnitrate	Tab: 120 mg powder
سوکرالفیت	sucralfate	Tab: 500 mg

**(۵) استفراغ آورها**

ایپکا	Ipecac	Syrup: 0.14 mg
-------	--------	----------------

**(۶) ضد استفراغ ها**

متوکلوپرامید	Metoclopramide ( <b>Plasil<sup>®</sup></b> )	Tab: 10 mg Inj: 10 mg/2 ml Drop: 60 mg/ 10 ml
گرانیسترون	Granisetron ( <b>Kytril<sup>®</sup></b> )	Tab: 1 mg Amp: 1 mg/1 ml-3 mg/ml
اوندانسترون	Ondasetron ( <b>Demitron<sup>®</sup></b> )	Tab: 4 mg Inj: 2 mg/ml

		Inj: 4 mg/ml- 8 mg/ml
ویتامین ب ۶	Pyridoxine ( <b>Vitamin B6</b> )	Tab: 40 mg Inj: 100 mg/2 ml-300 mg/2 ml
دیمن هیدرینات	Dimen Hydrinat ( <b>Drammamin<sup>®</sup>, Travelin<sup>®</sup></b> )	Tab: 50 mg

#### ۷) افزایش دهنده های تحریک سیستم گوارشی

سیزاپراید	Cisaraide ( <b>Propulsid<sup>®</sup></b> )	Tab: 10 mg Susp: 1 mg/1 ml
دومپریدون	Domperidone ( <b>Motilium<sup>®</sup></b> )	Tab: 10 mg Syrup: 1 mg/1 ml
کلیدینیوم سی	Cilinium- C ( <b>Librax<sup>®</sup></b> )	Tab: (2.5+5mg)

#### ۸) جایگزین های آنزیم پانکراس

دایجستیو	( <b>Digestive<sup>®</sup>, Onanzyme<sup>®</sup></b> )	E.C tab
پانکراتین	Pancrean <b>Creon<sup>®</sup>, Kreon<sup>®</sup></b>	E.C tab E.C cap: 10000 IU-25000 IU

#### ۹) داروهای ضد اسهال آنتی کلینژوبیکا

دیفنوکسیلات	Diphenoxylate ( <b>Lomol<sup>®</sup></b> )	Tab: (2.5 mg+25 mg atropine)
لوپراماید	Loperamide	Cap, Tab: 2 mg Syrup: 1 mg/5 ml
هیوسین	Hyocine ( <b>Buscopane<sup>®</sup></b> )	Tab: 10 mg Inj: 10 mg/2 ml
دی سیکلومین	Dicyclomine	Tab: 10 mg Inj: 20 mg/2 ml Elixir: 10 mg/5 ml
پروپانتیلین	Propantheline	Tab: 15 mg
بلادونا پی بی	Belladonna-pb	Tab Elixir

**(۱۰) بیماری های التهاب مزمن روده (IBD)**

سولفاسالازین	Sulfasalazine	Tab: 500 mg
مزالازین	Mesalazine= Mesalamine <b>Asacol<sup>®</sup>, Pentasa<sup>®</sup></b>	Tab, Supp: 500 mg Tab: 400-800 mg Supp: 500 mg Enema: 4g/100ml Tab: 500 mg Supp: 1 g

**(۱۱) سندرم IBS**

مبورین	Mebeverin	Tab: 135 mg ( <b>Colofac<sup>®</sup></b> )
کیلیدنیوم سی	<b>Clidinium-C (Librax<sup>®</sup>)</b>	Cap: 200 mg ( <b>Colofac<sup>®</sup> retard</b> )

**(۱۲) داروهای ضد یبوست**

لاکتولوز	Lactulose	Syrup: 10 mg/15 ml
بیزاکودیل	Bisacodyle ( <b>Dulcolax<sup>®</sup></b> )	Tab: 5 mg Supp: 5-10 mg
سوربیتول	Sorbitol	Powder: 5 mg/sachet

**(۱۳) انحلال سنگ های صفراوی**

یورسودزوکسی کولیک اسید	Ursodesoxycholic Acid <b>(UDCA<sup>®</sup>)</b>	Tab, Cap: 250 mg ( <b>Ursobil<sup>®</sup></b> ) Cap: 300 mg ( <b>Ursoflor<sup>®</sup></b> )
---------------------------	--	--

**(۱۴) هموروئید**

آنتی هموروئید	<b>Antihemorrhoid<sup>®</sup></b>	Rectal oint Supp
---------------	-----------------------------------	---------------------



لاکتیز	Lacteeze <sup>®</sup> - Digestive Acid <sup>®</sup>
پروبیوتیک ها	Lacto <sup>®</sup> - Lactocare <sup>®</sup> - Bioguia <sup>®</sup> - Mutaflor <sup>®</sup> - Protexin <sup>®</sup> - Yomogi <sup>®</sup> - Kiddilact <sup>®</sup> - Familact <sup>®</sup> - Gerilact <sup>®</sup>

### داروهای گیاهی مرتبط با بیماری های گوارشی

الف) ملینها و مسهل ها			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
C-Lax	Syrup, Tab	سنا	ملین و مسهل
Senalin	Syrup, Tab	سنا	ملین و مسهل
Senagol	Syrup	سنا	ملین و مسهل
Fijan (Galig)	Syrup	انجیر و سنا	ملین و مسهل
Rulax	Powder, Cap	سنا	ملین و مسهل
Phyto-lax	Cap	سنا	ملین و مسهل
Psyllium, Musylum	Granule	اسفرزه	ملین و مسهل
Sena- Graph	Syrup	سنا	ملین و مسهل
Bilinaster	Drop	شیر خشت	ملین، کاهنده زردی نوزاد
Caster oil	Pearl, Syrup	کرچک	ملین و مسهل
Dineh bran	Powder	پوسته خارجی گندم	رژیم لاغری و ملین

ب) آنتی هموروئیدها			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Hemorrho-Herb	Oint	---	آنتی هموروئید

آنتی هموروئید	---	Oint	Hemrex
---------------	-----	------	--------

آنتی هموروئید	---	Top. cream	An- Fissure
آنتی هموروئید	---	Oint	Rectol
آنتی هموروئید	---	Oint, Drop	MG
آنتی هموروئید	---	Cap	Ruhemorrin

ج) تهوع و استفراغ			
کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
آرتریت روماتوئید و تهوع	ریزوم زنجبیل	Cap	Zintoma
تهوع و استفراغ	ریزوم زنجبیل	Cap	Gingiton

د) ضد اسهال			
کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
		Granul	Plantagelle
	مرزه	Drop, so cap	Lomex

ه) ضد نفخ			
کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
ضد اسپاسم، ضد نفخ، کمک هضم غذا	---	Drop	Carmint
---	اسانس نعناع	Drop so, cap	Supermint

ضد نفخ و کاهنده چربی خون	شوید	Drop	Dillsun
---	---	Cap	Carbogol
ضد نفخ، ضد اسپاسم، ضد میکروب	زیره سیاه	Cap	Rugastrin
---	آویشن شیرازی	Drop, so cap	Gastrolit

**و) ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس**

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس	شیرین بیان	Tab	D-reglis
ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس	---	Tab	Gastrin
ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس	ژل برگ آلوورا	Syrup	Antireux B

**ظ) افزایش دهنده اشتها**

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
اشتها آور	---	Tab	Chicoridin
اشتها آور، رفع سسکسه	برگ ترخون	Drop	Tarragon
---	انار و نعناع	Syrup	Barij Appetizers (شربت اشتها آور باریج)

**ح) کاهش دهنده وزن**

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
کاهش دهنده وزن	---	Tab	Silm Quick
کاهش دهنده وزن	اسانس زیره	Drop	Cumin
کاهش دهنده وزن	پوست لیمو	Drop	Lime

## داروهای مرتبط با بیماری های زنان

۱) داروهای پیشگیری کننده از بارداری		
کنتراسپتیو LD، HD	Contracepv e LD Contracepv e HD	(Ethinylstradiol 300 mcg+L-Norgestrol 0.15 mg) (Ethinylstradiol 500 mcg+L-Norgestrol 0.25 mg)
کنتراسپتیو DE	Contracepv e DE (Marvelon <sup>®</sup> , Desosepv <sup>®</sup> )	Tab: (Ethinylstradiol + desogestrel)
کنتراسپتیویاسمین کنتراسپتیو بلارا	(Ethinylstradiol + drospirenone) (Yasmin <sup>®</sup> , Rokin <sup>®</sup> , Contrasmin <sup>®</sup> , Yaz <sup>®</sup> ) (Ethinylstradiol + chlormanidone) (Belara <sup>®</sup> )	
کنتراسپتیو تری فازیک	Contracepv e triphasic	Tab: Ethinylstradiol+ L- Norgestrel
لاینسترونول	Lynestrenol	Tab: 0.5 mg
سیپروترون کمپاند	Cyproterone compound (Dian <sup>®</sup> )	Tab: (+Ethinylstradiol)
لوونورژسترول	Levonorgestrel (Longil <sup>®</sup> )	Tab: 0.75-1.5 mg Implant

۲) جانشین درمانی در کمبود هورمون های جنسی زنانه و مردانه		
استرادیول والرات	Estradiol valerate	Tab: 1-2 mg Inj: 10 mg/ml
استرادیول همی هیدرات	Vaginal tab (Vagifem <sup>®</sup> )	Tab: 25 mcg Vaginal gel: 0.06%
اتینیل استرادیول	Ethinyl estradiol	Tab: 0.05-0.5 mg
استروژن کنژوگه	Conjugated estrogens (Premarin <sup>®</sup> - Equine <sup>®</sup> - Estrine <sup>®</sup> )	Tab: 0.625-1.25 mg Vaginal cream: 0.625 mg/g
تستوسترون	Testosterone	Inj: 100-250 mg/2ml Cream
متیل تستوسترون	Methyltestosterone	Tab: 25 mg Cap: 25 mg (Testocap <sup>®</sup> )

اکسی متولون	Oxymetholone	Tab: 25-50 mg
ناندرولون دکانات و فنوپروپیونات	Nandrolone decanoate & phenopropionate	Inj: 25 mg

### (۳) داروهای مورد مصرف در نازایی

کلومیفن	Clomiphen (Clomid <sup>®</sup> )	Tab: 50 mg
بروموکریپتین	Bromocriptin e (Parlodel <sup>®</sup> )	Tab: 2.5 mg
کابرگولین	Cabergolin (Dosex <sup>®</sup> - Cabaser <sup>®</sup> )	Tab: 0.5-1-2 mg
لتروزول	Letrozole (Femara <sup>®</sup> - Letrofem <sup>®</sup> )	Tab: 2.5 mg
هاشام جی	H.M.G (Menogon <sup>®</sup> - Merional <sup>®</sup> - Menopur <sup>®</sup> )	Inj: 75 IU FSH+ 75 IU LH
اوروفولیتروپین	Urofollitropin (Fosmon <sup>®</sup> - Bravella <sup>®</sup> - Gonale F <sup>®</sup> )	Inj, Pen: 75 IU FSH
هاشام سی جی	H.C.G (Choriomon <sup>®</sup> - pregnyl <sup>®</sup> )	Inj: 500-1500-5000 IU
تریپتورلین	Triptorelin (Decapeptyl <sup>®</sup> - Dipherelin <sup>®</sup> )	Inj: 0.1-3.75-11.25 mg
ستروریلیکس	Cetrorelix (Cetrode <sup>®</sup> )	Inj: 250 mcg

### (۴) داروهای پیشگیری کننده از سقط

ایزوکسوپورین	Isoxuprine	Tab: 10 mg
ریتودرین	Ritodrine (Prepar <sup>®</sup> - Miolene <sup>®</sup> )	Tab: 10 mg Inj: 50 mg/5 ml
هیدروکسی پروژسترون کاپروآت	Hydroxyprogesteron caproate (Proluton depot <sup>®</sup> )	Inj: 250-500 mg
پروژسترون	Progesterone	Inj: 25-50 mg/ml Supp: 200-400 mg (Cyclogest <sup>®</sup> )

هپارین	Heparin	Inj: 5000-1000-25000 IU
--------	---------	-------------------------

**(۵) داروهای مورد مصرف در آندومتریوزیسی**

داناژول	Danazol	Cap: 100-200 mg
دیدروژسترون	Dydrogesterone (Duphaston®)	Tab: 5-10 mg
مدروکسی پروژسترون	Medroxyprogesterone (Provera® - MPA®)	Tab: 5 mg Inj: 150-500 mg/5 ml

**(۶) متفرقه**

مجسترون	Megestrol (Megace® - Gesr an®)	Tab: 40 mg
رگام	An- Rh immune globulin (Rhogam® - Rophylac® - Winrho®)	Inj: 300 mc
پروستاگلاندین E2	Prostaglandin E2 (Cytotec® - Misoglandin®)	Tab: 10- 200 mcg
سیپروترون استات	Cyproterone Acetate (CPA®)	Tab: 50 mg
تاموکسیفن	Tamoxifen	Tab: 10-20 mg

## داروهای مرتبط با بیماری های مجاری ادراری و محرک جنسی

### داروهای مرتبط با پروستات

فیناستراید	Finastride	Tab: 1 mg (Finpecia <sup>®</sup> )- 5 mg
دوتاستراید	Dutastride	Tab: 0.5 mg
ترازوسین	Trazocin	Tab: 2-5 mg
پرازوسین	Prazocin	Tab: 1-5 mg
تامسولوسین	Tamsolusin (Omnice <sup>®</sup> - Protal <sup>®</sup> )	Tab: 0.4 mg
فلوتامید	Flutamid	Tab: 250 mg

### داروهای مرتبط با بیماری های جنسی

سیلدنافیل	Sildenafil (Erecto <sup>®</sup> - Viagra <sup>®</sup> )	Tab: 50-100 mg
تادالافیل	Tadalafil (Cialis <sup>®</sup> - Tadagra <sup>®</sup> )	Tab: 10-20 mg
متفرقه	Serteralin- Fluxen e- Clomipramin	برخی داروهای ضد افسردگی مثل:

### داروهای مرتبط با مجاری ادراری

فنازوپیریدین	Phenazopyridine	Tab: 100 mg
تولترودین	Tolterodine (Detrusitol <sup>®</sup> )	Tab: 1-2-4 mg
اکسی بوتینین	Oxybun ine	Tab: 5 mg
بتانکول	Betanecol	Tab: 10-25 mg
سولیفناسین	Sulifenacin (Urinacin <sup>®</sup> - Vesicare <sup>®</sup> )	Tab: 5-10 mg

## داروهای مرتبط با بیماری‌های زنان و مجاری ادراری

الف) داروهای مجاری ادراری			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Prostatan	Tab, Drop	---	سوزش و تکرر ادرار ناشی از بزرگی پروستات
Sankol	Drop	---	دفع سنگ‌های کلیه و مجاری ادرار، ضد اسپاسم کلیوی
Urd in	Tab, Drop	گزنه	مشکلات ناشی از بزرگی پروستات

Urtan	Drop	گزنه	مشکلات ناشی از بزرگی پروستات
Tropin	Tab	---	مدر و دافع سنگ‌های کلیه و مجاری صفراوی
Moderic	Tab	دم اسب	دیورتیک
Aphrodit	Drop, Tab	---	افزایش تقویت قوای جنسی در مردان و زنان
Phytoton	Cap	جین سینگ + جینکوبیلوبا	افزایش میل جنسی در مردان، زنان، تقویت حافظه و ...
Rose	Drop	اسانس گل محمدی	افزایش میل جنسی و ضد افسردگی
Powergol	Cap	---	افزایش توان جنسی در آقایان

ب) داروهای مربوط به زنان و زایمان			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Shirafza	Drop, Cap	---	اختلالات قاعدی و یائسگی و افزایش شیر مادر
Agnogol	Tab	پنج انگشت	اختلالات قاعدگی و یائسگی



اختلالات قاعدگی و یائسگی	پنج انگشت	Tab, Drop	Vitagnus
اختلالات قاعدگی و یائسگی و افزایش شیر مادر	اسانس رازیانه	Drop	Fennelin
اختلالات قاعدگی و یائسگی	بلاک کوهش	Tab	Cimifugol
درد و اسپاسم قاعدگی	---	Cap	Menstrugol
آرتروز روماتوئید دردهای قاعدگی	پنجه شیطان	Tab	Rhumatogol
اختلالات یائسگی و جلوگیری از پوکی استخوان	سویا	Tab	Soyagol
عفونتهای قارچی و میکروبی	سیر + آویشن	V.cream	Mycocin
عفونتهای قارچی و میکروبی	آویشن	V.cream	Leucorex

## ویتامین‌ها و مواد معدنی

(۱) ویتامین‌های محلول در چربی		
ویتامین D3	Vitamin D3	Pearl: 50.000 IU Inj: 300.000 IU Tab: 400 IU
ویتامین E	Vitamin E	Chew tab: 100 IU Pearl: 100-200-400 IU Inj: 100 IU/ml
ویتامین K	Vitamin K	Tab: 10 mg ( <b>Phytonadione<sup>®</sup></b> ) Inj: 1-10 mg/ml ( <b>Konakion<sup>®</sup></b> )
ویتامین A	Vitamin A	Tab, Pearl: 25.000-50.000 IU Inj: 50.000 IU/ml Oph. Oint
ویتامین A+D	Vitamin A+D	Oral drop Oint
کلسی‌تریول	Calcitriol ( <b>Rocaltrol<sup>®</sup></b> , <b>Zavitrol<sup>®</sup></b> )	Pearl: 0.25 mcg Inj: 1 mcg

(۲) ویتامین‌های محلول در آب		
ویتامین B1	Vitamin B1 (Thiamine)	Tab: 100-300 mg
ویتامین B2	Vitamin B2 (Riboflavin)	Cap: 100 mg
ویتامین B3	Vitamin B3 (Niacin- Nicotinic acid)	Tab: 25-100 mg
ویتامین B5	Vitamin B5 (Calcium pantothenate)	Tab: 100 mg Oint
ویتامین B6	Vitamin B6 (Pyridoxine)	Tab: 40 mg Inj: 100-300mg/2ml
فولیک اسید	Folic Acid (Vitamin B9)	Tab: 1-5 mg-400-800 mcg
ویتامین B12	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	Inj: 100-1000mcg/2ml S.L tab: 1000 mcg

ویتامین ب کمپلکس	Vitamin B complex (B1+B2+B6+dexpanthenol+ Nicotinamide (B3))	Tab Syrup Amp
---------------------	--	---------------------

نوروتامین	Vitamin (B1+B6+B12) <b>(Neurobion® - Neurovit®)</b>	inj
ویتامین C	Vitamin C (Ascorbic Acid)	Chew tab: 250-500 mg Eff tab: 1000 mg Inj: 500 mg/5ml Powder: 500 sacher

### ۳) مینرالها

روی	Zinc sulfate  <b>(Zinc Plus® - Stress Formula® - B complex+Zn®)</b>	Cap: 220 mg Syrup: 1% Tab: 30 mg Tab: 5-10-20 mg Syrup
فراآورده‌های حاوی کلسیم	Calcium carbonate Calcium D Calcium +Mg+Zn+D <b>(Calciare® - Osteocare®)</b> Calcium Gluconate Calcium <b>Forte®</b> Calcium Gluconate Calcium Globionate	Tab: 500 mg Tab: 500+200 IU (Ca-D) (Calcium-Vit D) Tab, Syrup  Eff tab: 1 gr Amp: 10%/5ml Syrup ( <b>Calciram®</b> )
فراآورده‌های حاوی آهن	Ferrous Sulfate Fe+ Folic Acid  <b>Ironorm® - Easy iron® - Ferrosanol (Deudenal® - Gyn®)- Eisen plus®</b> Iron sucrose ( <b>Ferinject®</b> )	Tab: 50 mg Syrup Oral drop Tab: <b>Ferfolic® - Folico fer®</b> Cap: <b>Fefol®</b>  Inj: 500 mg/5 ml

	<b>(Venofer<sup>®</sup> - Ferrovin<sup>®</sup>)</b>	Inj: 100 mg/5 ml
منیزیم	Magnesium Sulfate Magnesium Oxide <b>Biolectra<sup>®</sup></b>	Tab, Vial Tab Sachet
سلنیم	Selenium ( <b>Selenplus<sup>®</sup></b> - <b>Selenium Ace<sup>®</sup></b> )	
هماتینیک	Heman ic	

#### ۴) مولتی ویتامین ها

مولتی ویتامین مینرال	Mulv itamin + mineral= <b>prenatal<sup>®</sup></b> = <b>pregnacare<sup>®</sup></b>
مولتی ویتامین تراپیوتیک	Mulv itamin Therapeuc
مولتی ویتامین های رایج	<b>Muld aily<sup>®</sup></b> - <b>Geratric</b> <b>pharmaton<sup>®</sup></b> - Mul <b>Mulc omplex<sup>®</sup></b> (for men, for women) <b>Wellkid<sup>®</sup></b> - <b>Well man<sup>®</sup></b> - <b>Well</b> <b>woman<sup>®</sup></b>

## پوست و مو

آکنه

ترتینوئین	Tretinoin ( <b>Ren-A<sup>®</sup></b> )	Cream: 0.05% Loth: 0.05% Gel: 0.025%- 0.05%
آداپالن	Adapalan	Cream: 0.1%
بنزوئیل پروکساید	Benzoyl peroxide ( <b>Panoxil<sup>®</sup></b> )	Top gel: 5%-10% Loon: 5%-10% Soap: 5%-10%
آزالوئیک اسید	Azelaic Acid	Cream: 20% Gel: 15%
سالیسیلیک اسید	Salicylic Acid	
آنتی‌بیوتیک‌های موضعی و خوراکی	Azithromycin, Tetracycline, doxycycline, clindamycin, ...	
ایزوترتینوئین	Isotretinoin (Accutan <sup>®</sup> - Decutan <sup>®</sup> - Roaccutan <sup>®</sup> - Acnotren <sup>®</sup> )	Cap: 20 mg Top gel: 0.05%

## پسوریازیس

کل تار	Coal tar	Loon n: 5% Soap: 2% Shampoo: 1%
آنترالین	Anthralin ( <b>Dithranol<sup>®</sup></b> )	Cream: 25%
کلسی‌پوتریول	Calcipotriene= Calcipotriol ( <b>Dovonex<sup>®</sup> - Divonex<sup>®</sup></b> )	Oint: 50 mcg/g
کورتون‌ها	کورتون‌های موضعی (و بعضاً خوراکی)	
متوترکسات	Methotrexate ( <b>MTX<sup>®</sup></b> )	
آسیترتین	Acitren ( <b>Neogason<sup>®</sup></b> )	Cap: 10-25 mg

## درماتیک آتوپیک

کورتون‌ها	کورتون‌های موضعی	Oint: 0.03%-0.1% (Protopic®)
تاکرولیموس	Tacrolimus	Cap: 0.5-1-5 mg (Prograf® - Cograft®) Amp: 5 mg

پیمکرولیموس	Pimecrolimus (Elidel®)	Cream: 1%
کالامین	Calamin	Cream Loo n
کالامین + دیفن هیدرامین	Calamin- D	Cream

## شوره و درماتیت سبوره

کتوکونازول	Ketoconazole	Shampoo: 2%
سلنیوم سولفاید	Selenium sulfide	Shampo: 1%-2.5%
پیریتینون زینک	Pyrithion zinc	Shampo: 2%
کل تار	Coal tar	Shampo

## لک و پیسی یا برص

متوکسالن	Methoxalen	Top solution: 1% Tab: 2%
مونوبنزن	Monobenzone	Cream: 20%
هیدروکینون	Hydroquinone	Cream: 4%

## داروهای گیاهی مرتبط با پوست

ب) داروهای مربوط به زنان و زایمان			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Lionderm	Cream	روغن گل مغربی	التهابات پوستی و خشکی پوست
Acknyl	Gel	آویشن شیرازی	درمان جوش صورت
Melagol	Gel	روغن درخت چای و ...	درمان جوش صورت
Kamoderma	Oint	اسانس بابونه	ادرار سوختگی، اگزما و التهابات و سوختگی
Calendula	Oint	گل همیشه بهار	ادرار سوختگی، اگزما و التهابات و سوختگی
Calendit- E	Cream	همیشه بهار و اکیناسه	ادرار سوختگی، اگزما و التهابات و سوختگی

## داروهای گیاهی

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Agnugol	F.C Tab	پنج انگشت	اختلالات یائسگی، دیسمنوره	ممنوع	احتیاط	---
Alicom	C. Tab 250 mg	سیر	فشار خون و چربی و قند بالا	احتیاط	احتیاط	وارفارین
Althadin	Lozenge 700 mg	ختمی شیرین بیان نعنا	التهاب دهان و گلو	احتیاط	احتیاط	مکیدنی
Anethum	Tab 650 mg	شوید کاسنی شاهتره و لیمو عمانی	چربی خون	ممنوع	ممنوع	---
Antimigrine	Oral drop 30 ml	رازیانه سنبل الطیب بید و بادرنجبویه	پیشگیری و درمان میگرن	ممنوع	ممنوع	نارسایی کلیوی
Aphrodit	Oral drop 30 ml S.C Tab	زعفران زنجبیل دارچین و خارخاسک	ناتوانی جنسی	---	---	بیماران قلبی. زنان؟
Babooneh	Oral drop 15 ml	بابونه	التهاب دهان و لته و گوارش	ممنوع	ممنوع	آسم
Bilineaster	Oral drop 15 ml	شیر خشت	زردی نوزاد	---	---	ایجاد اسهال
Broncho T.D	Syr 120 ml	آویشن شیرازی	ضد سرفه و خلط آور	احتیاط	احتیاط	---
Calendit E	Cream 10 g	همیشه بهار و اکی ناسه	بهبود التهاب	---	---	افراد حساس و مصرف مداوم
Calendula	Oint 15 g	همیشه بهار	درماتیت	---	---	---
Capex	Cream	فلفل قرمز	ضد درد و گرفتگی عضلات	---	---	کمتر از ۶ سال ممنوع مخاط



Caraway Mixture	Oral sol 120 ml	رازیانہ زیرہ سیاہ نعنا پونہ	نفخ	احتیاط	احتیاط	---
--------------------	-----------------	--------------------------------	-----	--------	--------	-----

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Carmint	Oral drop 30 ml	نعنا گشنیز بادرنجبویه	مقوی معده	---	---	بیماران کبدی
C- lax	Tab 750 mg	سنا	مسهل	احتیاط	ممنوع	نابجا
CM	Topical loo n 15 ml	کرفس نعنا	ضد درد	---	---	موضعی
Dentol	Drop 2 ml	مرزه خوزستانی	درد دندان	---	---	مخاط
D- reglis	Tab 380mg	شیرین بیان	زخم معده	ممنوع	ممنوع	قلبی کبدی
Ear- Gol	Ear drop 10 ml	روغن بادام و بادام زمینی و کافور	خروج موم	---	---	التهاب و عفونت گوش
Eukaliptus Inhaler	Inh 60 ml Powd 50 g	اکالیپتوس	احتقان	احتیاط	احتیاط	زیر ۲ سال
Fenelin	Oral drop 15 ml	رازیانہ شیرین	دیسمنوره	ممنوع	---	آسم ممنوع
Garlet	S.C tab 570 mg	سیر	---	---	---	---
Gasterolan	Oral drop 30 ml	رازیانہ نعنا بابونه	ضد اسپاسم	ممنوع	ممنوع	صفراوی
Gincin	Cap	جین سینگ	تقویت	احتیاط	احتیاط	ضد انعقاد و آسم و ...
Gingiton	Cap 365 mg	زنجبیل	تهوع	احتیاط	احتیاط	زیر ۶ سال ممنوع
Ginkogol	F.C tab 40 mg	جینکوبیلوبا	حافظه	ممنوع	ممنوع	زیر ۱۲ سال ممنوع
Golgripe	Oral sol 120 mg	شوید	ضد نفخ کودکان	ممنوع	ممنوع	کلیوی
Hypiran	Oral drop 30 ml	elf چای	افسردگی میگرد	ممنوع	ممنوع	---
Laxaricin	Oil for emu 60 ml	روغن کرچک	مسهل قبل از عمل	ممنوع	---	انسداد روده و زیر ۶

Leucorex	Vag cream 50 g	آویشن	عفونت	ممنوع	---	---
Lomex	Oral drop 15 ml	مرزه	اسهال غیر عفونی	---	---	کمتر از ۳ روز

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Lomex	Oral drop 15 ml	مرزه	اسهال غیر عفونی	---	---	کمتر از ۳ روز
Melissan	Top gel 5&30 g	بادرنجبویه	تبخال	ممنوع	ممنوع	مخاط
Memorex	Tab 100 mg	جینکو	حافظ	---	---	---
Menthol	Drop 15 ml	نعنا	احتقان	---	---	نوزادان دپرسیون تنفسی
MG	Oint 30 g	مورد	هموروئید	---	---	تجویز
Musylum (Psyllium)	Sachet 10 g	پوست دانه اسفرزه	یبوست	احتیاط	احتیاط	زیر ۶ سال
Myrtex	Drop 15 ml	مورد	آفت خفیف	---	---	تماس با چشم
Myrtoplex	Oint 5 g	مورد	تبخالها	ممنوع	ممنوع	مخاط
Perforan	S.C tab	علف چای	افسردگی اضطراب	---	---	---
Persica	Drop (mouth wash) 30 ml	مسواک بومادران و نعنا	دهان شویه	احتیاط	احتیاط	---
Plantagel	Powd 40 g	بارهنگ کبیر و نعنا	اسهال	ممنوع	ممنوع	---
Prostatan	F.C tab & oral drop 30 ml	گزنه تخم کدو بابونه خارخاسک و انیسون	پروستات	ممنوع	ممنوع	کودکان
Raha	Oral sol 120 ml& cap	زرشک سنبل الطیب بابونه بید و اسفند	ترک اعتیاد	---	---	---
Rosemary	Oint 30 g	رزماری	درد	ممنوع	ممنوع	نور
Salvigol	C. tab	مریم گلی	تعریق	---	---	دیابتی

Sankol	Drop 30 ml	رازیانه زیره سبز برگ بو و ...	کلیه و مجاری	---	---	---
Sedamin	Cap	سنبل الطیب	آرام بخش	---	---	کودکان بثورات
Shirafza	Oral drop 30 ml& Cap	رازیانه شوید شنبلیله زیره سبز	ازدیاد شیر	---	---	---

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Supermint	Oral drop 15 ml	نعنا	اسپاسم و نفخ	---	---	---
Tussian	Syr 120 ml	---	---	---	---	---
Venogol	Oint 30 g	شاه بلوط هندی	واریس و هموروئید	---	---	---
Vitagnus	Oral drop 30 ml	ویتاگنوس	PMS& ...	---	---	---
Zintoma	Cap 250 mg	زنجبیل	تهوع	---	---	زیر ۶ سال
Prospane Prospitan Pectogol	---	عشقه و پیچک	---	---	---	---
Honeym	Syrup	عسل	---	---	---	---

## ضمائم مجموعه دارویی

جدول ضمیمه شماره یک: علائم اختصاری مربوط به اشکال دارویی و دستورات مصرف نسخه‌ها:

معنا	علامت اختصاری	معنا	علامت اختصاری
ژل	Gel	آمپول	Amp
لوسیون	Lotn	ویال	Vial
شربت	Syrup	تزریقی	Inj
الکزیر	Elixer	قرص	Tab
سرم	Buxter= Serum	کپسول	Cap
قطره	Drop=g	سوسپانسیون	Susp
انما	Enema	شیاف	Supp
واژینال	Vag	پودر	Powder
بینی	Nasal	بالک	Bulk
کرم	Cream	پماد	Oint
خوراکی	Oral	پماد	Pomad
اسپری	Spray	استنشاقی	Inhaler
قلم تزریقی	Pen	ویال استنشاقی	Neb
خطا	DC	خطا	Error
یک روز در میان	QOD	موقع خواب	HS
روزی سه بار	TID=TDS	روزی یک بار	Once daily
در صورت لزوم	Prn	روزی دو بار	BID=BD
همین الان	Stat	روزی چهار بار	QID

## جدول ضمیمه شماره دو: داروهایی که به صورت اختصار در نسخ نوشته می شوند:

نام فارسی دارو	نام کامل دارو	اختصار دارو در نسخه
تریامترن اچ	Triamterene-H	T-H
هیدروکلروتیازید	Hydrochlorothiazid	HCTZ
مدروکسی پروژسترون استات	Medroxy progesterone acetat	MPA
دپومدروکسی پروژسترون استات	Depo medroxy progesterone acetate	DMPA
انسولین	Insulin	INS
پروپیل تیو اوراسیل	Propylthiouracil	PTU
پلی اتیلن گلیکول	Poly ethylen glycol	PEG
پنی سیلین	Penicillin	PEN
تری فلوریدین	Treu ridin	TFT
استیل سالیسیلیک اسید	Acetyl salicylic acid	ASA
دزوکسی کورتیکواسترون استات	Desoxy corc osteron acetate	DOCA
فلورومتولون	Flurometholone	FML
ان استیل سیستئین	N-Acetyl cisteine	NAC
دکسترومتورفان- پی	Dextromethotphan-P	D-P
دی هیدروارگوتامین	Dihydroergotamine	DHE
متوترکسات	Methotrexate	MTX
سرم نرمال سالین	Normal saline	N/S
سرم دکستروز	Destrose water	D/W
سرم قندی نمکی	Dextrose saline	D/S
نیترو گلیسرین	Nitroglycerin	NC=TNG

## جدول ضمیمه شماره سه: برابری ماه‌های ایرانی با ماه‌های میلادی

معادل تقریبی با ماه فارسی	نام انگلیسی	نام فارسی دارو	برج
بهمن	January	ژانویه	1
اسفند	February	فوریه	2
فروردین	March	مارس	3
اردیبهشت	April	آوریل	4
خرداد	May	مه	5
تیر	June	ژوئن	6
مرداد	July	ژولای	7
شهریور	August	آگوست	8
مهر	September	سپتامبر	9
آبان	October	اکتبر	10
آذر	November	نوامبر	11
دی	December	دسامبر	12

ماه	ماه	برابر	ماه	تا تاریخ	ماه	از تاریخ
January	ژانویه	=	بهمن	11	دی	11
February	فوریه	=	اسفند	9	بهمن	12
March	مارس	=	فروردین	10	اسفند	10
April	آوریل	=	اردیبهشت	10	فروردین	11
May	مه	=	خرداد	10	اردیبهشت	11
June	ژوئن	=	تیر	9	خرداد	11
July	ژولا	=	مرداد	10	تیر	10
August	آگوست	=	شهریور	9	مرداد	11
September	سپتامبر	=	مهر	8	شهریور	10

October	اكتوبر	=	آبان	10	مهر	9
November	نوامبر	=	آذر	9	آبان	11
December	دسامبر	=	دي	10	آذر	10



