

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

شرح سوال	توانایی	پاسخ
در 5.1.25 mysql عدد 5 نشان دهنده چیست؟ الف) سطح انتشارات ب) شماره ویرایش ج) زمان انتشارات د) توصیف کننده قالب فایل	۱	د
کدامیک از انواع نسخه های زیراز mysql علاوه بر تست و تعمیر نیز صورت گرفته است؟ الف) alpha ب) beta ج) gama د) 5	۱	ج
در 4.1.5 mysql عدد 1 نشان دهنده چیست؟ الف) زمان انتشار ب) شماره ویرایش ج) میزان انتشار د) توصیف کننده قالب فایل	۱	ج
در هنگام نصب mysql کدام گزینه از پنجره ی mysql server instance configuration wizard جهت کار با پایگاه داده ی بسیار ساده انتخاب می شود؟ الف) multifunctional database ب) transactional data base ج) Non- transactional data base only د) general purpose data base	۱	ج
کدام یک از گزینه های زیر در انتخاب پایگاه داده موثرتر است؟ الف) وجود API ب) عملیات پردازشی و محاسباتی ج) متن باز بودن د) داشتن امکان نصب آسان	۱	ب
کدام یک از گزینه های زیر در انتخاب پایگاه داده موثرتر است؟ الف) متن باز بودن ب) داشتن امکان نصب آسان ج) وجود API د) عملیات پردازشی و محاسباتی	۱	د
در 4.1.5 Mysql عدد 5 نشان دهنده چیست؟ الف) سطح انتشار ب) شماره ویرایش ج) زمان انتشار د) توصیف کننده قالب فایل	۱	ب
روی کدام یک از نسخه های زیر از My sql کدهای جدیدی افزوده می شود؟ الف) Alpha ب) Beta ج) Gama د) 5	۱	الف
My SQL به چه دلیل توسط زبان های برنامه نویسی مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ الف) متن باز بودن ب) وجود API های متعدد ج) عملیات پردازشی و محاسباتی د) امکان نصب سریع	۱	ب
به مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات گفته می شود. الف) پایگاه داده ب) جدول ج) رکورد د) فیلد	۲	الف
پیاده سازی کدام پایگاه داده توسط گراف صورت می گیرد؟ الف) شبکه ای ب) رابطه ای ج) سلسله مراتبی د) شی گرا	۲	الف
کدام گزینه زیر یک محیط عملیاتی است؟ الف) دانش آموز ب) مدرسه ج) معلم د) درس	۲	ب
کدام گزینه بیان کننده رابطه درس- دانش آموز می باشد؟ الف) یک به یک ب) یک به چند ج) چند به چند د) چند به یک	۲	ج

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

الف	۲	کدام گزینه زیر نمی تواند یک محیط عملیاتی باشد؟ (الف) دانش آموز (ب) مدرسه (ج) بیمارستان (د) کتابخانه	14
الف	۲	در سیستم عملیاتی مدرسه موجودیت های مدیر و مدرسه چه رابطه ای با هم دارند؟ (الف) یک به یک (ب) یک به چند (ج) چند به چند (د) رابطه ای ندارد	15
د	۲	کدام یک از گزینه های زیر از اهداف نرمال سازی بانک اطلاعاتی است؟ (الف) کاهش افزونگی اطلاعات (ب) کاهش تعداد جدول های بانک اطلاعاتی (ج) افزایش تعداد رابطه های بانک اطلاعاتی (د) کاهش افزونگی و یکپارچگی اطلاعات	16
ب	۲	اگر جدول دارای یک فیلد کلید ساده باشد، می توان گفت که جدول در..... قرار دارد. (الف) فرم اول نرمال (NF1) (ب) فرم دوم نرمال NF2 (ج) فرم سوم نرمال NF3 (د) فرم دوم و سوم نرمال NF2، NF3	17
د	۲	کدام گزینه جزء نرمال سازی نمی باشد؟ (الف) کاهش افزونگی اطلاعات (ب) جلوگیری از تکراری بودن داده ها (ج) حفظ یک پارچگی اطلاعات (د) تشخیص انواع موجودیت های پایگاه داده	18
الف	۲	اگر هیچ کدام از فیلدها قابل تقسیم نباشد این موجودیت در کدام فرم نرمال است؟ (الف) فرم نرمال اول (ب) فرم نرمال دوم (ج) فرم نرمال سوم (د) هیچکدام	19
ب	۲	در کدام مدل پایگاه داده اطلاعات در قالب جدول های مجزا مشخص می شوند؟ (الف) شبکه ای (ب) رابطه ای (ج) سلسله مراتبی (د) شی گرا	20
ج	۲	کدام گزینه زیر موجودیت است؟ (الف) بیمارستان (ب) مدرسه (ج) معلم (د) کتابخانه	21
ب	۲	کدامیک از گزینه های زیر اهداف نرمال سازی بانک اطلاعاتی است؟ (الف) افزایش افزونگی اطلاعات (ب) کاهش افزونگی و حفظ یکپارچگی اطلاعات (ج) افزایش تعداد رابطه های بانک اطلاعاتی (د) کاهش تعداد جدول های بانک اطلاعاتی	22
الف	۲	اگر امکان تقسیم کردن فیلد های جدول وجود نداشته باشد، در آن صورت جدول در قرار دارد؟ (الف) فرم اول نرمال (NF1) (ب) فرم دوم نرمال (NF2) (ج) فرم سوم نرمال (NF3) (د) فرم دوم و سوم نرمال (NF2، NF3)	23
ج	۲	کدام گزینه بیان کننده رابطه معلم - دانش آموز می باشد؟ (الف) یک به یک (ب) یک به چند (ج) چند به چند (د) چند به یک	24
ب	۲	در سیستم عملیاتی مدرسه موجودیت های درس و معلم چه نوع رابطه ای با هم دارند؟ (الف) یک به یک (ب) یک به چند (ج) چند به چند (د) رابطه ای ندارد	25
الف	۲	پیاده سازی کدام یک از مدل های پایگاه داده زیر مشکل تر از سایر مدل هاست؟ (الف) شبکه ای (ب) رابطه ای (ج) شی گرا (د) سلسله مراتبی	26
الف	۲	مجموعه ها و رکورد ها در کدام مدل بررسی می شود؟ (الف) شبکه ای (ب) رابطه ای (ج) شی گرا (د) سلسله مراتبی	27

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

ج	۲	اگر تمام صفت های غیر کلیدی یک موجودیت به تمام کلید اصلی وابستگی تابعی داشته باشند و همچنین تمام صفت های آن یکتا باشد این موجودیت در کدام فرم نرمال است؟ الف) فرم نرمال اول ب) فرم نرمال دوم ج) فرم نرمال سوم د) هیچکدام	28
د	۲	در کدام مدل پایگاه داده ها هر گره فرزند فقط یک گره پدر دارد؟ الف) شبکه ای ب) رابطه ای ج) شی گرا د) سلسله مراتبی	29
ب	۲	بهترین مدل پیاده سازی سیستم های بانک اطلاعاتی کدام است؟ الف) شبکه ای ب) رابطه ای ج) شی گرا د) سلسله مراتبی	30
الف	۳	با توجه به دستور زیر جدول ایجاد شده شامل چند فیلد است؟ Create table tb1(id numeric(4), name varchar(10)); الف) ۲ ب) ۱۰ ج) ۱ د) ۱۴	31
د	۳	کدام دستور برای انتخاب پایگاه داده ای به نام data1 صحیح است؟ الف) update data1 ب) create data1 ج) select data1 د) use data1	32
ب	۳	کدام دستور برای ایجاد پایگاه داده ای به نام area صحیح است؟ الف) update area; ب) create database area; ج) select area; د) use area;	33
د	۳	از کدام دستور برای تغییر اطلاعات موجود در یک جدول استفاده میشود؟ الف) delete ب) insert ج) create د) update	34
الف	۳	استفاده از کدام گزینه در دستور select سبب عدم نمایش موارد تکراری می شود الف) Distinct ب) Asc ج) alias د) between	35
ج	۳	کدام دستور تمام مشخصات دانش آموزی را که شهر آنها مشهد است را نشان می دهد؟ الف) select stu_id,name,grade form student; ب) select stu_id,name,grade ج) select stu_id,name,grade form student د) select stu_id,name,grade form student Where city="mashhad"; Where and name ="ali" Where city="mashhad"; city="mashhad"	36
ج	۳	برای انتخاب ستون name از جدول student کدام عبارت بکار می رود؟ الف) select student; ب) select * from student; ج) select name from student; د) select st_id,name,city from student;	37
الف	۳	نام دانش آموزانی که شهر محل تولد آنها ۷ حرفی بوده و با m شروع می شود؟ الف) select name from student ب) select * from student ج) Where city like "m-----"; د) Where city like "m---";	38

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		select * from student(د) select name from student(ج) Where city="%m" ; Where city="%m" ;	
ب	۳	کدام دستور تمام مشخصات دانش آموزانی را که شهر آن ها با حرف "K" شروع می شود، نشان می دهد؟ الف) select name, family from student where city="k%"; ب) select * from student where city like "k%"; ج) select * from student where city like "%k"; د) select name, family from student where city like %k%;	39
الف	۳	نام دانش آموزانی که شهر آنها به an ختم می شود؟ الف) select name from student where city like "%an"; ب) select * from student where city like "%an"; ج) select name from student where city = "%an"; د) select name from student ;	40
ج	۳	کدام گزینه جهت حذف ستون family از جدول student مناسب است؟ الف) alter table student; ب) alter table student delete family; ج) alter table student drop column family; د) alter table student drop family;	41
الف	۳	کدام دستور تمام رکورد های جدول student را حذف می کند؟ الف) delete * from student; ب) alter table student; ج) delete stu_id,name from student; د) alert stu_id,name ,family from student;	42
ج	۳	کدام گزینه جهت حذف ستون city از جدول student مناسب است؟ الف) alter table student not city; ب) alter table student delete city; ج) alter table student drop column city; د) alter table student drop city;	43
الف	۳	دستور مقابل چه عملی انجام می دهد؟ الف) ستون family از جدول student حذف می شود. ب) ستون student از جدول family حذف میشود. ج) ستونی به نام family به جدول student اضافه می نماید. د) ستونی به نام student به جدول family اضافه مینماید.	44
ب	۳	کدام تابع مقدار آخرین رکورد در یک فیلد را برمی گرداند؟ الف) first ب) last ج) min د) max	45
الف	۳	تابعمقدار اولین رکورد را در یک فیلد بر می گرداند. الف) first ب) last ج) count د) min	46
د	۳	از کدام دستور برای ایجاد یک نسخه ی پشتیبان (backup) از جدول، استفاده می شود؟ الف) join ب) union ج) select د) select into	47
ج	۳	کدام تابع مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را برمی گرداند؟ الف) first ب) last ج) sum د) max	48
د	۳	از کدام دستور برای به روز رسانی اطلاعات موجود در یک فیلد جدول، استفاده می شود؟ الف) delete ب) insert ج) create د) updata	49
د	۳	کدام واژه در دستور create index باعث ایجاد یک شماره منحصر به فرد برای هر رکورد می شود؟	50

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		unique(د	order by(ج	distinct(ب	index(الف	
الف	۴	standard Query language(ب	single Query language(د	structured Query language (الف	single Question language(ج	51
ج	۴	HTML(د	SQL(ج	script(ب	java(الف	52
ب	۴	table(د	DDI(ج	Dml(ب	Query(الف	53
ج	۴	table(د	DDI(ج	Dml(ب	Query(الف	54
الف	۴	Insert(د	Delete(ج	Update(ب	select(الف	55
د	۴	Insert(د	Delete(ج	Update(ب	select(الف	56
الف	۴	create database-د	drop table-ج	alter table-ب	create table-الف	57
د	۴	create index-د	drop table-ج	alter table-ب	create table-الف	58
ج	۴	DDL(د	Query(ج	ب(رکورد	Dml(الف	59
ب	۴	Create(د	MysQL(ج	Index(ب	Query(الف	60
د	۴					61
ج	۴	Select fields form tb11(ب	Select tb11*(د	Select * form tb11(ج		62
الف	۴	Student (id);	on			63
ب	۴			or(ب	add(الف	64

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		(د) استفاده از چند شرط با نوشتن چند دستور Where امکان پذیر است	(ج) like	
ج	۴	برای جستجوی افرادی در جدول که قسمتی از نام آنها محمد است چه عبارتی مقابل دستور Where نوشته می شود؟ الف) "%محمد" like ب) "محمد.%" like ج) "%محمد.%" like د) "محمد" like		65
الف	۴	برای جستجوی افرادی در جدول که نام آنها با محمد شروع می شود، چه عبارتی مقابل دستور Where نوشته می شود؟ الف) "%محمد" like ب) "محمد.%" like ج) "%محمد.%" like د) "محمد" like		66
ب	۴	برای انتخاب ستون name از جدول student کدام عبارت به کار می رود؟ الف) name.student ب) student.name ج) student * name د) name from student		67
د	۴	برای ادغام دو یا چند ستون مختلف از ۲ یا چند جدول و نشان دادن آن ها در یک ستون مشترک از چه دستوری استفاده می شود؟ الف) select ب) merge ج) join د) union		68
ب	۴	برای حذف اجزای پایگاه داده از چه دستوری نمی توان استفاده کرد؟ الف) delete ب) insert ج) drop د) alter		69
ج	۴	تابع sum و avg به ترتیب برای محاسبه چه عملی در پایگاه داده به کار می روند؟ الف) مجموع - مجموع ب) میانگین - مجموع ج) مجموع - میانگین د) میانگین - میانگین		70
ج	۴	برای درج یک رکورد در جدول tbl1 با فیلدهای f1 و f2 کدام یک از گزینه های زیر بکار می رود؟ الف) select f1 ,f2 from tbl1 ب) ("مقدار فیلد دوم" و "مقدار فیلد اول") values ج) select into tbl1 (f1 , f2) د) ("مقدار فیلد دوم" و "مقدار فیلد اول") values ه) insert into tbl1 (f1 , f2) و) ("مقدار فیلد دوم" و "مقدار فیلد اول") values ز) insert f1 , f2 from tbl1 ح) ("مقدار فیلد دوم" و "مقدار فیلد اول") values		71
الف	۴	برای جستجوی یک رکورد در جدول tbl1 که مقدار دقیق فیلد آن را می دانید از چه دستوری استفاده می کنید؟ الف) select * from tbl1 ب) (...و "مقدار ۲" و "مقدار ۱") where f1 in ج) select f1 from tbl1 د) (...و "مقدار ۲" و "مقدار ۱") where fl in ه) select * from tbl1 و) (...و "مقدار ۲" و "مقدار ۱") where f1 = ز) select f1 from tbl1 ح) (...و "مقدار ۲" و "مقدار ۱") alias in		72
ج	۴	کدام دستور اطلاعات جدول student را بدون تکرار نمایش می دهد؟		73

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		<p>الف - select unique * from student</p> <p>ب - select id from student</p> <p>ج - select distinct id from student</p> <p>د - select id unique from student</p>	
د	۴	<p>کدام دستور نام دانش آموزانی را که نمره شان بین ۱۵ تا ۲۰ است را نمایش می دهد؟</p> <p>الف - select name from student nomreh >15</p> <p>ب - select name from student nomreh >15<20</p> <p>ج - select name from student where >15<=20</p> <p>د - select name from student where nomreh >15 and nomreh <=20</p>	74
ب	۴	<p>دستور select name from student where city="Mashhad" چه عملی انجام می دهد؟</p> <p>الف - نام افرادی که شهر آنها مشهد می باشد را حذف میکند.</p> <p>ب - نام افرادی که شهر آنها مشهد می باشد را نمایش میدهد.</p> <p>ج - شهر مشهد را از جدول student حذف میکند.</p> <p>د - کلیه افرادی که نامشان student است شهرشان را مشهد تغییر نام میدهد.</p>	75
ج	۴	<p>دستور زیر چه عملی را انجام میدهد؟</p> <p>Select name from student Where city="mashhad" and reshte="computer" ;</p> <p>الف) رشته دانش آموزانی که شهرشان مشهد باشد را به کامپیوتر تغییر میدهد.</p> <p>ب) نام دانش آموزانی که شهرشان مشهد یا رشته شان کامپیوتر است را نمایش میدهد.</p> <p>ج) نام دانش آموزانی که شهرشان مشهد و رشته شان کامپیوتر است را نمایش میدهد.</p> <p>د) شهر دانش آموزانی که رشته آنها کامپیوتر است را به مشهد تغییر میدهد.</p>	76
د	۴	<p>کدام دستور نام دانش آموزانی را که شهرشان مشهد و نمره شان بیشتر از ۱۵ را نمایش می دهد؟</p> <p>الف) select name from student where nomreh>15;</p> <p>ب) select name from student where city="mashhad";</p> <p>ج) select name from student where nomreh>15,city="mashhad";</p> <p>د) select name from student where nomreh>15 and city="mashhad";</p>	77
ب	۴	<p>برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول از دستور استفاده می شود.</p> <p>الف) where (ب insert (ج update (د join</p>	78
د	۴	<p>کدام دستور دانش آموزی بانام Ali Ahmadi را به جدول student اضافه می کند؟</p> <p>الف) insert into student (name="ali,family="Ahmadi");</p> <p>ب) insert into student ("Ali Ahmadi");</p> <p>ج) insert into student (name ,family)=("Ali", "Ahmadi");</p> <p>د) insert into student (name,family) values("Ali", "Ahmadi");</p>	79
ج	۴	<p>برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و جایگزینی آن با مقدار جدید از دستور استفاده می شود.</p> <p>الف) where (ب insert (ج update (د join</p>	80
د	۵	<p>در APACHE در لینوکس فایل های وب را در چه مسیری ذخیره می کند؟</p> <p>الف) var/www/web/ (ب) var/www/conf/</p>	81

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		ج) etc/httpd/conf/ (د) var/www/html/	
ج	۵	فایل های مربوط به پیکربندی APACHE در چه مسیری ذخیره میشود؟ الف) /VAR/WWW/Web/ (ب) /VAR/WWW/Conf/ ج) /etc/httpd/conf/ (د) /var/www/html/	82
ب	۵	برای متوقف کردن سرویس iis کدام گزینه در برنامه services باید متوقف کرد؟ الف) internet information services (ب) world wide web publishing ج) iis (د) world wide web services	83
د	۵	apache در لینوکس از چه مسیری برای نگهداری فایل های پیکربندی استفاده می کند؟ الف) etc/httpd/html/ (ب) ج) var/conf/httpd (د) etc/httpd/conf	84
الف	۵	فایل اصلی پیکربندی apache کدام است؟ الف) httpd.conf (ب) conf.httpd ج) atc/com (د) var.conf	85
ب	۵	کدام سرویس دهنده زیر امکانات لازم برای برنامه نویسی php و mysql و apache را دارد؟ الف) iis (ب) wamp ج) dream weaver (د) front page	86
ج	۵	کدام یک از موارد زیر در مورد apache نادرست است؟ الف) یک سرویس دهنده صفحات وب پویاست ب) متن باز یا open source است ج) فقط در سیستم عامل ویندوز قابل استفاده و نصب است و در لینوکس نصب نمی شود د) همراه با سرویس دهنده های دیگر مثل iis قابل اجرا نیست	87
ج	۵	کدام یک از گزینه های زیر در مورد انواع زبان های برنامه نویسی وب درست است؟ الف- زبان های Server Side به زبان هایی گفته می شود که اطلاعات از سرویس دهنده دریافت کرده به سرویس گیرنده ارائه می دهند. ب- زبان های Client Side به زبان هایی گفته می شود که اطلاعات را از سرویس گیرنده دریافت کرده و به سرویس دهنده ارائه می دهند. ج- زبان های Server Side زبان هایی هستند که روی سیستم سرویس دهنده و زبان های Client Side زبان هایی هستند که روی سیستم سرویس گیرنده اجرا می شوند. د- تمام گزینه ها صحیح است.	88
الف	۵	کدامیک از برنامه های زیر جز برنامه های سمت سرویس دهنده می باشد؟ الف) PHP (ب) JAVA ج) HTML (د) JAVA SCRIPT	89
الف	۵	پیکربندی php توسط کدام فایل صورت می گیرد؟ الف) php.ini (ب) php.exe ج) httpd.conf (د) wamp.ini	90
الف	۵	کدام گزینه یک سرویس دهنده ی وب (web server) می باشد؟ الف) PHP (ب) JAVA (ج) IIS (د) HTML	91

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

الف	۵	کدامیک از زبان های زیر جزء زبان های سمت سرور (SERVER SIDE) میباشد؟ الف) PHP ب) JAVA ج) HTML د) Java script	92
د	۵	کدام گزینه نشان دهنده ی فایل اصلی پیکر بندی php است؟ الف) httpd.conf ب) php.exe4 ج) wamp.ini د) php.ini	93
ب	۵	برای اطمینان از اینکه سرور دهنده apache یا my sql به خوبی کار می کند کدام گزینه را در قسمت آدرس internet explorer وارد می کنیم؟ الف) http://service/ - ب) http://localhost/ ج) start/service - د) http://httpd.apache	94
ج	۵	برای مشاهده ی سرور های ویندوز کدام گزینه پنجره ی control panel زیر را انتخاب می کنید؟ الف) administrative tools → component service ب) administrative tools → local security ج) administrative tools → servicest د) administrative tools → computer managment	95
ب	۵	برای اطمینان از صحت عملکرد php کدامیک از موارد پل wamp را انتخاب می کنید؟ الف) localhost - ب) php my admin ج) www directory1 - د) log files	96
الف	۵	کدام یک از گزینه های زیر از برنامه های ارائه دهنده سرور PHP و نرم افزارهای جانبی <u>نیستند</u> ؟ الف) Apache ب) Wamp ج) EasyPhp د) SQLware	97
ب	۵	پیکربندی Apache توسط کدام یک از فایل های زیر صورت می گیرد؟ الف) WAMP.ini - ب) httpd.cpnf ج) php.ini - د) php.exe	98
ب	۵	برای پیکربندی PHP فایل php5ts.dll باید در کجا کپی شود؟ الف) در شاخه Windows ب) در شاخه system32 ج) در شاخه root د) در شاخه php My Admmin	99
ج	۵	فایل پیکربندی Apache در لینوکس در چه مسیری قرار دارد؟ الف) /etc/Apache/ - ب) Apache/httpd ج) etc/httpd - د) lib/httpd	100
ب	۶	در ارایه \$ day=array("first", "second", "third") متغیر \$day[1] چه مقداری را بر می گرداند؟ الف) first - ب) second ج) third - د) first,second	101
الف	۶	کدام گزینه برای نام گذاری یه متغیر صحیح می باشد؟ الف) \$ab ب) \$a+b ج) \$lab د) \$ab*	102
ج	۶	در ارایه \$ city=array ("mashhad", "tehran", "shiraz", "esfahan") متغیر \$city[2] چه مقداری را بر می گرداند؟ الف) mashhad - ب) tehran	103

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		esfehan(د	shiraz(ج	
ج	۶	در آرایه \$ day=array ("first","second","third") متغیر \$day[2] چه مقداری را برمی گرداند؟	الف) array ج) third ب) secnd د) first	10 4
ب	۶	در آرایه \$name=array("maryam","Zahra","meisam") متغیر \$name[1] چه مقداری را نشان می دهد؟	الف) array ب) Zahra ج) maryam د) meisam	10 5
ج	۶	کدام گزینه خروجی برنامه روبه روست؟ for(\$x=1;\$x<=3;\$x++) { Print \$x; }	الف) ۱ ب) ۱۲ ج) ۱۲۳ د) ۱۲۳۴	10 6
ج	۶	نتیجه اجرا برنامه روبرو کدام گزینه می باشد؟ For(\$x=0;\$x<=2;\$x++) { Print \$x; }	الف) ۰۱ ب) ۱۲ ج) ۰۱۲ د) ۱۲۳	10 7
ج	۶	کدام یک از متغیرهای زیر نام صفحه جاری را بر می گرداند؟	الف) PHP-CURRENTPAGE ب) PHP-OSTYPE ج) PHP- SELF د) HOST NAME	10 8
ج	۶	اگر بخواهیم یک برنامه را با ساختار IF پیاده کنیم در حالتی که ۵ شرط مختلف وجود داشته باشد مجموع تعداد IF ELSE,ELSEIF,ELSE در کد برنامه چند عدد خواهد بود؟	الف- ۳ ب- ۴ ج- ۵ د- ۶	10 9
ب	۶	در دستور FORنوشتن کدام یک از اجزا در مقابل FOR اجباری است؟	الف-میزان افزایش یا کاهش متغیر ب-عبارت شرطی ج-مقدار اولیه حلقه د-الف وج	11 0
الف	۶	برای تعریف یک متغیر سراسری باید از کدام گزینه قبل از نام متغیر استفاده شود؟	الف-global ب-local ج-define د-const	11 1
د	۶	کد های PHP را قبل از اجرا درون کدام یک از محیط های زیر نمی توان نوشت؟	الف- WORD ب- NOTEPAD ج- DW د- INTERNET EXPLORER	11 2
الف	۶	دستورات PHP با کدام یک از علائم زیر شروع می شود؟	الف- <?PHP ب- <PHP ج- <?PHP> د- <PHP>	11 3
د	۶	کدام یک از اسامی زیر نمیتواند به طور خودکار به عنوان صفحه خانگی تنظیم شود؟	الف- INDEX.HTML ب- INDEX.PHP	11 4

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		ج-DEFAULT.PHP	د-INDEX.TXT	
د	۶	برای درج توضیحات در PHP از چه علائمی استفاده می شود؟ //۱- #۲- \$۳- /*/=۴ و *۵-	الف-۱ و ۲ و ۳ ب-۱ و ۲ و ۳ و ۴ ج-۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ د-۱ و ۲ و ۴	11 5
ب	۶	برای تعیین یک متغیر باید از چه علامتی استفاده شود؟ #-الف \$-ب @-ج (UNDERLINE)-د		11 6
د	۶	برای تعریف یک ثابت باید از چه عبارتی استفاده شود؟ #-الف \$-ب @-ج DEFINE-د		11 7
ج	۶	اگر کرا بصورت <code>define("k","10");</code> تعریف کنیم، کدام دستور درست است؟ الف) <code>\$k=\$k*10;</code> ب) <code>k=20;</code> ج) <code>\$a=k/2;</code> د) <code>k=k+1;</code>		11 8
ج	۶	کدام یک از گزینه های زیر یک متغیر اعشاری را به طور صحیح معرفی می کند؟ الف- <code>FLOAT A;</code> ب- <code>\$A=5;</code> ج- <code>\$A=5.0</code> د- <code>FLOAT A=1/5</code>		11 9
الف	۶	اگر یک متغیر به صورت <code>\$M=1/4;</code> معرفی شود ذخیره آن به چه شکل صورت می گیرد؟ الف-0.25 ب-1.4 ج-14 د-1/4		12 0
ب	۶	کدام یک از متغیرهای زیر نوع سیستم عامل سرویس دهنده را مشخص می کند؟ الف) <code>php-currentpage</code> ب) <code>ostype</code> ج) <code>php-self</code> د) <code>hostname</code>		12 1
د	۶	کدام گزینه از متغیرهای زیر نام سرویس دهنده را برمی گرداند؟ الف) <code>php-currentpage</code> ب) <code>ostype</code> ج) <code>php-self</code> د) <code>hostname</code>		12 2
الف	۶	نوع دکمه ای که برای ارسال استفاده می شود کدام است؟ الف- submit ب- get ج- post د- reset		12 3
د	۶	برای ارسال نامه الکترونیکی باید پیکر بندی کدام فایل تغییر یابد؟ الف- <code>my.ini</code> ب- <code>my sql</code> ج- <code>http.com</code> د- <code>php.ini</code>		12 4
الف	۶	تابع <code>mail</code> در صورتیکه با موفقیت نامه را ارسال کند چه مقداری را به سرویس دهنده می فرستد؟ الف) True ب) False ج) متن نامه الکترونیکی د) موضوع نامه ی الکترونیکی		12 5
ج	۷	جهت کار روی بانک های اطلاعاتی پس از کلیک بر روی آیکن برنامه <code>wamp</code> ، کدام گزینه را انتخاب می نمایم؟ الف) <code>Apach</code> ب) <code>Local host</code> ج) <code>phpMyAdmin</code> د) <code>www.directory</code>		12 6

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

ب	۷	کدام یک از مجوز های زیر مربوط به حذف داده ها از جدول می باشد؟ UPDATE (الف) DELETE (ب) INSERT (ج) FILE (د)	12 7
ج	۷	عنوان کلمه ی کاربری مدیریت سیستم در MY SQL به طور پیش فرض چیست ؟ ADMIN (الف) administrator (ب) root (ج) user1 (د)	12 8
ج	۷	برای تنظیم اطلاعات فارسی برای جدول باید ان را از چه نوعی انتخاب کنیم؟ Persian (الف) utf8-collation-ci (ب) utf8_persian_ci (ج) utf8 (د)	12 9
ب	۷	جهت ویرایش اطلاعات پایگاه داده در Dream Weaver ، کدام گزینه از مسیر Insert □ Data objects □، انتخاب می شود؟ Insert Record (الف) Update Record (ب) Delete Record (ج) Master Detail (د)	13 0
ج	۷	جهت تعیین مجوز های کاربری در mysql پس از کلیک بر روی ایکن برنامه wamp کدام گزینه انتخاب می نمایم؟ apache (الف) localhost (ب) phpmyadmin (ج) wwwdirectory (د)	13 1
ب	۷	برای اینکه در یک جدول بانک اطلاعاتی بتوانیم از اطلاعات فارسی استفاده کنیم باید کدام قسمت را تغییر دهیم؟ language (الف) collation (ب) utf8 (ج) persian (د)	13 2
الف	۷	برای ورود به پایگاه داده در خط فرمان از چه دستوری استفاده می شود؟ use (الف) insert (ب) enter (ج) create (د)	13 3
ج	۷	مجوز file در بخش مدیریت پایگاه داده چه امکانی را به کاربر می دهد؟ الف) امتیاز به روز رسانی داده را میدهد ب) امتیاز درج داده جدید به فایل را می دهد ج) ایجاد امتیاز خواندن و درج در فایل و ارسال داده ها را به یک فایل دیگر می دهد د) امتیاز حذف داده های فایل را می دهد	13 4
الف	۷	کدام پانل برای ایجاد ارتباط با پایگاه داده به کار می رود؟ DataBase (الف) Insert (ب) Files (ج) componats (د)	13 5
ج	۷	در پنجره My SQL Connection در کادر متنی MySQL Server چه مقداری وارد می کنند؟ Root (د) Locallhost (ج) نام ارتباط (ب)	13 6
د	۷	در پنجره MySQL Connection در کادر متنی username چه مقداری وارد می کنید؟ Root (د) Locallhost (ج) نام ارتباط (ب) نام پایگاه داده (الف)	13 7
ج	۷	انتخاب insert → Data Object → update record چه عملی انجام می دهد؟ الف) ایجاد پایگاه داده (ب) مشاهده اطلاعات جدول (ج) ویرایش اطلاعات جدول (د) حذف رکوردها	13 8
د	۷	انتخاب insert → Data Object → Delet record چه عملی انجام می دهد؟ الف) ایجاد پایگاه داده (ب) مشاهده اطلاعات جدول (ج) ویرایش اطلاعات جدول (د) حذف رکوردها	13 9
ج	۷	کلمه ی رمز سیستم در My SQL به طور پیش فرض چیست؟ Admin (الف) Administrator (ب) بدون کلمه رمز (ج) Root (د)	14 0
ب	۷	کدام امتیاز (مجوز) اجازه تغییر و به روز رسانی داده را می دهد؟ insert (الف) update (ب) delete (ج) file (د)	14 1
الف	۷	کدام مجوز در بخش مدیریت پایگاه داده اجازه درج داده جدید به جدول را می دهد؟	14 2

نمونه سوالات توسعه دهنده وب با php

		insert(الف)	update(ب)	delete(ج)	file(د)	
14 3	۷	الف) رکوردها	ب) جدول ها	ج) query	د) database	انجام عملیات مدیریتی روی پایگاه داده از قبیل درج حذف و ویرایش از طریق کدام گزینه استفاده می شود؟ ج
14 4	۷	الف) ارزیابی هدف	ب) ارزیابی شهرت و اعتبار	ج) ارزیابی اعتبار	د) به روز بودن اعتبار	فعال نبودن پیوندهای سایت نشان دهنده کدام یک از معیارهای ارزیابی اطلاعات است؟ د
14 5	۷	الف) ارزیابی هدف	ب) ارزیابی شهرت و اعتبار	ج) ارزیابی صحت	د) به روز بودن اعتبار	مشخص بودن نام و آدرس ایمیل نویسنده صفحه سایت نشان دهنده کدام یک از معیارهای ارزیابی اطلاعات است؟ ب
14 6	۷	الف) هدف	ب) شهرت و اعتبار	ج) در دسترس بودن	د) نحوه ارائه اطلاعات	نوع دامنه سایت می تواند ملاک تعیین سایت باشد. الف
14 7	۷	الف) داشتن گرافیک بالا	ب) داشتن امکان جستجو در سایت	ج) تعاملی بودن سایت	د) داشتن پیوند به منابع اطلاعات	کدام یک از موارد زیر در یک سایت به کاربر در ارزیابی صحت اطلاعات کمک می کند؟ ج
14 8	۷	الف) org	ب) net	ج) com	د) gov	کدام یک از دامنه های زیر به سایت های تجاری اختصاص دارد؟ ج
14 9	۷	الف) صحت	ب) گستردگی	ج) هدف	د) اعتبار	کدام یک از موارد زیر جزء ملاک های ارزیابی نیست؟ ب
15 0	۷	الف) گرایش به دانش و ارزیابی صفحات وب	ب) جهانی شدن و افزایش صفحات وب	ج) افزایش صفحات وب	د) جهانی شدن و گرایش به دانش	کدام یک از موارد زیر از ویژگی های اصلی عصر اطلاعات است؟ د