

الف	۳۳	کدام تابع برای نمایش خروجی استفاده می شود؟ (دو مورد) الف) echo ب) printf ج) ""
ب	۳۴	چگونه می توان به متغیر \$count یک واحد اضافه کرد؟ (دو مورد) الف) incr count; ب) \$count++; ج) \$count += 1; د) incr \$count;
ب	۳۵	تمامی متغیرها در php با چه علامتی شروع میشوند؟ الف) ! ب) \$ ج) & د) %
ج	۳۶	عملگر کنترل خطا در php چیست؟ الف) . ب) * ج) @ د) &
ب	۳۷	خروجی قطعه کد زیر چیست؟ <pre>&lt;?php \$dir=scandir("."); foreach(\$dir as \$item) echo \$item."&lt;br /&gt;"; ?&gt;</pre> الف) نمایش تمام نام پوشه ها ب) نمایش محتوای پوشه جاری ج) نمایش محتویات یک درایو د) Parse error
ج	۳۸	خروجی قطعه کد زیر کدام است؟ <pre>&lt;?php \$x=array("mouse","keyboard"); \$y=array_keys(\$x); echo \$y[1]; ?&gt;</pre> الف) keyboard ب) mouse ج) ۷ د) ۲
الف	۳۹	برای ایجاد توضیحات در php ، کدامیک از موارد زیر بکار می رود؟ (دو مورد) الف) /* */ ب) // ج) <!-- --> د) ;
الف	۴۰	کدامیک از موارد زیر نام صحیحی برای یک متغیر نیست؟ الف) \$number-in-class ب) \$nic ج) \$NumberInClass د) \$number_in_class
ب	۴۱	PHP یک زبان : الف) سمت کلاینت است. ب) سمت سرور است. ج) رویداد گراست. د) هیچکدام

الف	<p>۴۲ برای جلوگیری از نمایش خطاها کدام خط زیر را می توان استفاده کرد؟</p> <p>الف) <code>error_reporting('NONE');</code></p> <p>ب) <code>error_reporting(۱۰);</code></p> <p>ج) <code>error_reporting(۲۰۳۹);</code></p> <p>د) <code>error_reporting(OFF);</code></p>	۴۲
الف	<p>۴۳ برای نمایش اطلاعات مربوط به سرور php از کدام تابع زیر می توان استفاده کرد؟</p> <p>الف) <code>phpinfo()</code></p> <p>ب) <code>phpinfoSettings()</code></p> <p>ج) <code>info()</code></p> <p>د) <code>phpversioninfo()</code></p>	۴۳
الف	<p>۴۴ اگر 'username' را بخواهیم در session غیر فعال کنیم از چه قطعه کدی میتوانیم استفاده کنیم؟</p> <p>الف) <code>unset(\$_SESSION['username'])</code></p> <p>ب) <code>\$_SESSION['username']</code></p> <p>ج) <code>unset(\$_SERVER['username'])</code></p> <p>د) <code>session_destroy()</code></p>	۴۴
ج	<p>۴۵ Php مخفف چه کلماتی است؟</p> <p><input type="checkbox"/> Personal Home Page</p> <p><input type="checkbox"/> Personal Hypertext Processor</p> <p><input type="checkbox"/> PHP:Hypertext Preprocessor</p> <p><input type="checkbox"/> Private Home Page</p>	۴۵
ب	<p>۴۶ اسکریپت های Php با چه علائمی در برگرفته می شوند؟</p> <p><input type="checkbox"/> <code>&lt;?php&gt;...&lt;/?&gt;</code></p> <p><input type="checkbox"/> <code>&lt;?php...?&gt;</code></p> <p><input type="checkbox"/> <code>&lt;&amp;&gt;...&lt;/&amp;&gt;</code></p> <p><input type="checkbox"/> <code>&lt;script&gt;...&lt;/script&gt;</code></p>	۴۶

ج	<p>در PHP چگونه متن "Hello World" را در مرورگر نمایش می دهیم؟</p> <p><input type="checkbox"/> Document.Write("Hello World");</p> <p><input type="checkbox"/> "Hello World";</p> <p><input type="checkbox"/> echo "Hello World";</p>	۴۷
ج	<p>اسامی متغیرها در PHP با کدام علامت شروع می شوند؟</p> <p><input type="checkbox"/> &amp;</p> <p><input type="checkbox"/> !</p> <p><input type="checkbox"/> \$</p>	۴۸
ج د	<p>کدامیک از روشهای زیر برای افزودن یک واحد به متغیر \$count صحیح است؟</p> <p><input type="checkbox"/> ++count</p> <p><input type="checkbox"/> count++</p> <p><input type="checkbox"/> \$count =+1</p> <p><input type="checkbox"/> \$count++;</p>	۴۹
ب	<p>برای ایجاد ارتباط با بانک اطلاعاتی MySQL کدام راه درست است؟</p> <p><input type="checkbox"/> mysql_open("localhost");</p> <p><input type="checkbox"/> mysql_connect("localhost", "username", "password");</p> <p><input type="checkbox"/> connect_mysql("localhost");</p> <p><input type="checkbox"/> dbopen("localhost");</p>	۵۰
الف	<p>برای ساخت تابع از کدام دستور استفاده می کنیم؟</p> <p><input type="checkbox"/> function myFunction(){ }</p> <p><input type="checkbox"/> create myFunction(){ }</p> <p><input type="checkbox"/> new_functionmyFunction(){ }</p>	۵۱
ب	<p>چگونه به اطلاعاتی که با استفاده از متد Get از یک فرم ارسال شده اند، دست می یابید؟</p> <p><input type="checkbox"/> Request.QueryString;</p> <p><input type="checkbox"/> \$_GET[];</p> <p><input type="checkbox"/> Request.Form;</p>	۵۲
الف	<p>اگر بخواهیم رکوردی جدید در جدول customers ایجاد کنیم و محتوای فیلدهای address و name را به ترتیب کوچه دوم و رضا قرار دهیم، کدام دستور مناسب است؟</p> <p><input type="checkbox"/> INSERT INTO customers (`name` , `address`) VALUES ("کوچه دوم", "رضا")</p> <p><input type="checkbox"/> INSERT customers (`address` , `name` ) VALUES ("رضا", "کوچه دوم")</p> <p><input type="checkbox"/> INSERT FROM customers (`address` , `name` ) VALUES ("رضا", "کوچه دوم")</p> <p><input type="checkbox"/> INSERT FROM customers VALUES ("رضا", "کوچه دوم") (`address` , `name` )</p>	۵۳
ب	<p>عملگر ! در PHP کدام گزینه است؟</p> <p><input type="checkbox"/> OR</p> <p><input type="checkbox"/> NOT</p> <p><input type="checkbox"/> AND</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;&gt;</p>	۵۴

ج	<p>کدامیک از توابع زیر برای شمارش تعداد عناصر آرایه به کار می روند؟</p> <p> <input type="checkbox"/> prev(\$array)  <input type="checkbox"/> asort(\$array)  <input type="checkbox"/> count(\$array)  <input type="checkbox"/> extract(\$array) </p>	۵۵
د	<p>تابع mysql_result() چه نتیجه ای را باز می گرداند؟</p> <p> <input type="checkbox"/> در هر بار اجرا سطر ی از متغیر حاصل نتیجه را برمی گرداند.  <input type="checkbox"/> در هر بار اجرا یک فیلد از سطر مورد نظر را برمی گرداند.  <input type="checkbox"/> در هر بار اجرا تعداد سطرهای متغیر حاصل نتیجه را بر می گرداند.  <input type="checkbox"/> در هر بار اجرا لیست فیلد های سطر مورد نظر را بر می گرداند. </p>	۵۶
ب	<p>نتیجه اجرای این query چیست؟ DELETE FROM orders</p> <p> <input type="checkbox"/> ابتدا رکوردهای جدول و سپس خود جدول را حذف می کند.  <input type="checkbox"/> رکوردهای جدول orders را حذف فیزیکی می کند.  <input type="checkbox"/> خود جدول را حذف می کند.  <input type="checkbox"/> دستور اشتباه است! </p>	۵۷
ج	<p>خروجی این چیست؟ date("GSFY")</p> <p> <input type="checkbox"/> ۲۰ April ۲۰۱۱  <input type="checkbox"/> Wed ۲۰th April ۲۰۱۱  <input type="checkbox"/> ۲۰th April ۲۰۱۱  <input type="checkbox"/> ۲۰/۰۴/۲۰۱۱ </p>	۵۸
سوالات عملی		
	<p>وب سائتی طراحی کنید که شامل یک صفحه ثبت نام باشد، در این صفحه مشخصات کاربر از وی دریافت شده و در دیتابیس ذخیره گردد. سپس در صفحه ای دیگر امکان جستجو بین کاربران برای یافتن یک کاربر خاص فراهم باشد. در صفحه سوم امکان مشاهده لیست کلیه کاربران ثبت نام شده در سایت به صورت یک جدول را ایجاد کنید.</p> <p>فیلدهای مورد نظر برای جدول عبارتند از : نام ، نام خانوادگی ، سن ، جنسیت، شغل ، تلفن تماس، ایمیل توجه داشته باشید که توجه به ظاهر سایت نیز دارای اهمیت بوده و در بارم بندی مورد ملاحظه می باشد.</p>	۱
	<p>در Php از کدام عملگر برای الحاق دو رشته استفاده میشود؟ با نوشتن چند خط کد نشان دهید؟</p>	۲